

ลำดับ	วันที่ร้องเรียน	หมายเลข	หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	แหล่งที่มา	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	30/04/2564	2104290	ขายของในที่เอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต	ขายของในพื้นที่เอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเราแจ้งกับคนขายไปหลายครั้งแล้ว	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
2	30/04/2564	2104289	พื้นที่รกร้าง ร้องครั้งที่2	ร้องเรียนครั้งที่ 2 หลังบ้านเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีถนนสาธารณะตัดผ่านเป็นซอยตัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
3	30/04/2564	2104288	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 30 หน้าบ้านเลขที่ 3106เสาต้นที่ 3 จำนวน 1 ดวง เข้าไปแยกที่ 1 ขวามือ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
4	30/04/2564	2104287	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เดชอุดม ซ.14/16 หน้าบ้านเลขที่ 2/8	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
5	30/04/2564	2104286	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้คลุมละถนน ถ.สีบศิริ ซ.45 หน้าบ้านเลขที่ 2799/1 ช่วงที่ไม่มีบ้านคน ปกคลุม(ซอยเล็ก)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
6	30/04/2564	2104285	วางสิ่งของบนทางสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณี บ.1809 ซอย 13/1 ถนนเดชอุดม นำราวตากผ้า โตะมาวางกีดขวางทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
7	30/04/2564	2104284	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยเดชอุดม 14/11/1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
8	30/04/2564	2104283	ฟุตบอลชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฟุตบอลชำรุด บริเวณถนนโพธิ์กลาง ตรงร้านเช่าชุด รินรัก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
9	30/04/2564	2104282	น้ำขังมาเป็นปีปี ประทานชุมชนก็ไม่สนใจ	พohonน้ำฝนที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที ประทานชุมชนมีไว้ทำไมไม่รู้ เคยดูแลชวนบ้านใหม่ก็ไม่รู้	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
10	29/04/2564	2104281	ถนนสกปรก	ถนนอยู่มิตรภาพซอย 4 ครั้ง ตั้งแต่หอพักลงมาไปถึงสวนกล้วยไม้ออกคิด	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
11	29/04/2564	2104280	น้ำท่วมเป็นแอ่งน้ำเหตุเกิดจากเทศบาลมายกระดับ	เนื่องด้วยมีงบประมาณการยกระดับท่อระบายน้ำและเสริมคอนกรีตบนพื้นถนน	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
12	29/04/2564	2104279	ทำถนนเส้นท่าตะโก	ทำทางนานมากคะเข้าออกลำบาก ฝนตกทางและทะเลมาก มอไซค์ขยับรถล้มหลายคันแล้ว รบกวนเร่งให้ด้วยคะ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง

13	29/04/2564	2104278	ตัดหญ้าริมทาง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดหญ้าริมทาง ซ.สีบศิริ 8 ช่วงท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14	29/04/2564	2104277	ตัดกิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ (ต้นไม้และต้นมะม่วง) บ้านเลขที่ 128 ซ.สีบศิริ 8	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
15	29/04/2564	2104276	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุระ 2 บริเวณร้านตำถาดสวนลุงใจ ใกล้เขื่อนคนชุม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
16	29/04/2564	2104275	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1793 ถ.เดชอุดม ซ.15 ซอยย่อยด้านซ้ายมือ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
17	29/04/2564	2104274	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นคุณยางนา) หมู่บ้านสีบศิริแกรนด์วิลล์ หน้าบ้านเลขที่ 1841/4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
18	29/04/2564	2104273	กิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิ่งไม้ละสายไฟ บ้านเลขที่ 134 การเคหะโครงการ 1 ซ.5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
19	29/04/2564	2104272	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.สีบศิริ 3/13-14 เกือบถึงรษฎาภิบาลแมนชั่น ตรงที่ดินว่างข้างบ้านเลขที่ 803	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
20	29/04/2564	2104271	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ไชยณรงค์ ซ.3/1 ทางไปวัดศาลาทอง จำนวน 1 ดวง ถ.ไชยณรงค์ ซ.3/3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
21	29/04/2564	2104270	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 202 ซ.มิตรภาพ 10 หมู่บ้านประกอบ ซ.2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
22	29/04/2564	2104269	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.22 หน้าบ้านเลขที่ 259/11 หน้าปากซอยร้านอิมเอ็ม เข้า ซ.มาตุยิว จำนวน 1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
23	29/04/2564	2104268	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 437 ถ.เดชอุดม ซ.14/21	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
24	29/04/2564	2104267	เก็บป้ายหาเสียง	เจ้าหน้าที่เก็บป้ายหาเสียงเบอร์ 1 อัครา ถ.เดชอุดม หลังรร.ขวัญเรือน เนื่องจากบดบังการสัญจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
25	29/04/2564	2104266	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนทราราม ซ.3/1 จำนวน 2 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

26	29/04/2564	2104265	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.สีปศิริ ซ.8 หน้าบ้านเลขที่ 114	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
27	29/04/2564	2104264	เทียงแอสฟัลท์	เทียงแอสฟัลท์ เนื่องจากถนนที่เพิ่งทำใหม่ชำรุดเหล็กโผล่ ถ.มิตรภาพ 12 หน้าบ้านเลขที่ 58	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
28	29/04/2564	2104263	ตัดแต่งกิ่งไม้ลำถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ลำถนน (รถเดินทางเดียว) บริเวณซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
29	29/04/2564	2104262	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยกิ่งสวายเรียง (ซอยที่จ่อตรกลานลูกไม้	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
30	29/04/2564	2104261	ถนน	ถนนชำรุด เป็นหลุม 2 หลุม ถ.สุรนารี หน้าร้านสโนว์ไวท์ กับร้านจุฬาฟามาซี	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
31	22/04/2564	2104260	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.30กัณยา ซ.2/8 ทั้งซอย ประมาณ 50 ม.	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
32	29/04/2564	2104259	ถนน	ถนนชำรุด เป็นหลุมยุบตัวลงไป ถ.อัมพวัน หน้าบ้านเลขที่ 543	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
33	29/04/2564	2104258	ฝาบ่อชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมฝาบ่อชำรุด พิกัด:หน้าวัดศาลาลอย	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
34	29/04/2564	2104257	เก็บขนกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนกิ่งไม้ บริเวณชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง ซอย 3 สุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
35	29/04/2564	2104256	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.หลวงจิตร หน้าบ้านเลขที่ 439/27	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
36	29/04/2564	2104255	ท่อน้ำประปาแตก	บริเวณใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่нім 3 ถนนกุดัน น้ำไหลทิ้งตลอดเวลา	รับเรื่อง	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
37	28/04/2564	2104254	เก็บเศษกิ่งไม้	แจ้งเจ้าหน้าที่เก็บเศษกิ่งไม้ 2 กอง พิกัด:ซอยเบญจรงค์ 4/1 (ข้างรั้ววัดหงษาราม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
38	28/04/2564	2104253	เก็บขยะให้หน่อยคะ เนาในถังเป็นสัปดาห์แล้ว	ขยะล้นถังหมดแล้วคะ เหม็นแล้ว รถขยะไม่มาเก็บเป็นสัปดาห์ แจ้งร้องเรียนไปที่ถึงมาเก็บให้ที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

39	28/04/2564	2104252	ท่อประปาแตก	แจ้งสำนักงานการประปาซ่อมท่อประปาแตก พิกัด:หน้าวัดศาลาลอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานการประปา
40	28/04/2564	2104251	วางสิ่งของกีดขวาง	วางสิ่งของกีดขวาง เศษไม้ โต๊ะ ราวตากผ้า ถ.เดชอุดม ซ. 13/1 หน้าบ้านเลขที่ 1809 กลางซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
41	28/04/2564	2104250	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.3/28 หน้าบ้านเลขที่ 236/6	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
42	28/04/2564	2104249	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ป๋กรงชัย ซ.1/3 หน้าบ้านเลขที่ 65/3 จำนวน 2 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
43	28/04/2564	2104248	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เซนต์เมรี่ 15หน้าบ้านเลขที่ 181/6 จำนวน 1 ดวง และฝั่งตรงข้ามอีก 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
44	28/04/2564	2104247	คนเร่ร่อน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนเร่ร่อน บริเวณวัดบึง ในซอยข้างบ้านเลขที่ 45 ถ.วัชรสุษดี	รับเรื่อง	โทรศัพท์	กองสวัสดิการและสังคม
45	28/04/2564	2104246	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หลังรร.เคหะสามัคคี (ไฟช็อต) ซ.16 หน้าบ้านเลขที่ 660	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
46	28/04/2564	2104245	คืนผิวจราจร	ขอแจ้ง หลังจากประปา มาซ่อม แล้วยังไม่คืนถึงจราจร กรุณาคืนที่จราจรด้วยครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานการประปา
47	28/04/2564	2104244	ท่อประปาชำรุด	ขอแจ้งท่อเมนน้ำประปาแตก หมู่บ้านวิไอพีที่สามแยกซอย 1 ตัดกับซอย 11 ครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานการประปา
48	28/04/2564	2104243	ตัดแต่งกิ่งไม้ล้มถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ล้มถนน บริเวณหน้าอิชูสุคิงส์ยนต์ฝั่งศูนย์บริการ(ฝั่งเดอะมอลล์)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
49	28/04/2564	2104242	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด หน้าบ้าน 362/1 มิตรภาพ 13 (คฤหาสก์ทอง) เลขผู้ใช้น้ำ	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักงานการประปา
50	28/04/2564	2104241	ฟุตบอลเป็นโพรง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฟุตบอลชำรุด บริเวณหน้าคลินิกทันตกรรมบ้านข้างเฟือกสี่แยกถนนมนัสตัดพ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานการช่าง
51	28/04/2564	2104240	วางสิ่งของบนทางสาธารณะ	บ้านที่มีเก้าอี้นั่งขวางถนน คือ บ้านเลขที่ 542/7 ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักปลัดเทศบาล

52	27/04/2564	2104239	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ทางไปหัวทะเล ซ.กิมส์ค้าไม้ เข้าไปสุดซอยดวงที่ 3 โคมไฟ LED เข้าไฟส่องสว่างไม่พอ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
53	27/04/2564	2104238	ไรเตอร์สูบบุหรี่รบกวน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากไรเตอร์สูบบุหรี่บริเวณหน้าอเมซอน สาขาหน้าย่าโม	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	เข้ามาโดยตรง	สำนักปลัดเทศบาล
54	27/04/2564	2104237	น้ำประปาไหลอ่อน	การเคหะนครราชสีมา น้ำประปาไหลอ่อนมากครับ เกิดจากอะไรครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
55	27/04/2564	2104236	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/11 หน้าบ้านเลขที่ 193 แฉวหอพักชั้นเดียวตรงถึงขยะ จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
56	27/04/2564	2104235	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 2182/2 หลอดยาว 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
57	27/04/2564	2104234	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาในพื้นที่ชุมชนการเคหะนครราชสีมาไม่ไหลมาเป็นสั ปดาห์แล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
58	27/04/2564	2104233	โคมไฟ	โคมไฟสาธารณะห้อยลงมา ถ.อัษฎางค์ หน้าแพลตฟอร์ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
59	27/04/2564	2104232	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.4 หน้าบ้านเลขที่ 1292	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
60	27/04/2564	2104231	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พ่ายพิทิส ซ.9 ตั้งแต่ ซ.9/15-9/19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
61	27/04/2564	2104230	สิ่งกีดขวางการจราจร	ขออนุญาตครับแจ้งเรื่องไปแล้ว แต่เก้าอี้กีดขวางการจราจรภายในซอยและยังอยู่ที่เดิมทุกวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
62	27/04/2564	2104229	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1620/44 ถ.สุนทรารายณ์ ซ.4 จำนวน 1 ดวงและ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
63	27/04/2564	2104228	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ปักธงชัย ซ.คลองส่งน้ำ 1 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 224/35 หัวมุมบ้านเลขที่ 224/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
64	27/04/2564	2104227	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนกิ่งไม้ ถ.วัชรฤกษ์ ซ.ชุมชนบ้านสก หน้าบ้านเลขที่ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

65	27/04/2564	2104226	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 15 ซ.ปาริชาติ 6 หน้าบ้านเลขที่ 269 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
66	27/04/2564	2104225	จอตลอดข้างทางเข้าออกซอย	ด้านหน้าเป็น ธนาคาร ทหารไทย สาขาพิบูลละเอียด เป็นแบบนี้ก็บ่อย	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
67	27/04/2564	2104224	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณ หน้า บ.36/12 เดชอุดมสามัคคี 22 ห้องแถว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
68	26/04/2564	2104223	เก็บกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บกิ่งไม้ ถ. เบญจรงค์ ซ.4/1 ด้านหลังวัดหงษาราม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
69	26/04/2564	2104222	กั้นที่จอดรถ	แบบนี้ก็ได้เหรอ ถนนเป็นของม้านรีไจครับ รวยเห็นแก่ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
70	26/04/2564	2104221	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟส่องถนนชำรุด บริเวณหน้าโรงเรียนหนองไผ่ล้อม เดชอุดม 13 3 หลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
71	26/04/2564	2104220	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 46-48 ถ.จอมพล ตรอกวัดบึง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
72	26/04/2564	2104219	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 181/6และฝั่งตรงข้าม รวม 2 จุด ถ.เซนเมรี่ ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
73	26/04/2564	2104218	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนทรารายณ์ ซ.11 หัวมุมเลี้ยวซ.3 จำนวน 1 ดวง ถัดไป สามแยกบวมแถมต้นที่ 2 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
74	26/04/2564	2104217	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.ท้าวสุระ 3 หน้าบ้านเลขที่ 153 (ต้นจันทน์หลิว)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
75	26/04/2564	2104216	ฝาท่อระบายน้ำ และท่อระบายน้ำอุดตัน	ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.ราชนิกุล 22 หน้าบ้านเลขที่ 822/1,824/2 (ฝาปูนจำนวน 2 ฝา)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
76	26/04/2564	2104215	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 35 ถ.ท้าวสุระ ซ.5 เสาไฟต้นที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
77	26/04/2564	2104214	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ตลาดเพชรสีมา ถ.มิตรภาพ ในท่อระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

78	26/04/2564	2104213	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านคฤหาสน์ทอง ช.มิตรภาพ 13/2 หน้าบ้านเลขที่ 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
79	26/04/2564	2104212	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 473(จิตพงษ์) ถ.เดชอุดม ซ.14/21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
80	26/04/2564	2104211	น้ำพุบริเวณคูเมืองเสวตหัตถิคุแดน	ขอสอบถามครับ น้ำพุบริเวณคูเมืองเสวตหัตถิคุแดน ชำรุดหรือป่าวครับ สามารถเปิดใช้งานได้ไหม	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
81	26/04/2564	2104210	น้ำประปาชุมชนเหลือง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาชุมชนเหลือง บริเวณ บ.297/16 ซอย 15 มิตรภาพ แถววนิดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
82	26/04/2564	2104208	ท่อตัน	แถวถนนเรียบป่าช้าจีนแคะ บริเวณหนองสะโหน	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
83	26/04/2564	2104207	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด เป็นหลุมลึกบริเวณปากซอย สิบศิริ 17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
84	26/04/2564	2104206	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยหลวงจิตร หน้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
85	26/04/2564	2104205	เพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดัง	เปิดตั้งแต่เที่ยง ถึงตี3 นอนไม่ได้เลย * บ้านผู้ก่อเหตุเลขที่ 162/13	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
86	25/04/2564	2104203	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สุระ2 บริเวณหน้าโรงแรมสบาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
87	25/04/2564	2104202	ขยะอินทรีย์	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บขนขยะอินทรีย์ บ้านเลขที่ 382 ถ.30กัณยา ซ.4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
88	25/04/2564	2104201	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 569 ถ.กีฬากลาง ซ.5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
89	25/04/2564	2104200	ท่อตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเลขที่ 187 ถ.ไชยณรงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
90	25/04/2564	2104199	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด สีแยกหนองบัวรอง บริเวณใกล้ป้อมตำรวจ	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

91	24/04/2564	2104198	ถนนชำรุดจากการขุดท่อ ประปา (สุรนารายณ์15)	ซอย สุรนารายณ์15 มีการขุดท่อประปาอาทิตยที่แล้ว แต่ซ่อมผิวถนนไม่เหมือนเดิม ถนนกลายเป็นหลุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
92	24/04/2564	2104197	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด:4 ซอยท้าวสุระ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
93	24/04/2564	2104196	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด:902 ถนนเบญจรงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
94	24/04/2564	2104195	ขุดถนนวางท่อ หมู่บ้านvipไม่มีทางออก	ขุดวางท่อ แถวหมู่บ้านvip. หลังอัสสัมฯ ปิดถนนจนจะไม่มีทางออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะ.	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
95	24/04/2564	2104194	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 1961 ซ. สืบศิริ 30/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
96	24/04/2564	2104193	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 2-3 วัน การเคหะทั้งโซน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
97	24/04/2564	2104192	ถนนใหม่ทำให้การขับรถ เข้า-	ด้วยทางเทศบาลได้มีการวางท่อระบายน้ำใหม่และปรับปรุงถนน ใหม่ในซอย 11 หมู่บ้านการเคหะฯ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
98	24/04/2564	2104191	ทำถนนสูงกว่าพื้นที่จอดรถ	มีการทำถนนเข้าซอย บริเวณด้านข้างเซเว่นสาขาหนองโสน แถววัดศาลาเย็น แต่พื้นที่ทำถนนสูงกว่าพื้นที่เดิม	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
99	24/04/2564	2104190	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มหาชัย สามแยกต้นซอย 5 ซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
100	24/04/2564	2104189	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.30ก้นยา ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 416/27 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
101	24/04/2564	2104188	โคมไฟ	โคมไฟที่มีก้านหลุดออกมาห้อย (เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ) ถ. มิตรภาพ ซ.4 ตะคองแก้วแยกตัว T	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
102	23/04/2564	2104187	ต้นไม้ล้ม	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้นไม้ล้มในที่สาธารณะ ถ.มิตรภาพ-หนองคาย บริเวณลานกีฬา ชุมชนหลวงจิต	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
103	23/04/2564	2104186	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 147/92 หมู่บ้านสมบัติธานี 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

104	23/04/2564	2104185	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 405/29 ถ.เดชอุดม ซ.14/17/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
105	23/04/2564	2104184	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด หน้าร้านทองตราพานทอง ถ.สุนารี ตรงข้ามวัดสะแก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
106	23/04/2564	2104183	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด เสาไฟต้นแรก ถ.มหาชัย ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
107	23/04/2564	2104182	งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ	ตรวจสอบบ้านเลขที่ 967 ถ.เดชอุดม ซ.9 ต้นชมพูต้นใหญ่ ประตูบ้านสีเขียว เฉพาะใบไม้ ช่วงเย็น สัปดาห์หนึ่งจะเผา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
108	23/04/2564	2104181	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.11 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ เข้ามา 500 ม. หน้าบ้านเลขที่ 391/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
109	23/04/2564	2104180	ท่อประปาแตก น้ำรั่วซึมจากการขุดถนน !!	มีน้ำรั่วซึมออกมาจากหลุมท่อของ TOT ที่ขุดและกลับไปก่อนช่วงสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
110	22/04/2564	2104179	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1157 (บ้านรั้วสีปีกทับทิม) ถ.เบญจรงค์ ซ.11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
111	22/04/2564	2104178	กองวัสดุ	กองวัสดุก่อสร้าง กระจ่างต้นไม้ ประตูบ้าน ถ.สนามกีฬากลาง ซ.สายไหม ปากซอย ทำให้รถเข้า-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักปลัดเทศบาล
112	22/04/2564	2104177	กองวัสดุสิ่งก่อสร้าง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองวัสดุสิ่งก่อสร้าง ล้ำที่สาธารณะ บ้านเลขที่ 829 ถ.เดชอุดม ซ.7/3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
113	22/04/2564	2104176	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด การเคหะโครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 326 ถ.มิตรภาพ 15 ซ.8 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
114	22/04/2564	2104175	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 53 ถ.ราชดำเนิน ชุมชนหลังวัดสุทรจินดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
115	22/04/2564	2104174	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/17/8 ใกล้บ้านเลขที่ 399/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
116	22/04/2564	2104173	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ 15 หน้าบ้านเลขที่ 299/24 หลังเซฟวันทั้งซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

117	22/04/2564	2104172	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.เดชอุดม ซ.7/3 หน้าบ้านเลขที่ 831 (ต้นมะขาม)กิ่งไม้ใหญ่มาก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
118	22/04/2564	2104171	หนวกหู โกดังเก็บของ	ตามรูปเลยครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
119	22/04/2564	2104170	ชั้นลงของ หนวกหู รบกวนข้างบ้าน ทั้งวัน	ชั้นลงของ ลาก ไล่ ดึง แชนด์ลิฟท์ กันทั้งวัน หนวกหู แจ้งไปจะเป็นปีแล้ว ก็ตั้งคือเก่า ร้ายยังเฮงพานิช	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
120	22/04/2564	2104169	ถนน	ถนนชำรุดเป็นหลุม(รถเกิดอุบัติเหตุ) ถ.เสียบนคร ก่อนถึงสี่แยก ข้ามทางรถไฟไปศรีษะละเลิง ถนนคอนกรีต	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
121	22/04/2564	2104168	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะแทนถังขยะเดิมที่ชำรุด (ขอแบบมีฝา) ถ.สีบศิริ ซ. 3/1 หน้าบ้านเลขที่ 117/96	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
122	22/04/2564	2104167	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.11 ตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 595	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
123	22/04/2564	2104166	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.4 หน้าบ้านเลขที่ 53/15 เกือบสุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
124	22/04/2564	2104165	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.3 เลี้ยวขวา เข้าซอยต้นแรกซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
125	22/04/2564	2104164	ประปาชำรุด	แจ้งสำนักงานประปาซ่อมท่อประปาแตกชำรุด พิกัด:ซอยสุรนารายณ์ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
126	22/04/2564	2104163	ถนนสกปรกจากดินลูกรัง	พบถนนสกปรกจากดินลูกรัง พื้นที่อยู่เลยแยก ปึกาซ้สวิงไปตลาดสุระนคร เป็นทางยาว กว่า500เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
127	21/04/2564	2104162	เรื่องค่าน้ำประปา	น้ำประปาเดือนเมษายน 30หน่วย ซึ่งเดือนเมษามผมไม่ได้อยู่บ้านทำไมถึงสูงกว่าทุกเดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
128	21/04/2564	2104161	เหตุรำคาญ	เรียน 1132 สายด่วน เทศบาลนครราชสีมา	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
129	21/04/2564	2104160	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 3/3 เยื้องศูนย์แพทย์วัดป่าสาละวัน หน้าบ้านเลขที่ 244/37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

130	21/04/2564	2104159	สอบถามเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สอบถามเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครราชสีมา	รับเรื่อง	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานคลัง
131	21/04/2564	2104158	งานสัตวแพทย์	สุนัขจรจัด ชุมชนมหาชัย ซ.5/4 , ซ7 จำนวน 10 ตัว ไส่กัดส่งเสียงดัง ช่วงเวลากลางคืน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
132	21/04/2564	2104157	ถนน	ถนนชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 236 ชุมชนเสาสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
133	21/04/2564	2104156	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14 ตรงถนนทำใหม่ท้ายซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
134	21/04/2564	2104155	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.4/8 หน้าบ้านเลขที่ 248/8 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
135	21/04/2564	2104154	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.18 หน้าปากซอย 200 ม. ซ้ายมือ 1 ดวง และถ.มิตรภาพ ซ.5 ดวงที่ 1-2 ขวามือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
136	21/04/2564	2104153	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 178/1 ถ.30 กันยา ซ.ข้างป้อมตำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
137	21/04/2564	2104152	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.5 บริเวณสี่แยกตลาดหนองไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
138	21/04/2564	2104151	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด ถ.กีฬากลาง หน้าร้านจิ้มจุ่มล้านสอง ตรงข้ามแฟมิลีมาร์ท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
139	21/04/2564	2104150	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ช่วงกลางซอย ถ.มหาชัย ซ.5/6	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
140	21/04/2564	2104149	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 3111/2 ซ.สีบศิริ 49/6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
141	21/04/2564	2104148	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 2240/1 ถ.มุขมนตรี มุมวัดหลักร้อย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
142	21/04/2564	2104147	ขอตรวจสอบสถานประกอบการอาคารไม่ได้รับใบ	ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทางภาครัฐ ธรรงค์ให้อยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ แต่มีอยู่ซ่อมรถยนต์(ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง

143	20/04/2564	2104146	ถังขยะหาย	บริเวณถนนกุดต้น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถังขยะของเทศบาลหายไปไหน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
144	20/04/2564	2104145	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ช่างเผือก ซ.หลังโรงเรียนสุนารี หน้าปากซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
145	20/04/2564	2104144	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 27/15 ซ.มิตรภาพ 19 ตัดการเคหะสุดท้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
146	20/04/2564	2104143	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 174/15 ถ.เดชอุดม ซ.14/8(ซอยตัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
147	20/04/2564	2104142	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1/1 ถ.กุดต้น หน้าวัดอิสาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
148	20/04/2564	2104141	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ชุมชนประสพสุข ถ.มูขมมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 615 ตัดริ้วกรมประมง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
149	20/04/2564	2104140	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลืองขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น ตั้งแต่วัดราชสีมา ซ.32 ถึงเซฟวัน ซ.27,ซ.28	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
150	20/04/2564	2104139	เหตุรำคาญ	ร้านขายอาหารตามสั่ง ถ.เลียบบคลองส่งน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 41/33-34 นำเศษอาหารจากร้านลงท่อระบายน้ำ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
151	20/04/2564	2104138	กิ่งไม้พาดสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิ่งไม้พาดสายไฟ ซ. สีบศิริ 13(เอ่ลาบเปิด) บริเวณตรงข้ามทาวเฮาท์ เลขที่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
152	20/04/2564	2104137	เก็บกองดิน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บกองดิน เนื่องจากการซ่อมท่อประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
153	20/04/2564	2104136	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 241/2 ถ.เดชอุดม ซ.22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
154	20/04/2564	2104135	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 234/7 ซ.สีบศิริ 3/28 หลังวัดป่าศาลวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
155	20/04/2564	2104134	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 129 ถ.เดชอุดม ซ.14/7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

156	20/04/2564	2104133	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ช.ชื่นฤดีบริเวณห้องน้ำตลาดเทศบาล 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
157	20/04/2564	2104132	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ช.มิตรภาพ 22/6 สุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
158	20/04/2564	2104131	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (เหล็ก) ถ.30ก้นยา หน้าบ้านเลขที่ 125/7 ร้านเสริมปีจ้ง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
159	19/04/2564	2104130	ถนนชำรุดเสียหาย	ถนนชุมชนตรีตรงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านโกลเด้นโฮม2 ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกก็จะมีน้ำขัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
160	19/04/2564	2104129	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ข้างเผือก ตรงข้ามเซเว่น 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
161	19/04/2564	2104128	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ช.มิตรภาพ 25 ปากซอย ประมาณ 4-5 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
162	19/04/2564	2104127	ท่ออุดตัน	น้ำท่วมขัง ท่ออุดตัน ถ.ชุมชนตรี หน้าวัดกองพระทราย หน้าโลตัสกองพระทราย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
163	19/04/2564	2104126	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1579 ช.สีบศิริ 21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
164	19/04/2564	2104125	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เลียบบนคร ชุมชนมิตรภาพพัฒนา ช. สุขสันต์ หน้าบ้านเลขที่ 2486 เสาไฟต้นที่ 2 ข้างเซเว่นใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
165	19/04/2564	2104124	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.30ก้นยา ช.8 หน้าบ้านเลขที่ 432/5 (ต้นทางนกยูง)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
166	19/04/2564	2104123	น้ำขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำขัง ช่วงบ้านเลขที่ 445 ถ.มหาชัย ช.7	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
167	19/04/2564	2104122	ฟุตบอล	ฟุตบอลชำรุด ถ.กีฬากลาง ตรงข้ามแฟลมิลิมาท์ ร้านจิ้มจุ่มล้านสอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
168	19/04/2564	2104121	ขอให้กวาดถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกวาดถนน ถ. มิตรภาพ-หนองคาย บริเวณก่อนถึงตลาดสุรนคร	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

169	19/04/2564	2104120	ฟุตบอล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฟุตบอลชำรุด ถ.สุรนารี หน้าร้านใจงามและหน้าร้านใบตาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
170	19/04/2564	2104119	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.เดชอุดม ซ.7/2 หน้าบ้านเลขที่ 777 (รถเล็กเข้าได้)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
171	19/04/2564	2104118	พัฒนาพื้นที่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าตรวจสอบตัดหญ้าริมทาง ถ.เดชอุดม ซ.14/17/12 และ ซอยถัดไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
172	19/04/2564	2104117	เสียงรบกวนชาวบ้านมาก	ร้องเรียน บ้านเลขที่ 410 หมู่บ้านการเคหะ แยก4	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
173	19/04/2564	2104116	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะ 1 ใบ ถ.มิตรภาพ ซ.11 หน้าบ้านเลขที่ 2/4-5 ร้านนานาบิวตี้มาร์ท ใกล้สำเพ็ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
174	19/04/2564	2104115	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.ประสพสุข หน้าบ้านเลขที่ 971	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
175	19/04/2564	2104114	ประปาไหลอ่อน	รบกวนสำนักงานประปาตรวจสอบ+แก้ไขประปาไหลอ่อน พิกัด: 194/19 , 194/20 , 190/8 ซอย 30 ก้นยา 2/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
176	19/04/2564	2104113	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.มิตรภาพ 11 ช่วงบ้านเลขที่ 1605/1 ก่อนถึงอุโมงค์ทำสิริถ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
177	19/04/2564	2104112	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด การเคหะซ.47 หน้าบ้านเลขที่ 980/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
178	19/04/2564	2104111	น้ำขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำขัง ถ.เดชอุดม ซ. 14/17 ช่วงกลางซอยใกล้โครงการแผ่นดินทอง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
179	19/04/2564	2104110	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.มิตรภาพ 22 ปากซอยทางมอญ ปัญญา ภูดวงแก้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
180	19/04/2564	2104109	พื้นที่รกร้าง	สวัสดิศรับ ผมรบกวนขอความช่วยเหลือหน่อย พื้นที่หลังบ้านผมเป็นพื้นที่ว่างมีถนนตัดผ่านติดกำแพงหลังบ้	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
181	18/04/2564	2104108	คัดกรองโควิด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดคัดกรองโควิด บริเวณตลาด ท.5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

182	18/04/2564	2104107	ต้นไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขต้นไม้ยืนต้นตายบริเวณสวนสาธารณะประตูชัยณรงค์ จำนวน 4 ต้น	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
183	17/04/2564	2104106	น้ำประปาขุ่น	น้ำประปามีสีตามภาพ มีกลิ่นโคลน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
184	17/04/2564	2104105	จ่ายเงินแล้ว	จ่ายค่าน้ำแล้ว ไม่อัพเดทสถานะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
185	17/04/2564	2104104	ถังขยะ	ขอถังขยะ จำนวน 4 ถัง ถ.มิตรภาพ ซ.4 หน้าปากซอยตรงข้ามบ้านเรือนไทยติดสวนอาหารวังฟ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
186	17/04/2564	2104103	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.สีปศิรี ซ.5 หน้าบ้านเลขที่ 247 ตรงข้ามกระทายขาวแสงเพชรตึกสีเขียว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
187	17/04/2564	2104102	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ป๋กรงค์ชัย 4 หน้าบ้านเลขที่ 204/6 (ขาที่ห้อยเสาไฟห้อยลงมา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
188	17/04/2564	2104101	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาสีเหลืองขุ่น ถ.สีปศิรี ซ.3 ทั้งโซน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
189	17/04/2564	2104100	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีดำ กลิ่นเหม็น หมู่บ้านการเคหะทั้งโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
190	16/04/2564	2104099	ฝนตกแล้วน้ำขังในซอยกิ่งสวายเรียง	ฝนตกแล้วน้ำขัง ในซอยกิ่งสวายเรียง (ห่างจากประตูวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ประมาณ 400	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
191	16/04/2564	2104098	ตีเส้นจราจร	ตีเส้นจราจรขาวแดง ถ.จอมสุรางค์ ผังตรงตำบ้านลูกชิ้นเศรษฐกิจ แลวป้ายรถเมล์เก่ารั้วสีขาว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
192	16/04/2564	2104097	น้ำประปามีสีเหลือง	น้ำประปาสีเหลือง 30 ไม่น้ำใส มีสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นดินโคลน ช่วยแก้ไขด้วยครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
193	16/04/2564	2104096	เหตุรำคาญ	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเหตุรำคาญควันการจากย่างเผาปลา หาบแร่แผงลอย ร้านปลาเผาหน้าวัดกองพระทราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
194	16/04/2564	2104095	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.มิตรภาพ4/18 บ้านเลขที่ 89/7 เสาไฟต้นที่ 1,2,3 และ 5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

195	16/04/2564	2104094	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.สีบศิริ 30 หน้าบ้านเลขที่ 1937/8 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
196	16/04/2564	2104093	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 15 ปารีชาติ 6 หลังตลาดเซฟวัน ซ่างบ้านเลขที่ 177/2 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
197	16/04/2564	2104092	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เบญจรงค์ ซ.4/1/13 หน้าบ้านเลขที่ 262	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
198	16/04/2564	2104091	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 385 ชุมชมสุริวิชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
199	16/04/2564	2104090	ฟุตบอล	ฟุตบอลชำรุดทรุดตัวลง ถ.สุรนารายณ์ ติดสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
200	16/04/2564	2104089	ไฟส่องสว่างชำรุด	รบกวนสำนักงานช่างดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด:606 ซอยเบญจรงค์ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
201	15/04/2564	2104088	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยพ่ายพิศ 9 สามแยกไปมหาชัยทั้งแถบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
202	15/04/2564	2104087	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.99 อรุณสามัคคี(ซอยสามัคคีธรรม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
203	14/04/2564	2104086	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณโค้งวัดศาลาลอย ช่วงหน้าไตรมิตร	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
204	13/04/2564	2104085	เพจไม่สามารถใช้งานได้	https://covid-19.nakhonratchasima.go.th	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
205	13/04/2564	2104084	กล้อง CCTV ดูไม่ได้ แยกประตูพลล่าน	กล้อง CCTV แอปเทศบาล korat city ดูไม่ได้ แยกประตูพลล่าน และแยกไอที	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
206	13/04/2564	2104083	กองวัสดุ	ตรวจสอบการวางสิ่งของและกองทรายบริเวณไซด์คนงานก่อสร้าง ถ.มหาตไทย ซ.ข้างรพ.โกลเด็นเกรท	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
207	13/04/2564	2104082	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลือง ชุ่่น มีกลิ่นเหม็น ถ.เดชอุดม หน้าบ้านเลขที่ 1095 หลังสุดท้ายซอยตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

208	12/04/2564	2104081	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 127-133 ถ.ยมราช	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
209	12/04/2564	2104080	กำจัดต่อ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำจัดรังต่อ บ้านเลขที่ 2153 ซ.สีบศิริ 22	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
210	12/04/2564	2104079	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด บ้านเลขที่ 426 ถ.โพธิ์กลาง หน้าร้านประดิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
211	12/04/2564	2104078	ท่อประปาแตก	รบกวนสำนักงานประปาซ่อมท่อประปาแตก พิกัด:บ้านเมตตา ถนนสุนทรารายณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
212	19/04/2564	2104077	ลักลอบตั้งแผงล้างจานบนฟุตบาท/ขวางทางเดิน	ร้านบัวลอย5หนุ่ม ถ.สุนทรารี ข้างวัดโพธิ์ ลักลอบต่อท่อน้ำ และตั้งแผงล้างจานบนฟุตบาทอย่างถาวร กีดขวางทางเดิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
213	11/04/2564	2104076	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลือง ชุมนเป็นโคลน มีกลิ่น ถ. มิตรภาพ ชุมชนราชสีมาพัฒนา ถ.มิตรภาพ 19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
214	11/04/2564	2104075	น้ำประปา	น้ำประปามีสีเหลือง ชุมน เหม็น ถ.เดชอุดม ซ.14/4 หน้าบ้านเลขที่ 204 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
215	11/04/2564	2104074	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลือง ชุมน มีกลิ่น พื้นที่วงกว้างในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
216	10/04/2564	2104073	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยสุขมาศ(ทั้งซอย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
217	10/04/2564	2104072	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณตลาดสามแยกปัก หน้าอุโมงค์ติดร้านอาหาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
218	10/04/2564	2104071	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอย 11 สุนทรารายณ์ (เข้าจากจากถนนสุนทรารายณ์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
219	09/04/2564	2104070	ชั้นลงของเสียงดัง	มาช่วยพวกผมด้วยครับ. ทนหนวกหู จากคนรวยเห็นแก่ตัวครอบครัวเดียว หนวกหูไปอีก	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
220	09/04/2564	2104069	น้ำท่วม ประตูทรุด หน้าบ้าน	ฝนตกแล้วน้ำสกปรกไหลเข้าในบ้าน เดือนร้อนมาก ประตูก็ชำรุด เนื่องจากทำถนนเส้นข้างบ้านมีการขุดวางท่อ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง

221	09/04/2564	2104068	คุณภาพน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านเลขที่ 71/5 การเคหะ ซ.23 และบริเวณข้างเคียงทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
222	09/04/2564	2104067	เหตุรำคาญ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุรำคาญปล่อยสุนัข ออกมา สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนใกล้เคียง รร.	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
223	09/04/2564	2104066	น้ำประปาไม่มีความสะอาดเลย	น้ำดำมาก มีแต่ซีโครน ทำไมน้ำสกปรกแบบนี้ น้ำสกปรกขนาดนี้ยังกล้ามาเก็บเงินประชาชนอีกหรือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
224	09/04/2564	2104065	น้ำประปามีสีขุ่น และมีกลิ่นเหม็น	น้ำประปามีสีเหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น เวลาซักผ้ามีกลิ่นติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
225	09/04/2564	2104064	สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนและท่อ	ไม่ทราบว่าได้คำตอบการก่อสร้างมารายงานหรือมาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบความคืบหน้ายังครับ เห็นเงียบๆ	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
226	09/04/2564	2104063	ถนนชำรุด(ถ.มหาดไทยตัด ถ.ราชสีมา-โชคชัย)	ซ่อมแซมทางลาดรอบต่อถนน ช่วงเลียวย้ายเข้า ถ.มหาดไทย (ลงมาจากสะพานหัวทะเล) ฝัวยรอยต่อชำรุดหมดแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
227	09/04/2564	2104062	ทิ้งเศษวัสดุริมถนน ยังไม่มีการมาทำความสะอาด	เรื่อง2103275 แจ้งว่าดำเนินการแล้ว แต่ยังคงมีกองวัสดุอยู่ริมปากซอยท้าวสุระ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
228	09/04/2564	2104061	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 588/1 เคหะโครงการ 1 ซ.14 ซ.มิตรภาพ 15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
229	09/04/2564	2104060	ท่อประปาชำรุด	แจ้งซ่อม เมนท่อน้ำประปาแตก ที่ วิโอพีซอย 10 หน้าบ้าน 305/7 คุณกิตติ 081-6604404	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
230	09/04/2564	2104059	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.600/2 ซอย 12 ถนนพิบูลละเอียด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
231	08/04/2564	2104058	จัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด	วันที่ 7 ถึง 9 เมย. 64 มีการจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขผู้สูงอายุ แต่มีการใส่แมส บ้าง ไม่ใส่แมสบ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
232	08/04/2564	2104057	น้ำประปาไม่สะอาด	เอาสำลีมารองให้น้ำไหลผ่านก็จะมีสีแบบนี้ น้ำสกปรกมาก ค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
233	08/04/2564	2104056	ถนน	ถนนชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/14 ปากซอย ตรงป้ายซอย ลึกประมาณ 80 ซม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

234	08/04/2564	2104055	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.จอมสุรางค์ฯ ซ.มูนไลท์ เส้าไฟต้นสุดท้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
235	08/04/2564	2104054	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม 14/11/1 หน้าบ้านเลขที่ 315 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
236	08/04/2564	2104053	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ โค้งวัดศาลาลอยถึงสะพาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
237	08/04/2564	2104052	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.ราชดำเนิน ร้านพิชซ่า 1112 และร้านผ้าไหม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
238	08/04/2564	2104051	เก็บซากสุนัข	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บซากสุนัขส่งกลิ่นเหม็น บ้านเลขที่ 3/5 ซ.มิตรภาพ 19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
239	08/04/2564	2104050	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 196/1 ซ.สำโรงจันทร์ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
240	08/04/2564	2104049	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 923 ถ.เดชอุดม ซ.9 (ทั้งซอย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
241	08/04/2564	2104048	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.มิตรภาพ 19 หน้าร้านจึงเจริญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
242	08/04/2564	2104047	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.กำแพงสงคราม ด้านหลังแฟลตตำรวจติดคลองน้ำ (ตำรวจสันนิบาต)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
243	08/04/2564	2104046	แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ ซอยมิตรภาพ 22/5	หลอดไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านดับคะ พิกัดซอยมิตรภาพ 22/5 สุดซอยคะ ไฟต้นนั้นดับมานานละคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
244	08/04/2564	2104045	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟห้อยชำรุด หน้าหมู่บ้านคฤหาสน์ทอง ซ.มิตรภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
245	08/04/2564	2104044	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด ถ.โยธา หน้าร้าน ป.ชาหมู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
246	07/04/2564	2104043	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด หน้าร้าน 7-11 ถ.มูขมนตรี ตรงข้ามราดหน้าปิยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

247	07/04/2564	2104042	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.73 ซอย 3 ถนนพายัพทิศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
248	07/04/2564	2104041	ป้ายชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายบอกซอยชำรุด บริเวณใกล้กับ บ.295 ซอย 5/4 มหาชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
249	07/04/2564	2104040	น้ำไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 622 ถ.กีฬากลาง ซ.10 แต่บริเวณข้างเคียงไหล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
250	07/04/2564	2104039	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุระ 2 หน้าบ้านเลขที่ 302/3/15 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
251	07/04/2564	2104038	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ข้างเผือก ซ.พินิกซ์ แมนชั่น หน้าบ้านเลขที่ 853/6 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
252	07/04/2564	2104037	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กีฬากลาง ซ.6 ตรงข้าม รร.อนาคิน ทุกเสาไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
253	07/04/2564	2104036	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.5/2 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
254	07/04/2564	2104035	จุด24ชม.	-จุดแบบนี้24ชม.ขายของบนพื้นที่สาธารณะ -ผิดพรบ.สาธารณะสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
255	06/04/2564	2104034	น้ำประปาไม่ไหล	มีวิธีแก้หรือยังคะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 จนถึงวันนี้ น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
256	06/04/2564	2104033	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล หลังวัดหนองจะบก ซ.ลำปรุ 2/6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
257	06/04/2564	2104032	น้ำท่วมขัง	ตรวจสอบการทำถนนแล้วเกิดน้ำท่วมขัง บริเวณ ถ.เดชอุดมปากซอย14/19	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
258	06/04/2564	2104031	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.11 ปากซอยยันท้ายซอย ทั้งซอย จำนวน 6 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
259	06/04/2564	2104030	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พิบูลละเียด 12/4 ทั้งสาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

260	06/04/2564	2104029	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ชุมชนหลังเซ็นเมรี่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
261	06/04/2564	2104028	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พ่ายพิทศ ซ.10 หอพักชุกติกาญจน์ (ต้นทางนกยูง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
262	06/04/2564	2104027	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ลำปรุ 2 หลังวัดหนองจะบก หน้าบ้านเลขที่ 49/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
263	06/04/2564	2104026	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล หลังวัดหนองจะบก ซ.ลำปรุ 2/6 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
264	05/04/2564	2104025	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ. 188/16 ซอย 3 สืบศิริ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
265	05/04/2564	2104024	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สนามกีฬา ซ.1 ทั้งซอยถึงสามแยกแพมมิมาร์ททั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
266	05/04/2564	2104023	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ข้างเผือก ซ.12 ซ้ายมือ ซ.แรก หน้าบ้านเลขที่ 792/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
267	05/04/2564	2104022	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 435 ถ.ไชยณรงค์ ซ.3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
268	05/04/2564	2104021	ต่อเติมอาคาร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการต่อเติมอาคาร ถ. เดชอุดม ซ.22 บริเวณบ้านเลขที่ 309/2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
269	05/04/2564	2104020	ปัญหาเรื่องดอกรูป	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องดอกรูปที่ ปลิว สร้างความเดือดร้อนบริเวณใกล้เคียง	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
270	05/04/2564	2104019	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.ไชยณรงค์ ซ.3/25 ชุมชนบ้านหนองโสน จำนวน 2 ฝา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
271	05/04/2564	2104018	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.259/11 ซอย 14/17 เดชอุดม(ท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
272	05/04/2564	2104017	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯไปจนถึงสามแยก(7-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

273	05/04/2564	2104016	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดบริเวณ บ.244 ซอย 14/20 ถนนเดชอุดม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
274	05/04/2564	2104015	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลร้านเดย์ดีไซน์ถนนพิบูลละเอียด(บริเวณใกล้กับ บวร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
275	05/04/2564	2104014	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลร้านเสน่ห์กร ถนนมุขมนตรี(เบื้องต้นแจ้งว่าข้างบ้านไหล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
276	05/04/2564	2104013	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 219 ซอยเดชอุดม 14 แจ้งเจ้าหน้าที่ 044242034 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
277	05/04/2564	2104012	กลุ่มคนเร่ร่อนมาพักอาศัยช่วงค่ำและตลอดทั้งคืน	บริเวณหน้าสถาบันกวดวิชาอนติมานต์ติดกับเซเว่นหลังย่าโคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	กองสวัสดิการและสังคม
278	05/04/2564	2104011	น้ำประปารั่วใต้ถนนราชนิกุล	น้ำประปารั่วใต้ถนน น้ำเซาะดินใต้ถนนทรุดตัวเป็นโพรง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
279	05/04/2564	2104010	ปะปानीบ้านเก่า ซอย15 น้ำไม่ไหล	ปะปानीบ้านเก่า ซอย15 น้ำไม่ไหล มาหลายวันประชาชนตอนนี้ไม่มีน้ำอาบ ไปทำงานไม่ได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
280	04/04/2564	2104009	เสาไฟในซอยการเคหะชอย 18 ไฟดับ2ต้นครึ่ง	เสาไฟในซอยการเคหะชอย 18 ไฟดับ2ต้นครึ่ง กลางชอย 1 ต้น กับท้ายชอย 1 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
281	04/04/2564	2104008	ท่อระบายน้ำตัน	เดชอุดมซอย14/17 ถนนเส้นมาร้านอาหารมาตุบัวหน้าตึกแผ่นดินทอง ต้นๆซอย14/17	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
282	04/04/2564	2104007	ถนนใน กีฬากลางชอย9	ถนนกีฬากลางชอย9 ตรงบริเวณนี้ไม่ได้รับการทำมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
283	04/04/2564	2104006	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดบ้านเลขที่ 1225/5 ถ.เดชอุดม ซ.13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
284	02/04/2564	2104005	ปัญหาเรื่องดอกrupt	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องดอกruptที่ปลิว สร้างความเดือดร้อนบริเวณใกล้เคียง	เกินกำหนดเวลา	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
285	02/04/2564	2104004	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พ่ายพิศ ซ.3 ระหว่างวัดทุ่งสว่างศาลาลอย หน้าบ้านเลขที่ 73	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

286	02/04/2564	2104003	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.สีบศิริ ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 595	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
287	02/04/2564	2104002	กำจัดรังต่อ	แจ้งงานป้องกันดำเนินการกำจัดรังต่อ พิกัด:186/12 ซ.พวยัพทิต 3 (หน้าโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
288	01/04/2564	2104001	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 19 หลังการเคหะโครงการ 3 หน้าหอพักศิรินันท์เพลส จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง