

ลำดับ	วันที่ร้องเรียน	หมายเลข	หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	แหล่งที่มา	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	31/05/2564	2105400	น้ำปะปาหยุดไหล	ชุมชน หลังศาลเจ้าพ่อเสือได้รับความเดือดร้อน (ขอเร่งแก้ไขเร่งด่วน)	รับเรื่อง	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
2	31/05/2564	2105399	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.7/3 หน้าบ้านเลขที่ 831/6 จำนวน 4 ฝา (ฝาเหล็ก)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
3	31/05/2564	2105398	ดอกrupt	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องดอกruptที่ ปลิว สร้างความเดือดร้อนบริเวณใกล้เคียง บริเวณที่ว่างเปล่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
4	31/05/2564	2105397	ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด	แจ้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ชำรุด 3 จุด ดังนี้ครับ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
5	31/05/2564	2105396	โอนชำระค่าน้ำ	โอนชำระค่าน้ำแล้วคะตามสลิป แต่สถานะขึ้นชำระเงินไม่สำเร็จ รบกวนเช็คระบบรองรับให้หน่อยนะคะ และยกตัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
6	31/05/2564	2105395	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.30กัณยา เยื้องวิสโก้ ร้านน้ำจิ้มอาหารตาม ล้าง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
7	31/05/2564	2105394	งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ	ตรวจสอบอยู่ซ่อมรถของเซฟวัน ฟันสีกลางแจ้ง ส่งกลิ่นเหม็น ถ. มิตรภาพ ซ.13/5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	31/05/2564	2105393	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พ่ายพิศ ซ.9/15 ติดคลองสุดซอย จำนวน 2 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
9	31/05/2564	2105392	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มหาดไทย ซ.ราชประสงค์ ปากซอย ชุมชนวัดบุรพ์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
10	31/05/2564	2105391	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.พ่ายพิศ ซ.9/8 ตรงข้ามที่ออกกำลังกาย ชุมชนทุ่งสว่างศาลาลอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
11	31/05/2564	2105390	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.ท้าวสุระ ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 135 ไม่ไหลมานานมากแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
12	31/05/2564	2105389	ช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเสาทางเดินถนน	เลขที่ 426 หมู่บ้านการเคหะแยก4 ถ.มิตรภาพ ค.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง

13	31/05/2564	2105388	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านประกอบพัฒนาซอย 2 บ้านเลขที่ 196 แจ้งมา4 วัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
14	31/05/2564	2105387	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.จอมพล ซ.ด้านหลังรพ.ป.แพทย์ 1 ช่วงกลางซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
15	31/05/2564	2105386	สิ่งกีดขวางทางเท้า	ร้องเรียน การวางต้นไม้ประดับกีดขวางทางเท้า	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
16	31/05/2564	2105385	ขอให้ซ่อมโคมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน	เรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ครับ	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
17	30/05/2564	2105384	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณซอย 3 ท้าวสุระ (จุดที่กำลังก่อสร้างถนน)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
18	30/05/2564	2105383	ตรวจสอบการเทปูนบนถนนสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเทปูนบนถนนสาธารณะ บริเวณซอยมิตไนท์ไก่อตอน ถนนสรรพสิทธิ์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
19	30/05/2564	2105382	ขอถังขยะอินทรีย์	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะอินทรีย์(ใบใหม่) บริเวณ 3 แยกในซอย 3 ถนนข้างฝือก(ใกล้ บ.803)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20	30/05/2564	2105381	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณปากซอยท่าตะโก(ฝั่ง7-11)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
21	30/05/2564	2105380	ติดตั้งไฟส่องสว่าง	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม 1 จุด พิกัด:หัวมุมถนนไปหัวทะเล ตัด ซอยท้าวสุระ 2 (ตลาดผลไม้)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
22	30/05/2564	2105379	ฝาบ่อชำรุด	แจ้งสำนักงานช่าง ซ่อมฝาบ่อชำรุด พิกัด:ซอยท้าวสุระ 3/4 (ก่อนถึงศูนย์เด็กเล็กท้าวสุระ ซอย 3)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
23	29/05/2564	2105378	แจ้งเสาไฟฟ้าหน้าบ้านดับ	ช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเสาทางเดินถนนให้ด้วยนะคะ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
24	29/05/2564	2105377	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 3 จุด พิกัด:ซอยเบญจรงค์ 4/1 (ข้างวัดหงษาราม)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
25	29/05/2564	2105376	น้ำประปา ชุ่น	ซักผ้าถูวันนี้ ค่ะ (ใช้ แบบเครื่อง) ปั่นเสร็จ แทบเป็นลมค่ะ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา

26	29/05/2564	2105375	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 31 หน้าบ้านเลขที่ 1785 เกือบสุดซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
27	29/05/2564	2105374	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 3/28 หน้าบ้านเลขที่ 236/1 ทั้งด้านซ้ายด้านขวา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
28	29/05/2564	2105373	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นมะม่วง) ถ.เดชอุดม ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 96/102	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
29	29/05/2564	2105372	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.20/2 ซ.ตัน หน้าบ้านเลขที่ 2972/1 ดับกลางซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
30	29/05/2564	2105371	น้ำท่วมขัง	ตรวจสอบน้ำนองท่วมขังถนน เป็นอาทิตย์แล้ว หลังอุบิเอ็มหมู่ บ้านประกอบพัฒนา ก่อนขึ้นสะพานสีมาราณี หลังพรรคชาติ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
31	29/05/2564	2105370	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีชา มีฟองเหนียว ถ.เดชอุดม ซ.12 หน้าบ้านเลขที่ 2518/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
32	29/05/2564	2105369	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งไฟส่องสว่างชำรุด 2 จุด พิกัด:66,82 ซอยสุนารายณ์ 11/1	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
33	29/05/2564	2105368	ขอความกรุณาเก็บขยะ ซอยมหาชัย 5/4	รถขยะเก็บขยะหัวท้ายซอย จุดที่ไม่เก็บขยะไม่มีรถกีดขวางทาง ถ้าฝนตกคงลอยไปทั่ว	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
34	29/05/2564	2105367	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีแดง และมีกลิ่นเหม็น ถ.สีบศิริ บ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นมาหลายวันแล้ว ทำให้ผู้ใช้น้ำมี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
35	29/05/2564	2105366	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด การเคหะโครงการ 2 ซ.22 ฝั่งขงามือ ตั้งแต่รร.เคหะสามัคคีถึง ซ.31ทั้งแถบ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
36	29/05/2564	2105365	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.จอมพล หน้าบ้านเลขที่ 373 ก่อนจะลงท่อระบายน้ำใหญ่ (ฝापูน)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
37	28/05/2564	2105364	เก็บขนขยะติดเชื้อ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อ บริเวณวาชาน่าคลินิก ถนนสุนารายณ์(ปากทางเข้า 30 ก้นยา)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
38	28/05/2564	2105363	หลั้รกรุกรามมาบนถนน	ถ.30ก้นยาซอย4 มีหลั้สูงรกและรุกราม ทำให้ซอยแคบลง สัญจรยากลำบาก รบกวทศบถช่วยแก้ไขให้ด้วยคะ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

39	28/05/2564	2105362	ตัดแต่งกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ชุมชนโรงต้ม บริเวณสามแยกสำนักงานสรรพสามิต	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
40	28/05/2564	2105361	ถนนก่อนถึงปากซอย10 ถ.30ก้นยา	น้ำท่วมถนนก่อนถึงปากซอย10 ถนน30ก้นยา หลังฝนตกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่มีทางลงท่ระบายน้ำครับ	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
41	28/05/2564	2105360	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มูขมนตรี ซ.11 ทั้งซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
42	28/05/2564	2105359	ตัดแต่งกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ(ต้นมะขาม) บ้านเลขที่ 478/9 ถ.30ก้นยา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
43	28/05/2564	2105358	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 65 ซ.มิตรภาพ 4/32 จำนวน 3 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
44	28/05/2564	2105357	ขอถังขยะอินทรีย์	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะอินทรีย์ บ้านเลขที่ 803 ถ.ข้างเฝือก ซ.3 เคยมีแต่หายไปประมาณ 1 เดือน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
45	28/05/2564	2105356	ทางระบายน้ำชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางระบายน้ำชำรุด ถ.ข้างเฝือก ซ.5 หน้าร้านข้าวมันไก่หมงโอชา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
46	28/05/2564	2105355	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ถ.ท้าวสุระ ซ.3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
47	28/05/2564	2105354	น้ำขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำขังถนน บ้านเลขที่ 312 ถ.เดชอุดม ซ.1 เลยศิริพรเพลส	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
48	28/05/2564	2105353	น้ำท่วมขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำท่วมขัง บ้านเลขที่ 41 ถ.เดชอุดม ซ.1 ช่วงต้นซอยไถ่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
49	28/05/2564	2105352	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 903/3 ถ.ข้างเฝือก ซ.5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
50	27/05/2564	2105351	น้ำประปาไม่ไหล	แจ้งสำนักงานประปาดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้าประปาไม่ไหล พิกัด: โชนบ้านเลขที่ 200,353/1,353/2,353/3,353/4,353/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
51	27/05/2564	2105350	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ บริเวณประตู 2 วัดหงษาราม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

52	27/05/2564	2105349	คืบผิวจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คืบผิวจราจร บ้านเลขที่ 3/1 ถ.ราชดำเนิน ซอยด้านซ้ายมือ หน้าราชสีมาคลินิกทันตกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
53	27/05/2564	2105348	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 25/67 ซ.มิตรภาพ 4 หมู่บ้านเกรซวิลเลจ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
54	27/05/2564	2105347	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ในท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 275 ถ.เดชอุดม ซ.14/15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
55	27/05/2564	2105346	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด กระพริบติดดับๆ บริเวณแยก ถ.มหาชัย ซ.2 และทางโค้ง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
56	27/05/2564	2105345	คุณภาพน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านเลขที่ 333/3 ถ.พิบูลละเอียด ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
57	27/05/2564	2105344	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณโค้งในซอย 6 ถ.เดชอุดม (ใกล้บ้านเลขที่ 83/5)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
58	27/05/2564	2105343	ดูดโคลน+ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการ ดูดโคลน+ลอกท่อ พิกัด:1077/1 ซ.สุนทรารายณ์ 11	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
59	26/05/2564	2105342	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 67 ถ.สุนทรารายณ์ ซ.3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
60	26/05/2564	2105341	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 3047/1 ซ.รุ่งเรือง-บุญเรือง 1 ไฟติดค้างไม่ดับ 4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
61	26/05/2564	2105340	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล โครงการแผ่นดินทอง 4 ทั้งโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
62	26/05/2564	2105339	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 569 ถ.กีฬากลาง ซ.5 เมืองโคราชพาววิลเลียน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
63	26/05/2564	2105338	ขยะ/รถยนต์เก่า ถูกนำมาทิ้งหน้าอาคาร	ที่หน้าหอพักอมรเพลส เป็นพื้นที่ว่างเปล่า เจ้าของที่ปล่อยทิ้งไม่ขึ้นเต็ม แต่มีคนลักลอบนำรถยนต์เก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
64	26/05/2564	2105337	ดูดโคลน+ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่าง ดูดโคลน+ลอกท่อ พิกัด:ซอยท้าวสุระ 25 (ช่วงสุดเขตเทศบาล)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง

65	26/05/2564	2105336	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 5 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ตรงข้ามไอที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
66	26/05/2564	2105335	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด หน้าทาวน์เฮ้าส์เลขที่ 69/13 ซ.มิตรภาพ 11 เป็นถนนที่เพิ่งทำเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
67	25/05/2564	2105334	งานรักษาความสะอาด	ขอตั้งถังขยะสีฟ้า จำนวน 2 ใบ ถ.ท้าวสุระ ซ.21 หมู่บ้านบึงทะเล ต้นซอย หลังปั้มบางจาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
68	25/05/2564	2105333	วางแผนเหล็ก	วางแผนเหล็กพาดก่อสร้างถนนส่งเสียงดัง ถ.เบญจรงค์ ซ่างหน้าวัดหงสาราม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
69	25/05/2564	2105332	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 680 ถ.เบญจรงค์ ซ.8 จำนวน 4 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
70	25/05/2564	2105331	คืบผิวจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คืบผิวจราจร ถ.ซ่างเผือก โรงรับจำนำ ซ.พานิชย์ มีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
71	25/05/2564	2105330	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 129/10 ถ.สีบศิริ หลังบ้านพักรถไฟ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
72	25/05/2564	2105329	ท่อระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 3/16 ซ.เสารง ถ.มุขมนตรี	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
73	25/05/2564	2105328	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.มิตรภาพ ซ.19 หน้าบ้านเลขที่ 17/10 ใช้ปั้มน้ำมาตลอด 3 ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานประปา
74	25/05/2564	2105327	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ซ.19 หน้าบ้านเลขที่ 17/10	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
75	25/05/2564	2105326	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด บริเวณสี่แยกวัดบึง เนื่องจากมีการลาดยางมะตอยใหม่	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
76	25/05/2564	2105325	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 628 ถ.เบญจรงค์ ซ.6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
77	25/05/2564	2105324	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ชุมชนทุ่งสว่างศาลาลอย ถ.พ่ายพิทศ ซ.9/3 ช่วงหน้าปากซอย ใกล้บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

78	25/05/2564	2105323	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 41 ซ.มิตรภาพ 4/15 สุดชอยเลี้ยงขวา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
79	25/05/2564	2105322	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/9 หน้าบ้านเลขที่ 141 (เคยแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ต้องใช้รถยกเข้ามา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
80	25/05/2564	2105321	เหตุรำคาญ	เหตุรำคาญจากการปล่อยน้ำล้างรถ จากรร.เฮอรั่มเทจลงพื้นที่ สาธารณะ และบ้านเลขที่ 727/78 หมู่บ้านบึงทะเล ถ.ท้าวสุระ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
81	25/05/2564	2105320	ช่วยตรวจสอบน้ำไม่ไหลหน่อยครับ	ช่วยตรวจสอบน้ำไม่ไหลหน่อยครับ เดชอุดม22 ไมไหลมา 6-7 วันแล้วครับ เดือดร้อนมาก เดือดร้อนจริงๆ ระดับเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
82	25/05/2564	2105319	อยากให้มีการเปิดใช้งานน้ำพุคูเมืองด้านถนนราชดำเนิน ทั้ง 3 จุด เพื่อบำบัดน้ำในคูเมือง และให้เกิดความสวยงาม	อยากให้มีการเปิดใช้งานน้ำพุคูเมืองด้านถนนราชดำเนิน ทั้ง 3 จุด เพื่อบำบัดน้ำในคูเมือง และให้เกิดความสวยงาม	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
83	24/05/2564	2105318	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 24/1 ถ.มุขมนตรี ซ.20	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
84	24/05/2564	2105317	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 295 ซ.มิตรภาพ 8	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
85	24/05/2564	2105316	ฉีดพ่นยุง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุง บ้านเลขที่ 141,145 ถ.มุขมนตรี ซ.22 บริเวณใกล้เคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
86	24/05/2564	2105315	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 253 ถ.เดชอุดม ซ.14/11/3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
87	24/05/2564	2105314	ฝาบ่อชำรุด	ขอความอนุเคราะห์สำนักงานช่างดำเนินการซ่อมฝาบ่อชำรุด 2 จุด (ฝาทะแกรงเหล็ก)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
88	24/05/2564	2105313	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ หน้าวัดหงสาราม ประตู 2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
89	24/05/2564	2105312	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ข้างเผือก ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 835/2 มุมมิเตอร์ที่กำลังทำถนน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
90	24/05/2564	2105311	ความสะอาด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณถังขยะ เนื่องจากยังมีเศษขยะหล่นบริเวณพื้นเป็นจำนวนมาก ถ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

91	24/05/2564	2105310	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 48 ถ.มุขมนตรี ซ.20 (โดนน้ำไฟก็ช็อตเนื่องจากไม่มี	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
92	24/05/2564	2105309	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.20 (ฤๅษีตาไฟ) บริเวณเสาไฟต้นที่ 1,2,3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
93	24/05/2564	2105308	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.สีปศิริ โครงการเดอะไพร์ท ทั้งโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
94	24/05/2564	2105307	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ซ. พายัพทิศ 9/8 ชำรุดภายในท่อระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
95	24/05/2564	2105306	ชุดตั้งเสาของการไฟฟ้า	ตามที่มีการไฟฟ้า มาชุดเจาะตั้งเสา บริเวณหน้าตึก ตอนนี้ชุดติดตั้งเสร็จแล้ว แต่ไม่ทำการปิดแผ่นเหล็กคืนกลับดังเดิม	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชั่น	สำนักงานช่าง
96	24/05/2564	2105305	ขอถังขยะ	ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะ บ.650/1 ซอย 12/8 ถนนพิบูลละเอียด ภายในซอยไม่ถึงถังขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
97	24/05/2564	2105304	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.20/2 หน้าบ้านเลขที่ 2968 จำนวน 1 ดวง และหัวมุมอพาร์ทเมนต์ฤทธิรงค์ จำนวน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
98	24/05/2564	2105303	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด(โคมเมอร์) ถ.พ่ายพิศ ซ.9 และซ.9/15 ช่วงท้ายซอยบริเวณที่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
99	24/05/2564	2105302	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.20 หน้าบ้านเลขที่ 42/3 หัวมุมทางเลียว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
100	24/05/2564	2105301	ตีเส้นจราจร	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการตีเส้นจราจร พิกัด:3แยก ถนนกีฬากลาง ตัด ถนน 30 กันยา	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชั่น	สำนักงานช่าง
101	24/05/2564	2105300	ไม่เข้าเก็บขยะอินทรีย์	ขอความอนุเคราะห์ไม่เข้าเก็บขยะอินทรีย์บ้านเลขที่1888/79ถนนเดชอุดมถนนเดชอุดม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
102	24/05/2564	2105299	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.20 หน้าบ้านเลขที่ 42/3 หัวมุมทางเลียว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
103	24/05/2564	2105298	สุนัข(เลี้ยง)ข้างบ้านส่งเสียงรบกวน	สุนัขข้างบ้านน้อยครับ พอดีเห่าจนไม่ได้หลับเลยครับ เคยบอกเจ้าของบ้านเขาไปแล้ว เขาก็เฉย ไม่สนใจครับ ผมสามารถ	ระหว่างดำเนินการ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

104	24/05/2564	2105296	คุณภาพน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เนื่องจากมีสีขุ่นและกลิ่นเหม็น หมู่บ้านโฮมแลนด์ ตำบลบ้านใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
105	24/05/2564	2105295	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ปากซ. 8 หัวมุมไฟ LED จำนวน 1 ดวง ช้ามไปทางตะวันออก จำนวน 2 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
106	24/05/2564	2105294	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 119/2 ถ.กีฬากลางหน้าร้านผ้ามา่านไกล้มัสยิด	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
107	24/05/2564	2105293	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กีฬากลาง ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 453 455	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
108	24/05/2564	2105292	ดอกrupt	ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณ ถ.มิตรภาพ 22 ปัญหาดอกrupt ปลิวสร้างความเดือดร้อน ถนนเลียบบนครตติมิตชูณัฐดนัย ตรง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
109	24/05/2564	2105291	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลานาน จะไหลเฉพาะช่วง กลางคืนที่ 3 กลางวันปกติไม่ไหล ถ.เดชอุดม ซ.22 หน้าบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
110	24/05/2564	2105290	ลงแอสฟัลท์ซ่อมผิวถนนชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างลงยางแอสฟัลท์ซ่อมผิวถนนชำรุด พิกัด:675 ซอยเดชอุดม 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
111	24/05/2564	2105289	ถนนชำรุด สุรนารายณ์ ซอย15	ร้องเรียนถนนคอนกรีตชำรุด เป็นหลุม(หลายจุด) ตั้งแต่ต้นซอยสุรนารายณ์15 ถึงช่วงหน้าโรงพยาบาลสัตว์ตือด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
112	23/05/2564	2105288	น้ำประปาไม่ไหล	สวัสดิค๊ะที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำไม่ค้อยไหลบางวันก็ไหลแต่ไหลอ่อนไม่ขึ้นถังไม่ได้ซักถ้ามาหลายวันแล้วคะ บ.161 ซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
113	23/05/2564	2105287	น้ำประปาไม่ไหลเลยครับ	น้ำไม่ไหลมา 1 อาทิตย์แล้วครับ รบกวนช่วยแก้ไขหรือแจ้งให้ทราบทีว่เกิดอะไรขึ้น ลำบากมากครับตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
114	23/05/2564	2105286	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 107 ถ.เดชอุดม ซ.14/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
115	23/05/2564	2105285	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 546/7 ถ.มุขมนตรี ซ.กิ่งสวายเรียง ด้านหลังวัดโคกพรหม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
116	23/05/2564	2105284	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 155/1 ถ.เดชอุดม ซ.22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

117	23/05/2564	2105283	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 153 ถ.เดชอุดม ซ.22 (ฝั่งโรงเจ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
118	23/05/2564	2105282	ทางระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถ.ช้างเผือก ซ.3 สุดซอยเลียวย้าย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
119	23/05/2564	2105281	เก็บเศษกิ่งไม้	แจ้งสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บเศษกิ่งไม้ พิกัด:ซอยเบญจรงค์ 4/1/2 (ข้างวัดศาลาทอง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
120	22/05/2564	2105280	แม่ค้าขายส้มตลาดประตูผี เอาเปรียบผู้	วันนี้ไปซื้อส้มที่ตลาดประตูผี (22พค64) แผงที่หันหลังให้คูเมือง. กิโลละ55บาท จำนวน3กิโล. (สังเกตแล้วเป็นร้านแบบ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
121	22/05/2564	2105279	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ซ.4 หน้าหมู่บ้านเกรทวิลเลจ หน้าบ้านเลขที่ 25/66	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
122	22/05/2564	2105278	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สีบศิริ เข้ามาปากทางตะวันตกข้างกำแพงคลินิกชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
123	22/05/2564	2105277	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.4 หลังรร.บ้านหัวทะเล ตรงทางค์น้ำ (น้ำไม่ไหล มา 2 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
124	22/05/2564	2105276	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 3 วัน ถ.สุนทรารายณ์ ใกล้ตลาดอาร์เอ็นยาร์ด ติดร้านธงธงลงเรือ หน้าบ้านเลขที่ 1167/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
125	22/05/2564	2105275	ประปาชำรุด	แจ้งสำนักงานประปา ซ่อมประปาชำรุด (น้ำไหลแรง) พิกัด:โรงเรียนบ้านหัวทะเล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
126	22/05/2564	2105274	น้ำประปาดำมาก	มิตรภาพซอย 9 ข้างลำเพ็ง น้ำประปาดำมาก ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นเดือนแล้วคะ ฝากแก้ไขด้วย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
127	21/05/2564	2105273	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/22 สีแยกแผ่นดินทอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
128	21/05/2564	2105272	ร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน แต่น้ำขยะกองไว้ บริเวณข้างเบฟเวอร์รี่ฮิล	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
129	21/05/2564	2105271	กองดินกองทราย	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองดินกองทราย บนผิวจราจร ใกล้บ้านเลขที่ 341 ถ.ราชดำเนิน ซ.หลังวัดสุทร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

130	21/05/2564	2105270	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณหน้าปากซอยศาลเจ้า ถนนร่วมเรียงชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานช่าง
131	21/05/2564	2105269	ทิ้งถุงขยะเคลื่อนกราด ริ้วรื้อติดถนนหน้า	มีการทิ้งถุงขยะที่กวาดเศษใบไม้และขยะบริเวณด้านหน้าโรงแรมเบฟเวอรีฮิลล์ ทางเราต้องเก็บทิ้งครั้งนี้ครั้งที่สาม ตามรูปที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
132	21/05/2564	2105268	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 273 ถ.ท้าวสุระ ซ.2 และบริเวณข้างเคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
133	21/05/2564	2105267	ต้นไม้และสวน สาธารณะ	กิ่งไม้เอนจะล้มพาดถนน (ต้นมะขามเทศ) ถ.เดชอุดม ซ.6 หน้าร้านชายจักรยาน (เกรงว่าจะหักล้มพาดรถที่สัญจรไปมา)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
134	21/05/2564	2105266	ต้นไม้และสวน สาธารณะ	ต้นไม้ปกคลุมโน้มเอียง (ต้นหว้า) ถ.กีฬากลาง ซ.2 ตรงข้ามบ้านราชสีมาสุดชอย (ขอรถกระเช้าสูง)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
135	21/05/2564	2105265	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะ ถ.สุรนารายณ์ ซ.5 หน้าบ้านเลขที่ 905,907 สุดชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
136	20/05/2564	2105264	ร้องเรียนไฟสาธารณะ ชำรุด สุรนารายณ์13	ไฟถนนดับตลอดแนว ฝั่งตลาดนัดRNYard ถ.สุรนารายณ์13 ตั้งแต่ต้นซอย-ร้าน kodo shabu	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
137	20/05/2564	2105263	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุรนารายณ์ ตลาดไนท์บ้านเกาะ เลี้ยวซ้ายสุดพื้นที่ไนท์ ฝั่งตรงข้ามคลินิกหมอพิน บ้านเลขที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
138	20/05/2564	2105262	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี 20 ซ.วัดหลักร้อย ประตู่วัด ซ.เซเว่นฤๅษีตาไฟ จำนวน 2 ดวง ทางเข้าไม่สว่าง และถัดไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
139	20/05/2564	2105261	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่บริเวณถ.สุรนารี ข้างรร.โตเกียว พื้นที่ฝั่งตรงข้ามร้านโนมูบา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
140	20/05/2564	2105260	ต้นไม้และสวน สาธารณะ	ต้นไม้ปกคลุมละถนน ถ.สีบศิริ หน้าบริษัท TOT	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
141	20/05/2564	2105259	บริเวณรอบๆฝาท่อ ระบายน้ำแบบปูนลึก	บริเวณถนนมิตรภาพซอย 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 53/5 ได้แจ้งทาง1332 แล้วค่ะ แต่อยากให้เห็นภาพประกอบเลยแจ้งผ่านแอ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
142	20/05/2564	2105258	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.20 ก่อนถึงหน้าบ้านเลขที่ 42/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

143	20/05/2564	2105257	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลืองขุ่น กลิ่นเหม็น อาบคัน ถ. มิตรภาพ 20 หน้าบ้านเลขที่ 250 และทิ้งชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
144	20/05/2564	2105256	คืบผิวจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคืบผิวจราจร จากการขุดซ่อมท่อประปา แล้วนำแผ่นเหล็กวางปิดไว้และส่งเสียงดัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
145	20/05/2564	2105255	เทียงแอสฟัลท์	เทียงแอสฟัลท์ ถนนชำรุดเป็นหลุม ถ.มิตรภาพ ซ.18 หน้าบ้านเลขที่ 2660	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
146	20/05/2564	2105254	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.18 หน้าบ้านเลขที่ 2660 จำนวน 1 ดวง (ไฟแสงจันทร์) ขอเปลี่ยนเป็น LED และอีก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
147	20/05/2564	2105253	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นกระถินล้มพาดสายไฟ ถ.มหาชัย ซ.5 เลี้ยวซ้าย บ้านเลขที่ 183/4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
148	20/05/2564	2105252	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอบฝาท่อระบายน้ำแตก 2 ฝา (ฝาปูน)ถ.มิตรภาพ 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 53/5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
149	20/05/2564	2105251	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่ตัดหญ้า ถ.สุรนารายณ์ ชุมชนมหาชัย-อุดมพร บ้านพักสรรพากรจังหวัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
150	20/05/2564	2105250	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ซ.สีบศิริ 26 ตรงที่วางถังขยะข้างซีวเกล้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
151	20/05/2564	2105249	เทียงแอสฟัลท์	เทียงแอสฟัลท์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ.ไชยณรงค์ ก่อนถึงสี่แยกกองเมือง หน้าปากชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
152	19/05/2564	2105248	เหตุรำคาญคว้นจากการประกอบอาหาร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านขายอาหารตามสั่งข้างร้านหนังสือดวงกมล ถ.จอมพล คว้นจากการประกอบ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
153	19/05/2564	2105247	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด:556 ชอยเบญจรงค์ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
154	19/05/2564	2105246	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณหมู่บ้านแผ่นดินทอง 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
155	19/05/2564	2105245	น้ำประปาขุ่นเหลือง	ขอความช่วยเหลือแบบด่วน น้ำประปาขุ่นและขอบริการรถน้ำ ถนนมุขมนตรี ชอยประสพสุข บ้านเลขที่821/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา

156	19/05/2564	2105244	เหตุรำคาญ	เหตุรำคาญจากเสียงตัดเลื่อยไม้ ถ.ข้างเผือก หน้าบ้านเลขที่ 525 ไกล่โรงแรมวิวัน ส่งเสียงดัง ตั้งแต่เช้าถึงเย็น	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
157	19/05/2564	2105243	ดอกธูปฤๅษีสร้างความเดือดร้อน	ปัญหาเรื่องป่าดอกธูปฤๅษีสร้างความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตคนในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักปลัดเทศบาล
158	19/05/2564	2105242	น้ำประปาขุ่นเหลือง	รบกวนช่วยมาแก้ไขน้ำที่ ถ.เดชอุดม ซ.22 ได้มั้ยคะ พอดีว่าน้ำขุ่นมาก ๆ ค่ะ และที่บ้านมีแต่คนสูงอายุๆ ใช้น้ำทุกวันแบบนี้ไม่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
159	19/05/2564	2105241	น้ำไม่ไหล มบ. แผ่นดินทอง4	น้ำไม่ไหลมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ (มบ.แผ่นดินทอง4 ถนน.สุรนารี2) ช่วยแก้ไขหรือทำอะไรซักอย่าง เดือดร้อนกันหมด ไม่ใช่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
160	19/05/2564	2105240	น้ำประปาไม่ไหล !!!	น้ำไม่ไหลมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ (มบ.แผ่นดินทอง4 ถนน.สุรนารี2) ช่วยแก้ไขหรือทำอะไรซักอย่าง เดือดร้อนกันหมด ไม่ใช่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
161	19/05/2564	2105239	เดชอุดม ซ.22 น้ำไม่ไหล (บ้านเลขที่ 219)	ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นคนคุมการปรับแรงดันน้ำ. ช่วยดำเนินการปรับให้ด้วย. เพราะน้ำไหลอ่อน และตอนนี้ไม่ไหลเลย 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
162	19/05/2564	2105238	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สีแยกไฟแดงพีกาซัส เลี้ยวขวาไปจอหอ จุดกลางถนน (ฝาเหล็กยุบตัวลงไป)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
163	19/05/2564	2105237	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 3/30 หน้าบ้านเลขที่ 254/17 จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
164	19/05/2564	2105236	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 1 ซ.มิตรภาพ 11 จำนวน 1 ดวง สู้รั้วลำเพ็งไฟ LED ก่อนถึงบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
165	19/05/2564	2105235	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ถ.จอมพล ซ.วัดบึง ตรงข้ามร้านใต้ฟ้า ชวงบ้านเลข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
166	19/05/2564	2105234	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 146 ถ.30กัณยา ซ.2/10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
167	19/05/2564	2105233	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 563 ซ.ตรงข้ามเดอะมอลล์ ถ.มิตรภาพ จำนวน 2-3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
168	19/05/2564	2105232	ร้านค้าจอดรถขวางทางเข้าออกหอ (จอด	ร้านค้าจอดรถขวางทางเข้าออกหอ (จอดชิดทางมากเกินไป) สถานที่ : 59 ปลอดภัยแมนชั่น ถ.บูรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล

169	19/05/2564	2105231	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด:1296 ซอยไปหัวทะเล 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
170	19/05/2564	2105230	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณถนนที่กำลังก่อสร้าง แดกใกล้ ป้อมยามทางเข้าหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
171	18/05/2564	2105229	ขอไฟทางเข้าซอย	ไฟทางซอยวรรณโกเสี่ยหลายจุด บ้างดวงเสียบ้างดวงไฟไม่ สว่างอยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลไฟทางโดยด่วน เพราะอาจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
172	18/05/2564	2105228	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สนามกีฬากลาง บริเวณประตูใหญ่ ตรอกข้างสนามกีฬากลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
173	18/05/2564	2105227	ตัดต้นไม้ละสายไฟ	ตัดต้นไม้ละสายไฟ ปกคลุมอาคารชุดสรรพยากรจังหวัด ถ.สุร นารายณ์ ซ.5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
174	18/05/2564	2105226	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.30ก้นยา ซ.3 ซ้ายมือ ตรงข้าม หอพักแสงตะวันข้างในตรงพื้นที่ที่มีน้ำไหลนอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
175	18/05/2564	2105225	ถนนชำรุด	ถนนชำรุด บริเวณถนนหนองบัวรอง ซอยจิตประชา แลวร้าน เล็งเล่าซื้อเล็ครส	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
176	18/05/2564	2105224	น้ำไม่ไหล!!	น้ำไม่ไหลมาจะ1อาทิตย์แล้วครับ ช่วยทำอะไรซักอย่างหรือ แก้ไขปัญหาโดยด่วน จะให้มาซื้อน้ำมาใช้รอบละ 500 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
177	18/05/2564	2105223	แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ ทิ้งขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะ เนื่องจากการนำขยะมาทิ้งใกล้ บ.650/1 ซอย 12/8 ถนน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
178	18/05/2564	2105222	น้ำไม่ไหลเลย เทียบจะ เป็นทั้งเดือน ไหลที	ตามที่กล่าว แถวสี่ศิริ ซ.3 น้ำแถบจะไม่ไหลเลย เดือนๆนี้ แทบนับวันได้ โทรเข้าไปก็มีแต่บอกรับเรื่องไว้ แต่ก็ไม่เป็นมี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
179	18/05/2564	2105221	เหตุรำคาญ	เลี้ยงเปิดไก่ ถ.มุขมนตรี ชุมชนหลักร้อย บ้านเลขที่ 237/4 ส่ง กลิ่นเหม็นและทำให้มีแมลงวันจำนวนมาก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
180	18/05/2564	2105220	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.4/7/9 หน้าบ้าน เลขที่ 334/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
181	18/05/2564	2105219	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณหน้าร้านโปรคัลเลอร์ ถนนจักรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

182	18/05/2564	2105218	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถนนทะเลไปรพ.มหาราช ซ.สีมาคอนโด หน้าบ้านเลขที่ 130/11 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
183	18/05/2564	2105217	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.20/1 เลี้ยววัดหลักร้อย 200 ม. หน้าบ้านเลขที่ 2402	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
184	18/05/2564	2105216	งานรักษาความสะอาด	พัฒนาพื้นที่ ถ.สีบศิริ ซ.3/32,ซ.3/34,ซ.3/36 หลังวัดป่าสา ลวัน ทั้งสองข้างทาง บริเวณฝาท่อระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
185	18/05/2564	2105215	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 6 วัน ถ.สีบศิริ ซ.19 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
186	18/05/2564	2105214	น้ำประปาไม่ไหล	4วันละ รออโรรับไม่ซ่อมละครับ จะเอาให้ถึงสัปดาห์ใหม่ครับ อยากให้กักตัวแต่ทำไงก็อยากออกไปหาน้ำอาบน้ำใช้ละ รอออยู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
187	18/05/2564	2105213	น้ำไม่ไหล เปิดปิด ไ้เป็นเวลา	น้ำไม่ไหลเลยคะ ไหลไม่เป็นเวลา อยากรู้ทำไมหวงน้ำขนาดนั้น เส้นนี้ อยู่แบบลำบากมาก มาเป็นปีๆ ตรวจสอบให้หน่อยได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
188	18/05/2564	2105212	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณซอย 9 ถนนกีฬากลาง โดยเฉพาะ บ.705/1 ไม่มา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
189	18/05/2564	2105211	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณถนนมหาราช(จากสะพานไปถึงแยกสามแยก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
190	18/05/2564	2105210	ความสะอาดของน้ำ	น้ำประปาขุ่นเหลือง สีโคลน ประมาณ 1 เดือนแล้ว พิบูล ละเอียดซอย 7 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
191	18/05/2564	2105209	ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กีฬากลาง ซ.2 ถนนข้างฝือกหน้าโรงเรียนสวนหม่อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
192	18/05/2564	2105208	น้ำไม่ไหล	ตั้งแต่วันที่16-18พ.ค. 64 ถ.เดชอุดม ซ.22 น้ำไม่ไหลหรือไหล เบามาก (ไม่ขึ้นแท่งค์) เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งทำให้เดือด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
193	17/05/2564	2105207	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุดบริเวณ ถนนประจักษ์ไกล้าประตูพลแสน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
194	17/05/2564	2105206	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่ซอยเดชอุดม 14/21 พอจะเข้าชายพัฒนาใหม่ครับ ท่านแอดมิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

195	17/05/2564	2105205	น้ำพุสาธารณะชำรุด	น้ำพุสาธารณะชำรุด สระน้ำชุมชนหนองโสน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
196	17/05/2564	2105204	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มหาราช แยกมหาราช ยาวถึงถ.มิตรภาพ ชุมชนเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
197	17/05/2564	2105203	ถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด บ้านเลขที่ 287 ถ.ท้าวสุระ ซ.5(ซอยตัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
198	17/05/2564	2105202	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝापูน) 2 ฝา ถ.กีฬากลาง ซ.3 สิบ รัตนópolisปาร์ตเมนต์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
199	17/05/2564	2105201	คืบพิจารณา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคืบพิจารณาท่อประปา ชำรุด บ้านเลขที่ 289/2 ถ.30กัญยา ใกล้ร้านเตโช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
200	17/05/2564	2105200	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟกิ่งเสียหลอดนีออน ถ.ตะคองเก่า บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 147/56	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
201	17/05/2564	2105199	ท่อน้ำประปาชำรุด	ท่อประปาชำรุดสี่แยกบ้านกรูชาซัก และร้านบ้านเกื้อ ถนนข้าง เมื่อก ซอยน 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
202	17/05/2564	2105198	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ชุมชนประปาพัฒนา ให้ลอกท่อระบายน้ำ ทางเข้าชุมชน เศษใบไม้อุดตัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
203	17/05/2564	2105197	เทียงแอสฟัลท์	ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา ตลอดแนว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
204	17/05/2564	2105196	คนเก็บค่าน้ำประปา	คนเก็บค่าน้ำประปาไม่มีมารยาท กดอืด 4 ครั้งรั้วๆ เคยบอก หลายครั้งแล้ว ให้กดทีเดียวก็ได้ยินแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
205	17/05/2564	2105195	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.บ้านนายอำเภอ หน้าร้าน ทำฟัน จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
206	17/05/2564	2105194	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล หมู่บ้านแผ่นดินทอง 4 ทั้งหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
207	17/05/2564	2105193	คุณภาพน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านเลขที่ 333/3 ถ.พิบูลละเอียด ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

208	17/05/2564	2105192	ไฟฟ้าสาธารณะ	ถนนกีฬากลาง ซอย2 ไฟฟ้าส่องสว่างดับทั้งซอย มาประมาณ 3 วันแล้วครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
209	17/05/2564	2105191	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาไม่ไหลมาสามวันละครับ จะซ่อมอะไรนานมากแท้ครับ. ไม่มีน้ำจใช้แล้วครับ ให้อาบน้ำฝนรหหรือครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
210	16/05/2564	2105190	คืบผิวจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คืบผิวจราจรจากการซ่อมท่อประปา บริเวณหน้าปากซอยศาลเจ้า ถนนร่วมเรียงชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
211	16/05/2564	2105189	ข้อเสนอแนะ	ขอเสนอแนะ เรื่องการก่อสร้างถนน บริเวณ ถ.ช้างเผือก ซอยคอนโดไอซิส เนื่องจากไม่สะดวกในการเข้าออก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
212	16/05/2564	2105188	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 2031/6,8 ซ.สีปศิริ 26 รวม 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
213	16/05/2564	2105187	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ประปา ช่วงศาลปทุมวง ตลอดสาย และ ถ.ช้างเผือก ช่วง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
214	16/05/2564	2105186	ฝาท่อ TOT ส่งเสียงรบกวน	ฝาท่อของ TOT เทศบาล วางไม่สนิท รถวิ่งผ่านทับแล้วเกิดเสียงดังรบกวนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
215	16/05/2564	2105185	ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนจอมพลหน้าประตูวัดพระนารายณ์มหาราช จุดที่ขุดถนนวางสายไฟใต้ดิน ยางมะตอยที่ปิดเอาไว้เกิดการยุบตัวทำให้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
216	15/05/2564	2105184	น้ำประปาขุ่นเหลือง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาขุ่นเหลือง บริเวณ 821/2 ซ.ประสพสุขคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
217	15/05/2564	2105183	สายสัญญาณห้องห้องช่าง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ/สายสัญญาณห้องห้องช่างขวางหน้า บ.3039 ซอย 47 ถนนสีปศิริ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
218	15/05/2564	2105182	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอย 5 ถนนช้างเผือก สุดซอยซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
219	15/05/2564	2105181	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาขุ่นเหลือง บริเวณถนนพิบูลละเอียด ช่วง บ.204/164(หน้าโรงพยาบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
220	15/05/2564	2105180	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณหน้า บ.281 ซอย 14/15 ถนนเดชอุดม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

221	15/05/2564	2105179	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณมิเตอร์ บ.194/19 30 ก้นยา(จุดเดิมจากรายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
222	14/05/2564	2105178	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักงานช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 1 จุด พิกัด: 902 ถนนเบญจรงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
223	14/05/2564	2105177	ไฟส่องสว่างเสีย	ไฟส่องสว่างทางเสีย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
224	14/05/2564	2105176	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้าน เลขที่ 471 ถ.มูขมนตรี ชุมชนสุระวิชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
225	14/05/2564	2105175	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้าน เลขที่ 317 ถ.สุระ2 ร้านสุระแอร์บัส เป็นเวลา 2-3 วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
226	14/05/2564	2105174	ต้นไม้และสวน สาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.สีบศิริ 24 หน้าบ้านเลขที่ 2024/4, ตรงข้ามสปก.ริมรั้วบ้านพักทหาร	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
227	14/05/2564	2105173	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีเหลืองขุ่น ใช้ไม่ได้ ถ.สีบศิริ หน้าวัดป่าสาละวัน บ้านคุณแม่กองมณี ดุจจานุทัศน์ แยกก่อนถึงวัดป่าสา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
228	14/05/2564	2105172	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้าน เลขที่ 427/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ซ.หลวงจิต 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
229	14/05/2564	2105171	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 284/8 ถ.เบญจรงค์ ซ.4 จำนวน 4-5 จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
230	14/05/2564	2105170	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ บริเวณช.สีบศิริ 3/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
231	14/05/2564	2105169	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้าน เลขที่ 185/13 ถ.สุนารายณ์ ซ.3/8 ตรงข้ามหอพักจำนิก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
232	14/05/2564	2105168	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ต้นซอย ถ.เดชอุดม ซ.14/17/12 ถึงท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
233	14/05/2564	2105167	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้าน เลขที่ 289/2 ถ.30ก้นยา ใกล้ร้านเตโช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

234	14/05/2564	2105166	ถนน	ถนนชำรุด ทรุคเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ.ชุมพล ติดกำแพงวัดพ่ายพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
235	14/05/2564	2105165	ฉีดพ่นยุง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฉีดพ่นยุง ถ.มุขมนตรี บริเวณตลาดหัวรถไฟและบ้านข้างเคียง บ้านเลขที่ 276	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
236	14/05/2564	2105164	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.26 เข้า ซ.เล็กซ้ายมือ หน้าบ้านเลขที่ 2968/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
237	14/05/2564	2105163	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นข่อย ทางนกยูง) เอนพาดสายไฟ ถ.มุขมนตรี ซ.20 หน้าบ้านเลขที่ 40/20	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
238	14/05/2564	2105162	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีปศิริ ซ.26 หน้าบ้านเลขที่ 2031/10 ทาวเฮ้าส์ ซ.ร้านชีวเล้า จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
239	14/05/2564	2105161	คืบผิวจราจร	อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคืบผิวจราจร เนื่องจากมีการซ่อมท่อประปา ถ.ท้าวสุระ ซ.3/4 หน้าบ้านเลขที่ 142/1 (รถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
240	14/05/2564	2105160	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.ข้างเผือก ซ.3 บริเวณก่อสร้างสามแยก หน้าบ้านเลขที่ 827	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
241	13/05/2564	2105159	รถขยะไม่เข้ามาเก็บขยะ	รถขยะไม่มาเก็บสองสัปดาห์แล้ว เต็มร้อนมาก ปกติก็มาแค่ สัปดาห์ละวัน แคมมาไม่ตรงวันด้วยนะ สุ่มวัน ไม่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
242	13/05/2564	2105158	ตรวจสอบฟุตบอล	ขับรถมาจากเดอะมอลล์ กำลังขับเข้าเคเอฟซีสาขาตลาดเซฟ วันเกือบตกหลุมรบกวนฝากตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
243	13/05/2564	2105157	น้ำไม่ไหลมา2เดือน เต็มร้อนมาก บ้าน	น้ำไม่ไหลมา2เดือนแล้วครับ รบกวนช่วยมาแก้ไขหน่อย โทรไปแจ้งก็แล้ว ติดต่อที่เทศบาลก็แล้ว ยังไม่มาดำเนินการให้เลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
244	13/05/2564	2105155	คืบผิวจราจร	ขับรถมาจากเดอะมอลล์ กำลังขับเข้าเคเอฟซีสาขาตลาดเซฟ วันเกือบตกหลุมรบกวนฝากตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
245	13/05/2564	2105154	ตีเส้นจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตีเส้นจราจร บ้านเลขที่ 192 ถ.จอมสุรางค์ฯ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
246	13/05/2564	2105153	ไฟส่องสว่างชำรุด	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟส่องสว่างชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 295/8 ถนนมิตรภาพ 15 หน้าร้านทองรุ่งโรจน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง

247	13/05/2564	2105152	ประกอบกิจการส่งเสียงดังรบกวน	ตรวจสอบประกอบกิจการส่งเสียงดังกลืนเหม็นรบกวน ตัดเหล็กและพ่นสีภายในบ้านเลขที่434 ถนนเดชอุดมซอย6/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
248	13/05/2564	2105151	สุนัขส่งเสียงดัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุนัขส่งเสียงดัง บ้านเลขที่ 273/47 หมู่บ้านศรีเพชร 5 ตรอกวัดท่าตะโก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
249	13/05/2564	2105150	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ เนื่องจากไม่ได้เข้าเก็บนานแล้ว ซ.สีบศิริ 30/1 ซวงปากซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
250	13/05/2564	2105149	น้ำประปาไม่ไหล ถ.สีบศิริ เวลาไหลก็เบา	บ้านเลขที่180 ซ.สีบศิริ3/12 ถ.สีบศิริ ครัว น้ำไม่ค่อยไหลเวลาไหลก็เบามาก ตั้งแต่มาทำถนน/ท่อประปาที่สี่แยก เมื่อต้นปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
251	13/05/2564	2105148	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ ซ.13 จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
252	13/05/2564	2105147	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.8 หน้าบ้านเลขที่ 126/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
253	13/05/2564	2105146	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด หมู่บ้านวีไอพี ซ.9 ตัด ซ.5 หน้าบ้านเลขที่ 287/37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
254	13/05/2564	2105145	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด บริเวณหน้าร้านสังฆภัณฑ์คุณธรรม ปากทางชุมชนวัดพายัพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
255	13/05/2564	2105144	ไฟส่องสว่างไม่ติด	ไฟส่องสว่างถนนเมนแยก ถนนมิตรภาพ13/1 โคราชคฤหาสน์ไม่ติดครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
256	13/05/2564	2105143	ไฟฟ้าสาธารณะ	ท่านพล.ต.ท.เชิด ชูเวช แจ้งข้อมูลครับ ไฟส่องสว่างถนนเมน แยก ซอย 13/1โคราชคฤหาสน์ทองถนน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
257	12/05/2564	2105142	ถนนยุบตัวเป็นหลุมใหญ่	เมื่อหลายเดือนก่อนมีรถจากการปะปามาขูดถนนทำท่อบริเวณหน้าบ้าน จากถนนปกติ ตอนนี้เป็นหลุมขนาดใหญ่ จากการที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
258	12/05/2564	2105141	เทียงแอสฟิธท์	เทียงแอสฟิธท์ ถ.พลล้าน ตัดจอมพล ตรงประตูพลล้าน หัวมุมร้านก๋วยเตี้ยวหมูตัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
259	12/05/2564	2105140	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.13/3 ปากซอย 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

260	12/05/2564	2105139	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาปูน) ถ.ท้าวสุระ ซ.3/3 หน้าบ้านเลขที่ 175	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
261	12/05/2564	2105138	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.7 หน้าบ้านเลขที่ 701/1 ด้านขวามือสุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
262	12/05/2564	2105137	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.วัดท่าตะโก เลี้ยววัดมาหน้าร้าน ตรอ. ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
263	12/05/2564	2105136	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.ข้างฝือก ซ.3 ตั้งแต่ร้านบ้านกือทั้ง ซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
264	12/05/2564	2105135	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.13/13 หน้าบ้านเลขที่ 1411/7 จำนวน 1 ดวง และซ.ตัน จำนวน 1 ดวง และซ.ถัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
265	12/05/2564	2105134	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พิบูลละเอียด หน้าบ้านเลขที่ 620 ชุมชน เสาสูง จำนวน 1 ดวง และหน้าบ้านเลขที่ 718 จำนวน 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
266	12/05/2564	2105133	ตรวจสอบโครงการทำถนนมิตรภาพซอย 4	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการทำถนนมิตรภาพซอย4	ระหว่างดำเนินการ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง
267	12/05/2564	2105132	เพื่อนบ้าน มีของมากองที่บ้านเยอะมาก	ร้องเรียนเพื่อนบ้าน มีของมากองที่บ้านเยอะมาก ทำให้เป็นแหล่ง สะสมยุง หนู แมลงสาบ ล่าสุดมีงู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
268	12/05/2564	2105131	กลิ่นเหม็นรบกวนจากบ่อบูรี	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการสูบบูรีของพนักงานเก็บจัดกลุ่มข้างร้านอเมซอน หน้าลานย่าโม ถนนราชดำเนิน รบกวนผู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
269	12/05/2564	2105130	ขอให้มาฉีดพ่นกันยุงลาย	ร้องเรียนบ้านเลขที่428 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ชุมชนการเคหะ แยก4 เป็นบ้าน อสม. มีของมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
270	12/05/2564	2105127	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นสน) ถ.สีปศิริ ศูนย์แพทย์หลังวัดป่าสาละวัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
271	12/05/2564	2105126	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ยมราช ข้างวัดอิสาน ตั้งแต่ฮอนด้าวิงถึงถ.ราชสีมาโชคชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
272	12/05/2564	2105125	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะอินทรีย์ และขอล้างขยะแทนถังเดิม เนื่องจากถังชำรุด ชุมชนสนามกีฬากลาง ตรงข้ามบ้านราชสีมา ข้างรร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

273	12/05/2564	2105124	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กุดั่น บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 75 สามแยกเรือนจำ จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
274	12/05/2564	2105123	ฝาท่อชำรุด	ฝาท่อน้ำแตกครีบมาเปลี่ยนให้หน่อยครีบ ซ.ท้าวสุระ 3/3 ตรงข้ามประตูเข้าวัดศาลาลอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
275	12/05/2564	2105122	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านวิไอพี ซ.1/1 หน้าร้านกาแฟเดอะฟอเรสคาเฟ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
276	12/05/2564	2105121	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ยมราชดับยาวถึงพลล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
277	12/05/2564	2105120	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำ(ราง) ถ.ท้าวสุระ ซ.1 ซ่างบ้านเลขที่ 113-115 ติดทางเข้าวัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
278	12/05/2564	2105119	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ หมู่บ้านวิไอพี ซ.1/1 หน้าบ้านเลขที่ 285/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
279	12/05/2564	2105118	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สรรพสิทธิ์ ชุมชนวัดบุรพ์ หน้าบ้านเลขที่ 413 หน้าร้านซ่อมไดนาโมติดร้านขายเครื่องใช้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
280	12/05/2564	2105117	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 68/9 ถ.ท้าวสุระ ซ.1ตรงข้ามวัดศาลาลอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
281	12/05/2564	2105116	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด แยกไชยณรงค์ กองเมือง จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
282	11/05/2564	2105115	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กุดั่น บริเวณสี่แยกวัดอิสาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
283	12/05/2564	2105114	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.สีบศิริ 25 สุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
284	12/05/2564	2105113	ไม่ได้บิลค่าน้ำ	แจ้งเรื่องไม่ได้บิลค่าน้ำ ไม่ได้บิลตั้งแต่ต้นปีค่ะ แต่ไปชำระเองตลอด ตอนนี้มีแอปแล้วจ่ายง่ายขึ้น แต่ปัญหาคือไม่รู้ยอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
285	12/05/2564	2105112	ช่วยตรวจสอบใบอนุญาตประกอบ	ได้มีอยู่ซ่อมรถยนต์ ในซอย สีบศิริ 3/22 (อยู่ข้างต้อม เซอร์วิส) (โทร 084 125 8739)ประกอบกิจการโดยไม่ได้รออนุญาต และ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

286	12/05/2564	2105111	ประปาชำรุด	แจ้งสำนักการประปาซ่อมประปาชำรุด พิกัด:วัดศาลาเย็น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
287	11/05/2564	2105110	แจ้งไฟสาธารณะชำรุด	1.ไฟLED ถ.มหาดไทยตัดถ.ราชสีมา-โชคชัย (ทางลงสะพานสูง หัวทะเล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
288	11/05/2564	2105109	รพ มหาราช ไม่ให้ผู้ ป่วยไปไหนแต่สิ่ง	ไม่ให้คนป่วยใช้ตู้เย็น/ไมโครเวฟเพราะอะไรชี้แจงด้วย ของกินของคนไข้เอาไปส่งยากอยู่แล้ว และไม่ต้องไปเก็บเลยใช้	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	กิจกรรม
289	11/05/2564	2105108	น้ำขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำขัง ทำให้เกิด อุบัติเหตุ ซ.มิตรภาพ 4 ทะลุ ฝั่งสระ 2 บริเวณหน้าร้านสมสปลา	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
290	11/05/2564	2105107	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้าน เลขที่ 415 ถ.ไชยณรงค์ ซ.3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
291	11/05/2564	2105106	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ชุมชน ประปาพัฒนา บ้านเลขที่ 109/18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
292	11/05/2564	2105105	งานรักษาความสะอาด	ขอตั้งถังขยะ ถ.สุรนารี 2 หน้าบ้านเลขที่ 199 มิตรภาพ ซ.4 ร้านตำถาดสวนสูงไฉ่ จำนวน 1 ถัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
293	11/05/2564	2105104	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 285/5 หมู่บ้านวีไอพี ซ.1/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
294	11/05/2564	2105103	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 2595 ซ.สีบศิริ 47 ใกล้เสรีเฟอร์นิเจอร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
295	11/05/2564	2105102	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.13 เสาไฟต้นที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
296	11/05/2564	2105101	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ยมราช ตัดพลล้าน สีแยกตรงคลอง น้ำเสาตรงหม้อแปลงระเบิด ทั้งแถบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
297	11/05/2564	2105100	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ชิวเกล้า ซ.26 แยกแรกเลี้ยวซ้าย เสาไฟต้นสุดท้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
298	11/05/2564	2105099	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.11 ตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 533	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง

299	11/05/2564	2105098	ทางเท้าชำรุด	เกิดจากการกัดเซาะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
300	11/05/2564	2105097	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ลำโรงจันทร์ เลย์ปืมปตท. 200 ม. ก่อนถึงบ่อปลาแปะกู่ จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
301	11/05/2564	2105096	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.เดชอุดม ซ.14/9 หน้าบ้านเลขที่ 151 ท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
302	11/05/2564	2105095	ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้	ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ในซอยห้วยสอน ถนนสุนนารี	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
303	11/05/2564	2105094	งานสัตวแพทย์	สุนัขมีเจ้าของ บ้านเลขที่ 106/19 ถ.สีบศิริ ซ.3/8 ทาวเฮ้าส์ปล่อยสุนัขถ่ายไม่เป็นที่ และไม่มีการทำควาสะอาด ส่งกลิ่น	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
304	11/05/2564	2105092	เก็บซากสุนัขจรจัด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนซากสุนัขจรจัด บริเวณบ้านพักสหกรณ์จังหวัด ถนนมนัส ไกล่ บ.49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
305	10/05/2564	2105091	ไฟฟ้าส่องสว่างแยกวัดอิสานดับตลอดแถว	ไฟสาธารณะดับตลอดแถวมา4-5 วันแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
306	10/05/2564	2105090	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี เข้ามุขมนตรี 22 จากปากซอยศาลาปู่วัดเลียบ ทั้งซอย 300 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
307	10/05/2564	2105089	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 240 สุดซอย (ไฟกระพริบ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
308	10/05/2564	2105088	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ยมราช ร้านระเปียงแก้วถึงศาลาลอย ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
309	10/05/2564	2105087	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะ ถ.ข้างเผือก หมู่บ้านภัทรินทร์ หน้าบ้านเลขที่ 483/25 ไม่เข้ามาเก็บ 2 วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
310	10/05/2564	2105086	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.30กัณยา ระหว่าง ซ.14 กับ ซ.16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
311	10/05/2564	2105085	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.มุขมนตรี ซ.ลำปรุ 2 ข้างหอพักพระคุณพ่อ หอพักดวงทิพย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

312	10/05/2564	2105084	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ทางลงมิตรภาพมาหมู่บ้านวิไอพี อาคารตรวจน้ำชลประทาน ซ.ข้างรร.อัสสัมชัญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
313	10/05/2564	2105083	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.หลังตลาดประปา ชุมชนประปาพัฒนา หน้าบ้านเลขที่ 109/8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
314	10/05/2564	2105082	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาเหล็ก 2 ฝา) ถ.สรรพสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 75 และฝาท่อปิดไม่สนิทส่งเสียงดังเลยประตูวัดไป	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
315	09/05/2564	2105081	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด ถ.มิตรภาพ หน้าเคเอฟซีเซฟวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
316	09/05/2564	2105080	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.จ๊กนี่ ซ.จันทราพายุพ เข้าซอยประมาณ 30 เมตร ช่วงบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
317	09/05/2564	2105079	ฝาตะแกรงเหล็ก	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาตะแกรงเหล็กชำรุด ถ.สุรนารี ช่วงหน้าร้านเสริมสวย ตรงข้ามโรงพยาบาล	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
318	09/05/2564	2105078	จ่ายค่าน้ำ	จ่ายค่าน้ำประปาไป2วัน ยังขึ้นรอการชำระ ตรวจสอบอย่างไรคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
319	08/05/2564	2105077	ต้องการรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด	ต้องการรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดตลาดตั้งแต่เวลา9.30เป็นต้นไป วันไหนก็ได้คะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-service	สำนักปลัดเทศบาล
320	08/05/2564	2105076	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ24 ถนนมิตรภาพ แขวงธ.กรุงเทพฯสามแยก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานช่าง
321	08/05/2564	2105075	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณข้างโรงเรียนอัสสัมชัญ(จุดใหม่ใกล้กับประตูน้ำของ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
322	08/05/2564	2105074	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.285/5 หัวมุมหมู่บ้าน VIP ซอย 1/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
323	08/05/2564	2105073	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลียบริมคูเมือง(ถนนพลล้าน) ดับตลอดสาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
324	08/05/2564	2105072	น้ำประปาไหลอ่อน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนราชดำเนิน(ผู้แจ้งอยู่ฝั่งถนนราชสีมาโชคชัย) คุณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

325	08/05/2564	2105071	ท่อประปาชำรุด	ท่อประปาชำรุด บริเวณหลังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
326	08/05/2564	2105070	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาบริเวณ มบ.วีไอพี ซ.5, ซ.9 ไม่ไหลเมื่อ 7 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 1500 ขึ้นต้นตรวจพบบริเวณหน้างานวางท่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
327	07/05/2564	2105069	คอมไฟถนน	คอมไฟถนนทิศตะวันออกไอทีพลาซ่าดับมาหลายปีแล้ว ไปตลาดประปา ตี 4 มีดมมากเสี่ยงอุบัติเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
328	07/05/2564	2105068	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ชุมพล หน้าบ้านเลขที่ 150-152	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
329	07/05/2564	2105067	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 355/3 ถ.เดชอุดม ซ.14/15/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
330	07/05/2564	2105066	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ถ.มุขมนตรี หน้าร้านป้ายก่อนถึงบายพาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
331	07/05/2564	2105065	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 24 ถ.พลแสน และใกล้เคียง จำนวน 2 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
332	07/05/2564	2105064	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง ถ.ป๋อกรงชัย ซ.4 หน้าบ้านเลขที่ 204/18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
333	07/05/2564	2105063	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ยมราช หน้าบ้านเลขที่ 270	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
334	07/05/2564	2105062	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ซ.4 หน้าบ้านเลขที่ 95/23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
335	07/05/2564	2105061	ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ/สายสัญญาณ บริเวณซอยข้างร้านหมวยสร ถนนสุนนารี	ระหว่างดำเนินการ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
336	07/05/2564	2105060	ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ข้างทาง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ข้างทาง บริเวณซอยข้างร้านหมวยสร(มีภาพประกอบ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
337	07/05/2564	2105059	คนเร่ร่อน	ขออนุญาตจับช่วยมาจัดระเบียบคนเร่ร่อนในตลาดเทศบาล5 ครับ มั่วสุมดื่มสุรา ในไมไ่สแมสเลย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	กองสวัสดิการและสังคม

338	07/05/2564	2105058	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.สีบศิริ 36 หน้าบ้านเลขที่ 2325	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
339	06/05/2564	2105057	ติดตามเรื่อง 2103224 ถนนชำรุด	ถนนชำรุด ซอย30ก้นยา ด้านหน้าร้านถวิล ถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ไม่ได้รับการแก้ไขเสียที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
340	06/05/2564	2105056	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.8 ปากซอย เสาต้นที่ 2 (หลอดยาว)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
341	06/05/2564	2105055	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ. .ยมราช หน้าร้านก๋วยเตี๋ยววัด ตงมูลเหล็ก ตรงข้ามลิเกวรถ้อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
342	06/05/2564	2105054	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 30 หน้าบ้านเลขที่ 3106 หลอดที่ 3 แยก 1 ขวามือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
343	06/05/2564	2105053	ท่อประปาชำรุด	แจ้งท่อเมนประปาแตกบริเวณซอย 9 ตัดกับซอย 5 หมู่บ้าน vip ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
344	06/05/2564	2105052	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณซอยสีบศิริ 45 (ตามภาพประกอบ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
345	06/05/2564	2105051	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.13/1 ปากซอยมีร้านไก่ย่าง 5 ลาว ใกล้บ้านเลข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
346	06/05/2564	2105050	ทำความสะอาดพัฒนา พื้นที่ข้างทาง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำความสะอาดพัฒนา พื้นที่ข้างทาง บริเวณ ซอยสีบศิริ 45(มีภาพประกอบ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
347	06/05/2564	2105049	จอดรถกีดขวางทาง สาธารณะ	จอดรถกีดขวางบนถนนสาธารณะ ซอยกิ่งสวายเรียง ซอย 2 เข้าไปในซอยประมาณ 30 เมตร รถเก๋งสีเทา	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	เข้ามาโดยตรง	สำนักปลัดเทศบาล
348	06/05/2564	2105048	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 435 ถ.ไชยณรงค์ ซ.3/15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
349	06/05/2564	2105047	ฉีดพ่นยุง	ฉีดพ่นยุง ถ.ท้าวสุระ ตัดธนาคารกรุงศรี หน้าบ้านเลขที่ 66/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
350	06/05/2564	2105046	พัฒนาพื้นที่ริมทาง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่ริมทาง ซ.สีบศิริ 45 เข้าซอยประมาณ 100 เมตร เป็นช่วงต้นซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

351	06/05/2564	2105045	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ซ.มิตรภาพ 22(ทางมอญ) ติดบริษัทเบสพรมมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
352	06/05/2564	2105044	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ตัดต้นไม้ละสายไฟ ถ.มิตรภาพ 11 ลำเพ็ง หน้าบ้านเลขที่ 11/2 (ต้นมะขามเทศ) รถสวนกันลำบาก	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
353	06/05/2564	2105043	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.ท้าวสุระ ดิถนาคารกรุงศรี หน้าบ้านเลขที่ 66/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
354	06/05/2564	2105042	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.ท้าวสุระ ดิถนาคารกรุงศรี หน้าบ้านเลขที่ 66/4	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
355	06/05/2564	2105041	รถเก็บขยะต้นไม้เก็บมะม่วง	อยากทราบว่าหนองแก้งข้างข้างวัดป่าสาละวัน เขาให้หาปลาได้หรือปล่าวไม่ทราบ แต่มีชาวบ้านมาตกเบ็ดกันทุกวัน บางทีก็	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
356	06/05/2564	2105040	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ร่วมเรียงไชย ซ.มาดามบัวขวามีอ หน้าปากซอย ร้านกาแฟอิมเอม เข้ามาหน้าบ้านเลขที่ 259/11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
357	05/05/2564	2105039	ตลาด ท.5	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการพักอาศัยภายในแผงตลาด ท.5 บริเวณร้านขายของชำหน้าห้อง และร้านปิ้งไก่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
358	05/05/2564	2105038	สัญญาณไฟจราจรเสียสี่แยกวัดบูรพ์	ไฟแดงเสีย (ไม่ติด) บริเวณสี่แยกวัดบูรพ์	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
359	05/05/2564	2105037	ช่วยตรวจสอบแรงดันน้ำประปาซอย	ตอนนี้บ้านที่อยู่ในซอยเดชอุดม 14/25 หลังที่อยู่ท้ายซอย 4 หลังน้ำประปาไม่ไหลอ่อนไม่สามารถไหลเข้าแท็งก์เก็บน้ำได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
360	05/05/2564	2105036	ไฟส่องสว่างถนนในซอยลิเก	ไฟส่องสว่างถนนในซอยลิเก หน้าบ้านเลขที่ 53/14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
361	05/05/2564	2105035	แจ้งขอให้ช่วยซ่อมแซมไฟส่องสว่าง	แจ้งขอให้ช่วยซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน(โคมเหลืองใหญ่) ถนนเดชอุดม ซอย 6 เกือบสุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
362	05/05/2564	2105034	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.ตรงข้ามเดอะมอลล์ บริเวณสะพานลอยในซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
363	05/05/2564	2105033	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ซ.8/1 หน้าบ้านเลขที่ 53/5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

364	05/05/2564	2105032	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะบำรุง ถ.ท้าวสุระ ซ.13 จากปากซอยต้นที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
365	05/05/2564	2105031	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 272/36 และ 32 ซ.มิตรภาพ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
366	05/05/2564	2105030	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด การเคหะโครงการ 2 ซ.22, 24,25,27,29 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
367	05/05/2564	2105029	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.मुखมนตรี ซ.วีระวงศ์ 6 ซ้ำงร้านอเมซอล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
368	05/05/2564	2105028	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.จักรี หน้าร้านข้าวต้มขาแรง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
369	05/05/2564	2105027	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนกิ่งไม้ ต่อกโรงต้ม สรรพสามิตรพื้นที่ นครราชสีมา ซ้ำงสำนักงาน (กองวางไว้)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
370	05/05/2564	2105026	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนทรารายณ์ ซ.11 บ้านเลขที่ 99 ซ้ำง หอพัก SP อพาร์ทเมนต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
371	05/05/2564	2105025	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด การเคหะโครงการ 2 ตั้งแต่ป้อมตำรวจ เซเวน ด้านซ้ายมือดับทั้งซอย ซ.22 สุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
372	05/05/2564	2105024	กิ่งไม้ล้มถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณซอย มิตรภาพ 9 กิ่งไม้ละถนน (หลังส้มเพ็ง)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
373	05/05/2564	2105023	แจ้งปัญหาโครงการก่อสร้าง	ที่ คท พิเศษ/2564 262 ชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564	ระหว่างดำเนินการ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
374	05/05/2564	2105022	ฝาตะแกรงท่อชำรุด	ฝาตะแกรงท่อชำรุด	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
375	05/05/2564	2105021	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.ท้าวสุระ ตัดร้านยางรถยนต์ ไอแอมไทร์ หน้าบ้าน เลขที่ 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
376	05/05/2564	2105020	ขอความกรุณา ช่วยมาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด	สวัสดีค่ะ... เนื่องจาก การระบาด ของโรคโควิด-19 รอบ 3 นี้ จึงทำให้ มีคนติดเชื้อ ในซอยสุนทรารายณ์3/2 และซอยอื่นใกล้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล

377	04/05/2564	2105019	บิลค่าน้ำ	ไม่ได้รับบิลค่าน้ำมาเกือบสองเดือนต้องทำยังไงครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
378	04/05/2564	2105018	เทียงแอสฟัลท์	เทียงแอสฟัลท์ ถ.มุขมนตรี ตรงร้านทำป้าย แถวร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนจะออกไปบายพาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
379	04/05/2564	2105017	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยุง ถ.ท้าวสุระ ตัดร้านยางรถยนต์ ไอแอมไทร์ หน้าบ้านเลขที่ 66	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
380	04/05/2564	2105016	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.มิตรภาพ ซ.8 ร่วมกับช.มุขมนตรี 20 หน้าบ้านเลขที่ 40	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
381	04/05/2564	2105015	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 3/4 เลี้ยวเข้าซอยหลังที่ 3 เสไฟฟ้าต้นแรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
382	04/05/2564	2105014	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.32 ถ.สีบศิริ ซ.32 ช่างบ้านป่าเปรม หน้าบ้านเลขที่ 1903/1,1903/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
383	03/05/2564	2105013	ถนนชำรุด	อ้างอิงการร้องเรียนหมายเลข 2104130 (ถ.มุขมนตรี เลี้ยววัดสวนพริกไทย ปากทางเข้า ม.โกลเดินโฮม2) ซึ่งแจ้งว่าดำเนิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
384	03/05/2564	2105012	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ข้างเผือก บ้านพักครูร.สุนารีวิทยาบ้านเลขที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
385	03/05/2564	2105011	จุดโคลน/ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่าง จุดโคลน/ลอกท่อ แก้ไขท่อตัน พิกัด:ตึกแถวชายมะพร้าว หน้าวัดศาลาลอย	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
386	03/05/2564	2105010	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดบ้านเลขที่ 1703/8 จำนวน 2 ดวง ถ.เดชอุดม ซ.13/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
387	03/05/2564	2105009	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีดำขุ่น หลังตลาดสำเพ็ง ปักธงชัย ซ.2 หน้าบ้านเลขที่ 206/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
388	03/05/2564	2105008	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านอัยการทั้งหมดและบริเวณ หน้าสำนักงานไปรษณีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
389	03/05/2564	2105007	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ลำปรุ 2 บริเวณสนามตะกร้อ หลังตลาดหัวรถไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

390	03/05/2564	2105006	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.8 ตั้งแต่หัวมุมวัดเลียบบถึงบายพาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
391	03/05/2564	2105005	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง ถ.ปากซอยสีปศิริ 43 หน้าบ้านเลขที่ 2727/6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
392	02/05/2564	2105004	ไฟดับทั้งซอย	ไฟฟ้าดับทั้งซอย มองไม่ค่อยเห็นทางไฟจากบ้านก็ส่องไปที่ทางไม่เพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
393	02/05/2564	2105003	มีรถบรรทุกจอดมาหลายวันแล้วคะ	หน้าโรงเรียนสุนารีวิทยา 2 มีรถบรรทุกจำนวน 3 คัน มาจอดข้างถนนไว้หลายวันแล้วคะ	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
394	02/05/2564	2105002	เรื่องที่2ที่จะรบกวนคือน้ำประปา	ซอย17 ถนนมุขมนตรี น้ำไหลเข้ามาๆคะ สงสารคุณแม่และครอบครัวที่ต้องคอยรองน้ำใช้ อยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ทำไมน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
395	02/05/2564	2105001	การเลี้ยงได้แบบเปิด	ขออนุญาตคะ	ออกตรวจสอบแล้ว/ทำหนังสือขอความ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม