

ลำดับ	วันที่ร้องเรียน	หมายเลข	หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	แหล่งที่มา	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	28/02/2564	2102232	แสงไฟส่องสว่าง	เนื่องด้วยไฟส่องสว่างบนถนนเส้นศิรินคร จากแยกชลประทาน-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
2	28/02/2564	2102231	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 31 ซ.มิตรภาพ 22/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
3	28/02/2564	2102230	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.มิตรภาพ 10 ช่วงต้นซอย จำนวน 2 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
4	28/02/2564	2102229	แจ้งถนนคอนกรีตเป็นหลุม ซ.สุนารายณ์15	ผิวถนนคอนกรีตแตกเป็นหลุมหลายจุด ซ.สุนารายณ์15 ก่อนถึงถนนลาดยาง(เขตอบต.บ้านเกาะ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
5	27/02/2564	2102228	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณถ.มิตรภาพ ซ.22/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
6	27/02/2564	2102227	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน การเคหะโครงการ 1 สนามเด็กเล่น ตรงข้ามร้านดวงสุดา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
7	27/02/2564	2102226	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.สุนาริ ตรงช.ศูนย์คริสจักร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
8	27/02/2564	2102225	ถนน	ถนนชำรุด ถ.30กัญยา ข้างเซ็นทรัล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
9	26/02/2564	2102224	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณร้านต้มแซบ ตรอกจันทร์ (แถวร้านแก๊ส)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
10	25/02/2564	2102223	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ถ. มิตรภาพ ทางลงเข้าโรงเรียน ชพน.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
11	25/02/2564	2102222	ปล่อยน้ำเสีย	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลง ผิวจราจร ถ.เลียบบนคร บริเวณโรงเรียนสมบุญ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
12	25/02/2564	2102221	เครื่องกระจายเสียง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องขัดข้อง ชุมชนปาริชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	กองสวัสดิการและสังคม

13	24/02/2564	2102220	ทางเท้าชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด ถ. ยมราช หน้ากวดวิชาlearning	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
14	24/02/2564	2102219	ท่อระบายน้ำอุดตันและ ส่งกลิ่นเหม็น	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน และส่งกลิ่นเหม็น การเคหะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
15	24/02/2564	2102218	เศษวัสดุก่อสร้าง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีมีงานก่อสร้าง (ทुकำแพง)แล้วนำเอาเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในที่ว่างเปล่า	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
16	24/02/2564	2102217	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บขนขยะ บ้านเลขที่ 176 ถ.มหาชัย ซ.2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
17	24/02/2564	2102216	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าอนามัยทุ่งสว่างปละในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
18	24/02/2564	2102215	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.หลังวัดโคกพรหม อู่ศิริรัตนพล หน้าบ้านเลขที่ 803	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
19	24/02/2564	2102214	ทางเท้า	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฟุตบอลบาททางเท้าชำรุด บ้านเลขที่ 242/1 ถ.อัมฤกษ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
20	24/02/2564	2102213	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1965 ซ.สีบศิริ 30/1 แยก 7 เสาไฟต้นที่ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
21	24/02/2564	2102212	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 346/1 ถ.30กัณยา ซ.2/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
22	24/02/2564	2102211	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด เสาไฟต้นที่ 5 ถ.ท้าวสุระ ซ.13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
23	24/02/2564	2102210	เหตุรำคาญ	เผาขยะชุมชนมหาชัย ซ.2 หน้าบ้านเลขที่ 188-188/1 เผาวันเว้นวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
24	24/02/2564	2102209	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณ ะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 83/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
25	24/02/2564	2102208	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตลาดเคหะ หัวมุมสนามเด็กเล่น(น้ำท่วมเอ่อ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

26	24/02/2564	2102207	เหตุรำคาญจากการเลี้ยงไก่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีข้างบ้านเลี้ยงไก่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านผู้แจ้ง (บ.74	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
27	24/02/2564	2102206	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะ ถ.มหาชัย ซ.2 ขยะล้นถังไม่เข้ามาเก็บ 3-4 วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28	24/02/2564	2102205	น้ำไหลอ่อน ช่วงถนนยมราชใกล้4แ	น้ำไหลอ่อนตั้งแต่ประมาณ3วันก่อน (ช่วงที่ท่อแถวแยกป้อมเชลล์แตก?)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
29	24/02/2564	2102204	ประปาไม่ไหล	แจ้งสำนักงานประปาตรวจสอบ+แก้ไข ประปาไม่ไหล พิกัด:461/2 ซอยมหาชัย 5/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
30	23/02/2564	2102203	ร้องเรียนเสียงดังรบกวนที่อยู่อาศัย	ร้านทองโลทีนสารขายเหล้าและมีดนตรีเสียงร้องและดนตรีและเสียงคุยกันดังเข้าบ้านเข้าห้องนอนเริ่มดังมากขึ้นทุกวันจรี	ออกตรวจสอบแล้ว/ ทำหนังสือขอความร่วมมือ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31	23/02/2564	2102202	ถนน	ถนนชำรุด จะเข้าบ้านไม่ได้อยู่แล้วครับ เดชอุดม 22 ถ. ร่วมเรียงชัย ปากซอยศาลเจ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานช่าง
32	23/02/2564	2102201	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด	ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยมหาชัย ซ.2/2 หน้าหอพักคุณย่า การสัญจรลำบากมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
33	23/02/2564	2102200	ขอบคุณในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่	ต้องขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา มีความเป็นห่วงประชาชนอย่างจริงจั่งหลังจากร้องเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
34	23/02/2564	2102199	เก็บขยะและขอถังขยะเพิ่ม	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ บริเวณมหาชัย ซอย 2 รถขยะไม่เข้าเก็บหลายวันขยะล้นถัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
35	23/02/2564	2102198	เหตุรำคาญ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุรำคาญจากการเผา บริเวณซอยหลังไฟฟ้า ช่วงปากซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
36	23/02/2564	2102197	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยข้าง m-bac	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
37	23/02/2564	2102196	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.สีปศิรี ซ.3/19 ชุมชนหนองแก๊ข้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
38	23/02/2564	2102195	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.13/13 หน้าบ้านเลขที่ 1207	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

39	23/02/2564	2102194	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
40	23/02/2564	2102193	ฟุตบอล	ฟุตบอลทางเท้าชำรุดทรุดตัว ถ.มิตรภาพ หน้าบ้านเลขที่ 1974 ร้านเบญจพล ตรงข้ามแคนทารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
41	23/02/2564	2102192	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.โพธิ์กลาง สี่แยกเต็กชะวัดแจ้งในในซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
42	23/02/2564	2102191	ปัญหาวางสิ่งของบนฟุตบาท	ถ.ยมราช ตรงข้ามร้าน wake up cafe (เส้นวรต้อ) ร้านขายอาหาร วางป้ายและเตา เต็มฟุตบอล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
43	23/02/2564	2102190	ร้องเรียนการวางสิ่งของบนทางเท้า ถ.กุดั่น	รอบที่2.แล้ว ถ.กุดั่น ทางเท้ามีการวางสิ่งของ / วางป้ายร้าน เต็มทางเท้าคนเดินไม่ได้ ทำไม้ไม่จับปรับสักที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
44	22/02/2564	2102189	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณถนนเดชอุดมฝั่งขวามือ ตั้งแต่ปากซอย 14 -	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
45	22/02/2564	2102188	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นมะขาม) บ้านพักหนองไผ่ล้อม หน้าบ้านเลขที่ 1410/30 ถ.เดชอุดม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
46	22/02/2564	2102187	ฟุตบอล	ฟุตบอลชำรุด ถ.มิตรภาพ หน้าร้านเมืองงามหล่ออย่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
47	22/02/2564	2102186	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ช่วงบ้านเลขที่ 69/12 ซ.มิตรภาพ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
48	22/02/2564	2102185	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.ยมราช หน้าบ้านเลขที่ 402/1 ข้างลิเกวรถ้อ (เคยแจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ )	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
49	22/02/2564	2102184	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ. มิตรภาพ ธนาคารธนาชาติ ตลาดเพชรสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
50	22/02/2564	2102183	ขยะที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะจากการพัฒนาพื้นที่ ที่ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา บริเวณหน้า บ.87/306 ซอย 41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
51	22/02/2564	2102182	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ทำวสุระ ซ.13 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

52	22/02/2564	2102181	ถนนโครงการบ้านมั่งคั่ง เข้าซอยได้รับความเสียหาย	เมื่อ 2- 3วันก่อนมีช่างประปาของเทศบาลได้มาทำการขุดเจาะถนนเ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
53	22/02/2564	2102180	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ต้นไม้พุ่มฟ้า) ถ.มหาดไทย ร้านศิริออข้าวเหนียวมะม่วง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
54	22/02/2564	2102179	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านวีไอพี ซ.7 เสาต้นที่ 7/3 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 301/17 ไฟแสงจันทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
55	22/02/2564	2102178	สถานบันเทิงเปิดเพลงเ เสียงดังในช่วงกลางคืน	บรรดาสถานบันเทิงบนถนนสีปศิริช่วงจากสามแยกชลประเท จนถึงสามแยกป้อมธงชัย	ออกตรวจสอบแล้ว/ ทำหนังสือขอความร่วมมือ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
56	22/02/2564	2102177	ร้องเรียนถนนชำรุด ซอยประปา ช่าง รร.	ร้องเรียนผิวถนนคอนกรีต แตกหลุดล่อนจนถึงชั้นเหล็กแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
57	22/02/2564	2102176	น้ำท่วมขังเหม็นเน่าตะไ ค้ขึ้นเดินสัญจรไม่ได้แพ	เคยแจ้งปัญหานี้ไปแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่แก้ปัญหาให้ยิ่งท่วมห น้กขึ้นทุกวัน	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
58	22/02/2564	2102175	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สีปศิริ ซ.28 หน้าบ้านเลขที่ 1979/9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
59	22/02/2564	2102174	ร้องเรียน ปั้ง/ย่างไม่ถูกสุขอนามัยส่งกลิ่นเหม็น ปั้ง/ย่างไม่ถูกสุขอนามัย	เรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร นครราชสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
60	21/02/2564	2102173	รบกวนตรวจเช็ค น้ำพุคูเมืองข้างสนามศ	น้ำพุคูเมืองข้างสนามศากลาง มีอาการน้ำพุอ่อนลงผิดปกติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
61	21/02/2564	2102172	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำร ุด ซ.มิตรภาพ 4/22 เสาไฟ 2 ต้นช่วงท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
62	21/02/2564	2102171	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำร ุด ข้างบ้านเลขที่ 145 ถ.กีฬากลาง ตรงข้ามแฟมิลีมาร์ท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
63	20/02/2564	2102170	ถนนชำรุด	ถนนแตกเป็นหลุม รอยต่อสะพานข้ามลำตะคอง ซ.ประปา (ระหว่างคอสะพาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
64	20/02/2564	2102169	ร้องเรียนเสียงดังรบกวน ที่อยู่อาศัย	ร้องเรียนชำร้านทองไลทินสาร ไม่เกรงใจใครมาเปิดร้านขายเหล้าและมีดนตรีด้วยเสียงดังยั	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

65	20/02/2564	2102168	ไฟถนนไม่ติด	เสาต้นที่ 1 ซ.7 ถ.พิบูลละเอียด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
66	20/02/2564	2102167	ขอปรับผิวจราจรและขอหินคลุก	ปรับผิวจราจรและขอหินคลุก ซ.สีบศิริ 3 ซอยย่อยหน้าลุงปั่นปลาเผา ชวงบ้านเลขที่ 15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
67	20/02/2564	2102166	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 2 วัน ถ.พิบูลละเอียด หน้าบ้านเลขที่ 254	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
68	20/02/2564	2102165	ขอบริการรถน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บริการรถน้ำเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลตั้งแต่เมื่อวาน ถ.ร่วมเรียงไชย ตีก 3 ชั้นติดถนน	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
69	20/02/2564	2102164	ขอบริการรถน้ำ	บริการรถน้ำเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลตั้งแต่เมื่อวาน ไม่มีน้ำบ้านนักรถไฟ ถ.รถไฟ ซ.21 ทั้งซอย โชนด้านหน้า	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
70	20/02/2564	2102163	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด การเคหะ โครงการ 2 หน้าบ้านเลขที่ 1590 ซ.27 หัวมุมร้านแก๊ส เสาไฟต้นแรกขวามือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
71	20/02/2564	2102162	ท่อประปา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ยมราชสี่แยกปั้มน้ำมันเซลล์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
72	19/02/2564	2102161	ถนนลาดยางใหม่ เป็นหลุม โคงถ.	ตามภาพ ถนนที่ลาดยางใหม่ มีหลุมแล้ว พอกัดโค้งกลับรถ ถ.ราชดำเนิน แยกไอที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
73	19/02/2564	2102160	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.มิตรภาพตรงข้ามบริษัทเจแอนด์ทีเอ็กซ์เพรส ติดปั้มนตท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
74	19/02/2564	2102159	ถนนหน้าวัดป่าศาลวัน ถนนหรือที่จอดรถ	ถนนบริเวณหน้าวัดป่าศาลวัน มันเป็นถนนหรือที่จอดรถแทนที่รถจะวิ่งได้สะดวกต้องมาคอย	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
75	18/02/2564	2102158	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟถนนในซอยวัดอิสาน ถนนยมราช ไฟไม่ติดคะ ทำให้ในซอยมืด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานช่าง
76	18/02/2564	2102157	ปัญหาเกี่ยวกับขยะ	กราบสวัสดีครับผม กระผมขอแจ้งความเดือดร้อนที่ต้องเจอทุก3หรือ4วันตลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
77	18/02/2564	2102156	เหตุรำคาญ	ร้านเหล้าเปิดเพลงเล่นดนตรีสดเสียงดัง ร้านโรงพัก ถ 32 กันยา เล่นดนตรีตั้งแต่ 21.00 เป็นต้นไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

78	18/02/2564	2102155	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หลังวัดสุทธจินดา หน้าบ้านเลขที่ 369	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
79	18/02/2564	2102154	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/2 เสาต้นที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
80	18/02/2564	2102153	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ หลังประตู รร.ราชสีมา หน้าบ้านเลขที่ 15/12 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
81	18/02/2564	2102152	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะ ซ.30 สนุกเกอร์เลยลาบเกินร้อย ซ.14 ติดร้านก๋วยเตี๋ยวโกเต้ง จำนวน 2 ถัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
82	18/02/2564	2102151	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนารี ซ.กระแจกแสงทวี เลยไปตรงสามแยก จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
83	18/02/2564	2102150	เหตุรำคาญ	ร.อนุบาลบ้านคุณหนู ทิ้งขยะหย่อนเข้าไปในบ้านเลขที่ 78 ถ.พลล้าน สร้างความเดือดร้อนและหันลำโพงรบกวน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
84	18/02/2564	2102149	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ช่างบ้านเลขที่ 188/90 ซ.มิตรภาพ 8/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
85	18/02/2564	2102148	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 2037 ซ.สีปศิริ24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
86	18/02/2564	2102147	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด บ้านเลขที่ 2959 ซ.สีปศิริ 49 แยก 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
87	17/02/2564	2102146	ประปาชำรุด	แจ้งสำนักการประปาซ่อมประปาชำรุด พิกัด:1400 ถนนราชนิกุล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
88	17/02/2564	2102145	ไฟถนนไม่ติด	ชอย30กัณยาชอย10 ไม่ติดครับ แล้วก็ตรงชอยถัดจากชอย10เรื่อยๆเตโซ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
89	17/02/2564	2102144	เหตุรำคาญ	บ้านข้างเคียง ถ.ข้างเฝือก บ้านเลขที่ 345 ปล่อน้ำจากการชะล้างลงบ้านข้างเคียง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
90	17/02/2564	2102143	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.จอมสุรางค์ฯ ทางเข้าพลาซ่าอาบอบนวด จำนวน 1 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักการช่าง

91	17/02/2564	2102142	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ระหว่างบ้านเลขที่ 3018/1และ3 ซ.มิตรภาพ 28 จำนวน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
92	17/02/2564	2102141	ท่อตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 218 ถ.เดชอุดม ซ.14/16 (ซอยตัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
93	17/02/2564	2102140	เหตุรำคาญ	ตรวจสอบการเผาเศษวัชพืช บริเวณปากซอยมิตรภาพ 32 ถ.เลียบบนคร มีการเผาขยะทุกวันส่งกลิ่นเหม็น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
94	17/02/2564	2102139	เทียงแอสฟิธท์	ถนนชำรุดขอให้เทียงแอสฟิธท์ ถ.เดชอุดม ซ.5 หน้าบ้านเลขที่ 415/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
95	17/02/2564	2102138	งานรักษาความสะอาด	ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างถังขยะ จุดท่อน้ำรั้นก้วยเตี้ยวยายแซ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
96	17/02/2564	2102137	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 2449/1 ซ.บุญเรือง 12 ก่อนถึง 7-11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
97	17/02/2564	2102136	ถนน	ถนนชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.21 หมู่บ้านบึงทะเล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
98	17/02/2564	2102135	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ปึกธงชัย หมู่บ้านรุ่งเรือง หน้ารร. อนุบาลแสงไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
99	17/02/2564	2102134	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.27/1 ต้นที่ 2,4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
100	17/02/2564	2102133	ไฟส่องสว่าง มีดลงกว่าเดิม	ไฟส่องสว่างริมถนนราชดำเนิน (ช่วงตั้งแต่สวนอนุสรณ์สถานฯไปถึงซุ่มประตูเมือง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
101	16/02/2564	2102132	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.11 หน้าบ้านเลขที่ 797/1 ตลาดโรงเกลือ จำนวน 2 ดวง และเข้าซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
102	16/02/2564	2102131	เสียงหวีดดังจากเครื่อง ปรับอากาศ รบกวน	ห้างไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เปนจำนวนมาก มีเครื่องคอมเพรสเซอร์ตั้งอยู่นอกอาคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
103	16/02/2564	2102130	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนารี ตรอกเกษตร หน้าบ้านเลขที่ 421 แยกสัญญาณไฟจราชจร (โคมไฟ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง



104	16/02/2564	2102129	วัยรุ่นรวมตัวกินเหล้าส่งเสียงดังครึบ	จากที่เคยร้องเรียนไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ทางเทศบาลเข้ามาตรวจสอบไปแล้วนั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
105	15/02/2564	2102128	ท่อประปาชำรุด	ท่อประปาแตก หลังรั้วอัสสัม หน้าหมู่บ้าน vip ท่อประมาณ 2 นิ้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
106	15/02/2564	2102127	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ประมาณ 1 สัปดาห์ ถ.มหาชัย ซ.5/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
107	15/02/2564	2102126	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณ หอพักดวงพร ด้านหลังโลตัส ถ.มุขมนตรี ซ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
108	15/02/2564	2102125	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 71 ซ.มิตรภาพ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
109	15/02/2564	2102124	น้ำท่วมขัง	เนื่องจากผู้รับเหมาปรับปรุงถนนเส้นวัดท่าตะโก ผู้รับเหมาได้สูบน้ำออกมาท่วมขังบนถนนจนเกิดตะไคร่น้ำทำ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
110	17/02/2564	2102123	วางสิ่งของบนทางสาธารณะ	ช.พิบูลละเอียด 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น.ม. เตือร้อนมากครับแก้อีสีขาวไม่เก็บเลยครับรบกวนช่วยหน้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักปลัดเทศบาล
111	15/02/2564	2102122	ท่อน้ำประปาแตกใต้ทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนอ	ท่อน้ำประปาที่อยู่ใต้ทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา แตกใต้ดินแล้วน้ำซึมเข้ามาในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
112	15/02/2564	2102121	เหตุรำคาญ	สุนัขจรจัดไล่กัด ถ.เดชอุดม ซ.6/7 ร้านแสงทองหมู่กะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
113	15/02/2564	2102120	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.42/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
114	14/02/2564	2102119	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณจุดก่อสร้างถนนสุรนารายณ์ก่อนถึงบึงบางจากบ้านเ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
115	13/02/2564	2102118	หมาจรจัดสร้างความเดือดร้อน	หมาจรจัดเข้ามา สร้างความเดือดร้อน กัดข้าวของเสียหาย และทิ้งสิ่งปฏิกูล ไว้ในสถานที่ส่วนตัว เป็นเวลานานนับปี	ออกตรวจสอบแล้ว/ ทำหนังสือขอความร่วมมือ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
116	13/02/2564	2102117	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ราชนิกุล หน้าบ้านเลขที่ 1400 เลยร้านเชียร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

117	13/02/2564	2102116	สายไฟ	ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่กรุณาตรวจสอบสายไฟฟ้าหย่อนลงมามากเกรงว่าจะเกิดอันตราย สายไฟชอย6 กลางชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานช่าง
118	13/02/2564	2102115	คืบผิวจราจร	แจ้งเจ้าหน้าที่มาทำท่อน้ำแตกให้ยังไม่ได้มาปะถนนให้เลยคะ และดินที่ขุดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานประปา
119	13/02/2564	2102114	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.กีฬากลาง ซ.ร้านแพมิลีมาร์ท หน้าบ้านเลขที่ 143 (ฝาปูน) จำนวน 1 ฝา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
120	13/02/2564	2102113	ฟุตบอล	ฟุตบอลชำรุด ถ.มุขมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 3/17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
121	13/02/2564	2102112	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ตรอกวัดม่วง หน้าร้านก๊วยเตี๋ยวเปิด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
122	12/02/2564	2102111	ร้องเรียนเสียงดังรบกวนที่อยู่อาศัย	เคยร้องเรียนมาแล้วและปรับเสียงลงได้ทีละระยะหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเหมือนเดิม อาจมากกว่าเดิมคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
123	12/02/2564	2102110	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.23 บ้านเลขที่ 162/12 ,เสาไฟต้นที่ 3 และ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
124	12/02/2564	2102109	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 269/3 ถ.เดชอุดม ซ.14/13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
125	12/02/2564	2102108	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 273 บ้านพักรถไฟ (เป็นหลังเดียว)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
126	12/02/2564	2102107	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 102/1 ถ.30กันยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
127	12/02/2564	2102106	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุรนารายณ์ ซ.11 เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง
128	12/02/2564	2102105	กล้องCCTVลานย่าโมดูไม่ได้	กล้องCCTVของเทศบาล ไม่สามารถเปิดดูได้ บริเวณจุดลานย่าโมไม่สามารถดูได้ทั้งสองตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
129	11/02/2564	2102104	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 514/1 ถ.ราชนิกุล ซ.12 ช่วงกลางชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

130	11/02/2564	2102103	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด มีการขุดเจาะและเทปูนแล้ว แต่ยังมีน้ำรั่วซึม บ้านเลขที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
131	11/02/2564	2102102	คูเมือง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปลาลอยตายในคูเมือง ใกล้อาร์ทแกลลอรี่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
132	11/02/2564	2102101	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.3 ตั้งแต่ปากทางทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
133	11/02/2564	2102100	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อน บ้านเลขที่ 419/4 ถ.เดชอุดม ซ.14 โรงขนมปัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
134	11/02/2564	2102099	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝापูน) ถ.กำแพงสงคราม หน้าแฟลตตำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
135	11/02/2564	2102098	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ชุมชนเดชอุดมสามัคคี ถ.เดชอุดม ซ.22 หน้าบ้านเลขที่ 78 และ ซ.24 หน้าปากซอย จำนวน 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
136	11/02/2564	2102097	เหตุรำคาญ	เหตุรำคาญร้านคลินิกทำฟัน 263-265 ถ.พิบูลละเอียด ปล่องน้ำสิ่งสกปรกน้ำก๊วยเดี่ยว น้ำมัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
137	10/02/2564	2102096	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 166 ถ.เบญจรงค์ ซ.2 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
138	10/02/2564	2102095	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ซ.วัดม่วงเยื้องเซเว่น บขส. เก่าเลียวขวา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
139	10/02/2564	2102094	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ปากซอย ศาลเจ้าถนนร่วมเรียงไชย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
140	10/02/2564	2102093	ร้องเรียนตลาดนัดปล่อยให้รถจักรยานยนต์จอด	ร้องเรียน ตลาดไนซ์บ้านเกาะและตลาดRNyard ปล่อยให้มีการจอดรถบนทางเท้า ในช่วงเย็นประมาณตั้งแต่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล
141	10/02/2564	2102092	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะ จำนวน 2-3 ถัง ซ.มิตรภาพ 30 หน้าบ้านเลขที่ 3118/1 จากถนนมิตรภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
142	10/02/2564	2102091	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟช็อตบริเวณลานกีฬาวัดม่วง และไฟไม่สว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

143	09/02/2564	2102090	ร้องเรียนไฟเสาสูง sportlight ไม่ติด	1.)แยกประตูผี ไฟเสาสูง high-mast ไม่ติดทุกดวง และ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
144	09/02/2564	2102089	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กีฬากลาง สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านราชสีมา ก่อนถึงคลินิกเวชกรรมมหาธาตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
145	09/02/2564	2102088	ฟุตบอล	ฟุตบอลชำรุด ถ.สรรพสิทธิ ติตร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาหารตามสั่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
146	09/02/2564	2102087	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.ลำปำ 2/8 หน้าไอศกรีมข้างเผือก หน้าบ้านเลขที่ 676/29จำนวน 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
147	09/02/2564	2102086	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนกิ่งไม้ปากซอยสุขุมาศ ริมสระน้ำกลางวัดพระนารายณ์ (กองไว้)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
148	09/02/2564	2102085	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 235/7 ถ.มหาชัย 5/8-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
149	09/02/2564	2102084	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่น้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 164 ถ.ชุมพล ตลาดผ้าสามัคคี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
150	09/02/2564	2102083	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 279 ถ.ท้าวสุระ ซ.5(ซอยปราณีเก่า)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
151	09/02/2564	2102082	การวางสิ่งของบนทางสาธารณะ	ส้วมดีค๊ะ ไม่แน่ใจว่าบริเวณถนนสุนทรารายณ์เป็นเขตของเทศบาลนคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักปลัดเทศบาล
152	09/02/2564	2102081	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.2/2 หน้าบ้านเลขที่ 166 จำนวน 1 ดวง และทางโค้งเสาต้นที่ 1 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
153	09/02/2564	2102080	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.6 หน้าชุมชนพานิชเจริญ หน้าเซเว่นทางเลียวเข้าซอย 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
154	09/02/2564	2102079	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.เกษตรสามัคคี หลังรพ.มหาธาตุ ซ. เทเลวิซ ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
155	09/02/2564	2102078	ถนน	ถนนชำรุดเป็นหลุมลึกกว้าง ถ.มิตรภาพ ซ.32 หน้าบ้านเลขที่ 3260	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

156	08/02/2564	2102077	ถนน	ถนนชำรุด ถ.30ก้นยา ตัดไปข้างเผือก ริมถนนสนามกีฬากลาง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
157	08/02/2564	2102076	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด (ติดประมาณ10นาทีกักดับแล้วติดใหม่ เป็นแบบนี้ซ้ำๆ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
158	08/02/2564	2102075	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ช่วงบ้านเลขที่ 802-804 ถ.โพธิ์กลาง ร้านเทียนชัยพีวีซี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานการประปา
159	08/02/2564	2102074	เก็บขนต้นไม้และกองหญ้า	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บขนกิ่งไม้และกอง หญ้า ถ.พิบูลละเอียด ซ.สุขประเสริฐ เข้าซอยประมาณ 50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
160	08/02/2564	2102073	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 310 ถ.มหาไทย ซ.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานการประปา
161	08/02/2564	2102072	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.บัวรอง หน้าวัดหนองบัวรอง เลียวย้ายเลยร้านลาบจำ จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
162	08/02/2564	2102071	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ทั้งซอย ซ. เข้าหมู่บ้านโคราชคฤหาสน์ทอง หลังเซฟวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
163	08/02/2564	2102070	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.กุดะน ตรงข้ามคลินิกหมอสุนทรีย์ บ้านรักษน้ำอาร์ทเมนต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
164	08/02/2564	2102069	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ ถ.กุดัน ตรงข้ามคลินิกหมอสุนทรีย์ บ้านรักษน้ำอาร์ทเมนต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
165	08/02/2564	2102068	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ หมู่บ้านคฤหาสน์ทอง ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 250 และหลังตลาดเซฟวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
166	08/02/2564	2102067	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.9 ช่วงหลังบ้านเลขที่ 989	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานการประปา
167	08/02/2564	2102066	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.ท้าวสุระ ซ.21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
168	08/02/2564	2102065	อุปกรณ์ทำอาหารและตะแกรงประตูปั่นออกมา	บ้านเลขที่ 2842/4 ได้ทำความเดือดร้อนให้ข้าพเจ้านำอุปกรณ์ทำอาหารและตะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล

169	07/02/2564	2102064	ไฟส่องสว่างทางไม่ติด	ไฟส่องสว่างระหว่างทางเส้นแฉงผลไม้ยาวออกใต้สะพานข้าม มลดไฟ เส้นทางสัญจรรถเยอะมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
170	07/02/2564	2102063	อุปกรณ์ของร้านอาหาร -	เนื่องจาก อุปกรณ์ทำอาหารของร้านข้าวต้มได้วางยื่นออกมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
171	07/02/2564	2102062	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ต.ช.มิตรภาพ 13 ทั้งเส้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
172	07/02/2564	2102061	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด บริเวณสามแยก ใกล้บ้านเลขที่ 3260 ซ.มิตรภาพ32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
173	07/02/2564	2102060	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ช่วงบ้านเลขที่ 96/103 ถ.เดชอุดม ซ.6 จำนวน 2 ดาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
174	06/02/2564	2102059	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด (น้ำผุดขึ้นถนน) บริเวณปากซอยปึกธงชัย 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
175	06/02/2564	2102058	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ 11 และ 13 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
176	06/02/2564	2102057	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
177	06/02/2564	2102056	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณ บ.77 ถนนสรรพสิทธิ์ (สอบถามข้างบ้านไหลปกติ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
178	06/02/2564	2102055	คางมเตือดร้อนจากการ ก่อสร้างที่ล่าช้า	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนพ่ายพิศ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
179	06/02/2564	2102054	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุด บริเวณหน้า บ.1143/1 หลังตลาดไนท์บ้านเกาะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
180	06/02/2564	2102053	ฝาท่อเสียหาย	ซ่อมด่วนครับ ตรงศูนย์พัฒนาเตีเล็ก เคหะชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
181	05/02/2564	2102052	งานซ่อมปูนงานประปา	รบกวนซ่อมงานปูนหลังวางท่อประปาเสร็จ ณ. บ้านเลขที่ 152/9:ช สวายเรียง ชาวบ้านเตือดร้อนบ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา

182	05/02/2564	2102051	เรื่อง ต่อเติมและวางสิ่งของก่	สถานที่ ถนนสีบศิริ 30/1 แยก 14 บัญเรื่อง ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภายในซอยมีบ้านแต่หลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
183	04/02/2564	2102050	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 2038 ถ.มุขมนตรี ซ.16 ชุมชนกิงพระทราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
184	04/02/2564	2102049	ถนนชำรุด	ถนนชำรุด ถ.30ก้นยา ซ.3 หน้าร้านถ่ายเอกสารตรงข้ามร้านสวนหม่อนเนื้ออย่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
185	04/02/2564	2102048	ไฟส่องสว่างชำรุด	รบกวนซ่อมไฟส่องสว่างดับตลอดเส้น พิกัด:ซอยท้าวสุระ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
186	04/02/2564	2102047	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ในหมู่บ้านอัยการ ช่วงท้ายหมู่บ้าน บริเวณบ้านเลขที่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
187	04/02/2564	2102046	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด 4 จุด 1.หน้าปากซอย 1 ดวง และ 2.ช่วงกลางซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
188	04/02/2564	2102045	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 380/17 ซ.มิตรภาพ 13/14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
189	04/02/2564	2102044	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด (แบบยาวขอบถนน) บ้านเลขที่ 199/1 ถ.เดชอุดม ซ.20/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
190	04/02/2564	2102043	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรีซ.18 ก่อนถึงแยกกลางซอย หน้าบ้านเลขที่ 291 บ้านศรีสุพรรณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
191	04/02/2564	2102042	ฟุตบอลชำรุด	ฟุตบอลชำรุด ถ.สุนารี หน้าร้านลิปสีมามอเตอร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
192	04/02/2564	2102041	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำส่งเสียงดัง ถ.สุนารายณ์ ซ.11 ข้างร้านสตอรี่เคส ตรงตระแกรงส่งเสียงดัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
193	04/02/2564	2102040	งานรักษาความสะอาด	เก็บขยะ สนามกีฬากลางช.3 ติดรั้วทหารผ่านศึก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
194	04/02/2564	2102039	เหตุรำคาญ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุร้านกาแฟเปื้อน ลงเสียงดังจากรถเครื่องเสียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

195	03/02/2564	2102038	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อน้ำประปามีไหลก่อนหน้านี้ น้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
196	03/02/2564	2102037	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.24 หน้าบ้านเลขที่ 2119 จำนวน 1 ดวง และถัดไปอีก 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
197	03/02/2564	2102036	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ปากซ.3/10 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
198	03/02/2564	2102035	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ลำปรุ 2/2 หน้าบ้านเลขที่ 181/3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
199	03/02/2564	2102034	ถนน	ถนนชำรุด ถ.สุรนารายณ์ ซ.3/8 หน้าบ้านเลขที่ 185/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
200	03/02/2564	2102033	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุรนารายณ์ ซ.3/8 หน้าบ้านเลขที่ 185/7 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
201	03/02/2564	2102032	เหตุรำคาญ	ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ เบิร์นรถส่งเสียงดัง กลิ่นควันบุหรี่ และควันจากการซ่อมรถ ถ.ยมราช ตรงข้ามรร.เทศบาล 3	ออกตรวจสอบแล้ว/ ทำหนังสือขอความร่วมมือ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
202	03/02/2564	2102031	เหตุรำคาญ	ตรวจสอบ ถ.สุรนารายณ์ ซ.3/8 บ้านข้างเคียงปล่อยน้ำเสียมายังหน้าบ้านเลขที่ 185/7	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
203	03/02/2564	2102030	ถนน	ถนนชำรุดเป็นหลุมลึก ถ.ประจักษ์ ผังตรงข้ามร้านแสงใกล้สี่แยกต่อยมราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
204	03/02/2564	2102029	ผิวจราจร	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผิวจราจรชำรุด ซ.สีบศิริ 30 ซอยย่อยบุญเรือง 15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
205	03/02/2564	2102028	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดมพัฒนา ซ.14/3 หน้าบ้านเลขที่ 95/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
206	03/02/2564	2102027	ถนนทรุดตัว	ถนนทรุดตัว ถนนแยก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
207	03/02/2564	2102026	ถนนทางเข้าซอยทรุดตัว	ถนนเข้าซอย ทรุดตัวทำให้การขอยลำบาก รถเสียหาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง



208	02/02/2564	2102025	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ตรงข้าม IT บริเวณคลินิกราชสีมาทันตแพทย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
209	02/02/2564	2102024	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เดชอุดม ซ.14/17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
210	02/02/2564	2102023	ร้องเรียนถนนพัง	ถนนหลังเดอะมอลล์ หน้าโรงแรม De v Loft ผิวถนนคอนกรีตหลุดล่อนหมด มีแต่หินขรุขระ ทั้งแผ่น	เกินกำหนดเวลา	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
211	02/02/2564	2102022	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 517/4 ถ.ไชยณรงค์ หน้าร้านตัดผมชาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
212	02/02/2564	2102021	ขอหารือเรื่องร้องเรียน ที่2101145	ขอหารือให้ทางเทศบาลฯ ชี้แจงเรื่องร้องเรียน 2101145	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานช่าง
213	02/02/2564	2102020	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ไชยณรงค์ 3 หน้าบ้านเลขที่ 287 เยื้องประตูวัดฝั่งตะวันออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
214	02/02/2564	2102019	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ปากทางหมู่บ้านประกอบอู่ยนต์บริการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
215	02/02/2564	2102018	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สรรพสิทธิ์ หน้าร้านผัดไทยแมนโร้ ตรงวัดสระแก้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
216	02/02/2564	2102017	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 36 ปากซอยด้านซ้ายขวา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
217	02/02/2564	2102016	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.5 หน้าบ้านเลขที่ 635 ไฟ LED (ไฟเพิ่งไปทำดับอีก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
218	02/02/2564	2102015	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 15 หลังเซฟวัน ปารีชาติ 7 หน้าบ้านเลขที่ 267/5 (ไฟกระพริบทั้งคืน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
219	02/02/2564	2102014	สุนัขสร้างความเดือดร้อน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุนัขมีเจ้าของ สร้างความเดือดร้อนให้พื้นที่ข้างเคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
220	02/02/2564	2102013	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ประจักษ์ ตรงข้ามร้านแสงไกลสี่แยกประจักษ์ตัดยมราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

221	02/02/2564	2102012	โตนยกมิตเตอร์น้ำ	ที่บ้านผมเดือนร้อนกับการโตนยกมิตเตอร์น้ำตลอดและต้องไปเสียเงินค่าติดตลอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
222	02/02/2564	2102011	ทางเท้า	ตรงข้ามประตูพลล้านมีร้านขายรถเปิดใหม่ ใช้แพงเกินไปทางจนไม่เหลือทางเท้าสำหรับเดิน ช่วยตรวจสอบเร่งด่วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล
223	01/02/2564	2102010	ร้องเรียนถนนชำรุด	ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่ประตูวัดพระนารายณ์ ถึงสี่แยกไฟแดง โรงแรม9IN ถนนชำรุด ไม่เรียบเลย ชรุขระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
224	01/02/2564	2102009	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด โรงแรมอารมณ์ดี ถ.สีบศิริ ซ.สีบศิริ 24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
225	01/02/2564	2102008	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 91 ถ.เดชอุดม ซ.6/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
226	01/02/2564	2102007	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.2 ทั้งเส้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
227	01/02/2564	2102006	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดถ.30กัณยา ซ.6 หลอดที่ 3 แยกหอพักพีรดา หลอดที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
228	01/02/2564	2102005	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ซ.ตรอกตีเหล็ก ซ.3 ติดวรเทิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
229	01/02/2564	2102004	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.30กัณยา ร้านกล้วยเนื้ออย่างกลางซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
230	01/02/2564	2102003	ไฟฟ้าสาธารณะ	ซ.เดชอุดม ซ.14/12 หน้าบ้านเลขที่ 192/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
231	01/02/2564	2102002	งานรักษาความสะอาด	ตั้งถังขยะ ถ.เดชอุดม ซ.เดชอุดม 3/1 จำนวน 1 ถัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
232	01/02/2564	2102001	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ซ.กิ่งสวายเรียง หลังโลตัส หน้าอพาร์ทเมนต์ดวงพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา