

ลำดับ	วันที่ร้องเรียน	หมายเลข	หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	แหล่งที่มา	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	30/06/2564	2106432	ท่อประปาชำรุด	รับแจ้งจากชุมชนตรอกตีเหล็กขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนวาวมิเตอร์น้ำ ชำรุด บ้านเลขที่ 28 ถ.ตรอกตีเหล็ก	รับเรื่อง	ไลน์	สำนักงานประปา
2	30/06/2564	2106431	ไฟฟ้าสาธารณะ	รับแจ้งจากประธานชุมชน บขส.เก่าสามัคคี ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะเพิ่ม จำนวน 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 27/2	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
3	30/06/2564	2106430	ไฟฟ้าสาธารณะ	1. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	ระหว่างดำเนินการ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง
4	30/06/2564	2106429	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 242 ถ.30กัณยา ตรงข้ามหอพักมหาโชค	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
5	30/06/2564	2106428	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม 13/13 ตรงวัดหนองไผ่ล้อม หน้าบ้านเลขที่ 1429	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
6	30/06/2564	2106427	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.สีบศิริ 47 เกือบถึงเซเว่นหนองจะบก ตรงข้ามเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หน้าร้านเสริมสวย (ฝापูน)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
7	30/06/2564	2106426	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 495/1 ถ.เดชอุดม ซ.14	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
8	30/06/2564	2106425	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 155/15 ซ.มิตรภาพ 4 ตะคองเก่าเหนือ ซ.5	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
9	30/06/2564	2106424	ท่อประปาชำรุด	แจ้งท่อประปาแตก ปากซอย หนองไผ่ล้อม13/13	รับเรื่อง	ไลน์	สำนักงานประปา
10	30/06/2564	2106423	น้ำประปาไม่ไหล	ขออนุญาตแจ้ง น้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 696 ทรานนิกุล ซอยไปหัวทะเล 1 ตรงข้ามร้านกิมซัวค้าไม้ ป่าติ่มผู้แจ้ง	รับเรื่อง	ไลน์	สำนักงานประปา
11	30/06/2564	2106422	น้ำล้นท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบน้ำล้นออกจากท่อระบายน้ำ ซอยเนนชู(ท่าตะโกซอย2)	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
12	30/06/2564	2106421	น้ำประปาไม่ไหล	ถนนเดชอุดม ซอย 14 น้ำไม่ไหลตั้งแต่เมื่อวาน รบกวนสำนักประปา ด้วยครับ	รับเรื่อง	ไลน์	สำนักงานประปา

13	30/06/2564	2106420	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 365 ทางเข้าเรนโบว์ จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
14	30/06/2564	2106419	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด จากการวางท่อ ถ.จอมพล หัวมุมไนท์สวอนหมาก หน้าบ้านเลขที่ 226,228	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
15	30/06/2564	2106418	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาบริเวณซอยเดชอุดม 14. ไม่ไหลมาหลายวันแล้วเพราะอะไรผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย	รับเรื่อง	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
16	30/06/2564	2106417	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.เดชอุดม ซ.14/23 หน้าบ้านเลขที่ 499/2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
17	29/06/2564	2106416	ไฟส่องสว่างไม่ติด	ไฟส่องสว่างไม่ติด อยู่ชุมชนหนองโสน จากวงเวียนศาลพระภูมิ ลงมาทางที่จะไปสู่สถานฮากกาประมาณ 40 เมตร	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
18	29/06/2564	2106415	ไฟส่องสว่างไม่ติด	ไฟส่องสว่างไม่ติด อยู่ชุมชนหนองโสน ในซอยเยื้องสถานฮากกา ปากซอยมีต้นมะยมและตู้โทรศัพท์	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
19	29/06/2564	2106414	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุดถนนเบญจรงค์ ทางขวามือมาทางวัด	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
20	29/06/2564	2106413	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 23/20-21 ถ.มูขมนตรี ด้านหลังหมอย้อย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
21	29/06/2564	2106412	ไฟฟ้าสาธารณะ	- ชุมชนย่าโม 4 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายไฟสปอร์ตไลท์ จากบ้านเลขที่ 41/139 ไปติดที่ศาลาเอนกประสงค์	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
22	29/06/2564	2106411	ชายขอบนฟุตบอลสาธารณะกีดขวาง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แม่ค้าตั้งแผงฟุตบอลทางเท้ากีดขวางทางสัญจรถนนสีบศิริช	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
23	29/06/2564	2106410	ตัดแต่งกิ่งไม้ล้มถนน	ชุมชนท่าตะโก(ซอยลุงเมิน) ขอความอนุเคราะห์ สนง. ช่างที่เกี่ยวข้อง ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยครับ ตรงนี้เป็นป่ารกมาก	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
24	29/06/2564	2106409	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 21 เข้าไป 150 ม. ช่างบ้านเลขที่ 1601/12 เข้าไป 50 ม. ถึง หน้าบ้านเลขที่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
25	29/06/2564	2106408	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล และบั้งวันไหลอ่อน ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ซ.หลวงจิตร หน้าบ้านเลขที่ 441	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

26	29/06/2564	2106407	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.อัมฤงค์ หน้าบ้านเลขที่ 129/40 (เป็นห้องแถว 25 ห้อง) ไม่ไหลมา 1 สัปดาห์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
27	29/06/2564	2106406	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1/1 ถ.กุดัน หน้าวัดอิสาน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
28	29/06/2564	2106405	ต้นไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ละสายไฟ/สายสัญญาณ บริเวณหน้า หน้า บ.463 สิบศิริ 9 (ต้นปีป)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
29	29/06/2564	2106404	สุนัขข้างบ้านส่งเสียงรบกวนเวลากลางคืน	ช่วยมาตรวจสอบดูให้ด้วยคะ สุนัขข้างบ้านส่งเสียง เห่าหอนเสียงดังทุกคืน ทำให้เสียสุขภาพจิตและนอนไม่หลับ	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30	29/06/2564	2106403	ตามงานหลุมที่ขุดไว้ (ประปา)	เรียน ท่าน. สท. เขต 2. ครับช่วยตามงานหลุมที่ขุดไว้ ถ ท้าวสุระชอย. 11 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ ทุ่งสว่าง เกือบ3	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานประปา
31	29/06/2564	2106402	น้ำประปาไม่ไหล	ชุมชนท่าตะโก ขอความอนุเคราะห์ สนง.ช่างการประปา ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลเป็นอาทิตย์แล้ว โชนหลังวัดท่าตะโก	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานประปา
32	29/06/2564	2106401	ตัดแต่งกิ่งไม้ลำถนน	ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ ครับ / ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
33	29/06/2564	2106400	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด ถ.มิตรภาพ 4/8 ถึง บริเวณป้ายโครงเหล็กทางเข้าชุมชนตะคองเก่าเหนือ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
34	29/06/2564	2106399	ถนนชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด บริเวณหน้าปากช.เดชอุดม 14/2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
35	29/06/2564	2106398	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.30กัณยา สามแยกร้านเตโชที่จะเลี้ยวไปเซ็นทรัล จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
36	29/06/2564	2106397	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.10/3 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 2/1 จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
37	29/06/2564	2106396	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.พ่ายพิศ ซ.9 หน้าบ้านเลขที่ 487/42	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
38	29/06/2564	2106395	น้ำประปาไม่ไหล	น้ำประปาไม่ไหลมา2วันแล้วคะ ชุมชนบุมะค่า ถนนเส้นหลังเดอะมอลล์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา

39	28/06/2564	2106394	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล โครงการแผ่นดินทอง 4 ซ.3 บ้านเลขที่ 243/111	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
40	28/06/2564	2106393	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ระหว่างมุขมนตรี 19 กับ 21 หน้าบ้านเลขที่ 2027/6 จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
41	28/06/2564	2106392	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.4 ปากทางจะออกไปถนนเส้นสุระ 2 เซ็นทรัลปาร์ค หน้าบ้านเลขที่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
42	28/06/2564	2106391	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบฝาท่อ แตก 2 จุด ชุมชนราชนิกุล 1-2	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
43	28/06/2564	2106390	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.3 สุดซอย หน้าบ้านเลขที่ 542/2 เส้าไฟตรงข้าม จำนวน 1 ดวง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
44	28/06/2564	2106389	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 2 เดือน บ้างวันจะไหล ถ.สีบศิริ 3/28 หน้าบ้านเลขที่ 236/5 บริเวณที่เป็นอาคารทาวเฮ้าส์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
45	28/06/2564	2106388	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บริเวณหน้า บ.53/5 ซอย 8/1 ถนนมิตรภาพ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานประปา
46	28/06/2564	2106387	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้า บ.53/5 ซอย 8/1 ถนนมิตรภาพ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
47	28/06/2564	2106386	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้า บ.53/5 ซอย 8/1 ถนนมิตรภาพ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
48	28/06/2564	2106385	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.28 สุดซอยขวามือ หน้าบ้านเลขที่ 511/8	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
49	28/06/2564	2106384	สุนัขจรจัด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขสุนัขจรจัดไล่กวด ประชาชน และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
50	28/06/2564	2106383	งานรักษาความสะอาด	ขอถึงขยะ จำนวน 4 ถัง ถ.เบญจรงค์ ซ.4/1/11 เข้าไปรร. บริบาล	ระหว่างดำเนินการ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
51	28/06/2564	2106382	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 94/8 หลังวัดป่าสาละวันตรงสระน้ำหนองแก๊ซ่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

52	27/06/2564	2106381	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 210/4 ซ.วัดท่าตะโก ด้านหลังวัด	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
53	27/06/2564	2106380	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 61/2 ซ.มิตรภาพ 22/7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
54	27/06/2564	2106379	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เลียบบนครทั้งเส้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
55	27/06/2564	2106378	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บขนขยะ บ้านเลขที่ 855 ถ.ถิมาตรภาพ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
56	27/06/2564	2106377	มีการเผาหญ้า	มีคนเผาหญ้าควั่นคลุ้งไปหมด อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
57	26/06/2564	2106376	พ่นสารเคมีป้องกันยุง ลาย	ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีป้องกันยุงลาย ถนนโยธา ตรอกตีเหล็กถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
58	26/06/2564	2106375	ไฟส่องสว่างชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขไฟส่องสว่างสาธา รณะชำรุด ถนนจอมแสน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
59	26/06/2564	2106374	ตัดต้นไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ (ยืนต้นตาย) บริเวณป้อมทางรถไฟ ติดกับโรงแรมปัญญาคารา	รับเรื่อง	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
60	26/06/2564	2106373	ท่อประปาแตก	รับแจ้งจากประชาชน ตรวจสอบท่อน้ำประปาแตกชำรุด ใต้ฟุตบอลข้างมา10 วันแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
61	26/06/2564	2106372	ไฟส่องสว่างชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขไฟส่องสว่างสาธา รณะชำรุดหน้าบ้านเลขที่743 ถนนพ่ายพิศ ซอย 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
62	26/06/2564	2106371	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแก้ไข น้ำประปาไม่ไหล 1 วันบ้านพักทหารหนองบัวรอง ถนนจอมสุรางค์ คุณชนะพล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
63	26/06/2564	2106370	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข น้ำประปาไม่ไหลมา 4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
64	26/06/2564	2106369	ท่อประปารั่วสมพิศ	รับแจ้งจากประชาชนครับ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกมาแก้ไขด่วน ท่อน้ำประปารั่ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

65	26/06/2564	2106368	ท่อประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุดในท่อระบายน้ำ หมู่บ้านปาริชาติ ซ.6 ติดอยู่ผวยซ่อมรถ	ระหว่างดำเนินการ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
66	25/06/2564	2106367	ฝาห้องน้ำชำรุด ตั้งนานแล้วไม่แก้ไข	ฝาห้องน้ำหน้าสถานีสูบน้ำ แยกไอที ฝาท่อพังตั้งหลายวันแล้วน้ำก็ขัง รถวิ่งเหยียบไปเหยียบมา	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
67	25/06/2564	2106366	ดอกธูป	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดอกธูป บ้านเลขที่ 2554/3 ซ.มิตรภาพ 16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
68	25/06/2564	2106365	กิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิ่งไม้ละสายไฟ ช่วงบ้านเลขที่ 2554/3 ซ.มิตรภาพ 16	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
69	25/06/2564	2106364	การวางสิ่งของบนที่ส ารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการวางสิ่งของบนที่ส ารณะ เนื่องจากทำให้สัญจรไม่สะดวก บริเวณ ถ.พิบูลละเอียด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
70	25/06/2564	2106363	ต้นไม้และสวนสาธา รณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.สุรนารี ไฟแดงตรอกจันท ริ้วบ้านพักชลประทาน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
71	25/06/2564	2106362	ติดตั้งเสาเหล็กพร้อม ไฟส่องสว่าง 2 จุด	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการติดตั้งเสาเหล็กพร้อมไฟส่องสว่าง 2 จุด	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
72	25/06/2564	2106361	โควิด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพนักงานคลังใหม่ ไม่สวมหน้ากากอนามัย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
73	25/06/2564	2106360	โควิด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานต่างพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา ประมาณ 15 คน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
74	25/06/2564	2106359	ถนนชำรุด ชั้น	ถนนแยก ซ 14 ข้างโครงการแผ่นดินทอง เกิดการแตกของปูนใหม่ ทำให้ถนนชั้นมาก	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
75	25/06/2564	2106358	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุดในท่อ ระบายน้ำ ถ.เดชอุดม ซ.14/16	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
76	25/06/2564	2106357	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 144 ถ.เดชอุดม ซ.6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
77	25/06/2564	2106356	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 2/1 ซ.มิตรภาพ 10	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

78	25/06/2564	2106355	สายไฟห้อย	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟห้อย ซ.สีปศุริ 3/28 ช่วงต้นซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
79	25/06/2564	2106354	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 236 ซ.สีปศุริ 3/28	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
80	25/06/2564	2106353	จอดรถกีดขวางทางจราจร	ร้านโคราชเมืองเกษตร ปากทางบขส.เก่า ถ.มิตรภาพ มีรถและกระถางต้นไม้กีดขวางทางฟุตบอลทางเท้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
81	25/06/2564	2106352	ถนน	ถนนชำรุด ถ.สุรนารี ใกล้สี่แยกไฟแดงวัดม่วง หน้าร้านขายผ้า ส.ทรัพย์เจริญสูงกว้าง 1 ม.	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
82	25/06/2564	2106351	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถนนโยธา สำนักงานวิริยะประกันภัย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
83	25/06/2564	2106350	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 257/4 ถ.มิตรภาพ ซ.วัดท่าตะโก เป็นแค่หลังเดียว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
84	25/06/2564	2106349	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 257/4 ถ.มิตรภาพ ซ.วัดท่าตะโก เป็นแค่หลังเดียว	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
85	25/06/2564	2106348	ถังขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบย้ายถังขยะ ชุมชนพานิชเจริญ ถ.เดชอุดม ซ.6/10 บริเวณหน้าปากซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
86	25/06/2564	2106347	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะเพิ่ม 2 ถัง ถ.คลองส่งน้ำ บริเวณทรัพย์เจริญอพาร์ทเมนต์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
87	25/06/2564	2106346	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 36 ถ.สุรนารี ซ.กิ่งสวายเรียง2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
88	25/06/2564	2106345	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าร้านซ้อเงิน ถนนราชนิกุล	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
89	25/06/2564	2106344	ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ละสายไฟ/สายสัญญาณ บริเวณช่วงร้านซ้อเงิน ถนนราชนิกุล	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
90	24/06/2564	2106343	งานรักษาความสะอาด	เก็บขยะสีแดงที่ใส่แมส ตลาดยาโม ผังตรงข้ามร้าน 505	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

91	24/06/2564	2106342	ตรวจสอบระบบการจั ดการน้ำเสีย	ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานหมูหยอง เลขที่ 487/42 ถนนพ่ายพิศ ซ.9 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
92	24/06/2564	2106341	กลิ่นเหม็นรบกวน	ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานหมูหยอง เลขที่ 487/42 ถนนพ่ายพิศ ซ.9 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย (ตามรูป)	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
93	24/06/2564	2106340	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 4-5 วัน ซ.วัดท่าตะโก โชน รร.เตชะวิทย์ หน้าบ้านเลขที่ 257/2 ทั้งโชน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
94	24/06/2564	2106339	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.แสงทองหมู่กะทะ จำนวน 1 ดวง ต้นชอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
95	24/06/2564	2106338	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 3126 ซ.มิตรภาพ 30 ช่วงท้ายชอย จำนวน 2 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
96	24/06/2564	2106337	เทียงแอสฟิธท์	เทียงแอสฟิธท์ ถนนชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.8/3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
97	24/06/2564	2106336	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่ 2 ซ้างทาง ถ.มิตรภาพ ซ.8/3 ตลอดชอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
98	24/06/2564	2106335	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เซ็นต์เมรี่ ซ.6 หน้าบ้านเลขที่ 170/3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
99	24/06/2564	2106334	สงสัยว่าท่อประปาแต ก	หมู่บ้านวีไอพี. ชอย3ตัดชอย9 น้ำนองเยอะมากมา3-4วันแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
100	24/06/2564	2106333	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ท่อประปาชำรุด ซ.มิตรภาพ 18 กลางชอย หน้าอู่สิบล้อ แตกจากใต้ดิน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
101	24/06/2564	2106332	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ้างรร.สีมาธานี ด้านซ้ายยูเทรินได้สะพานติดถนน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
102	24/06/2564	2106331	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สีบศิริ 3/28 ฝั่งกำแพง หน้าบ้านเลขที่ 236	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
103	24/06/2564	2106330	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อน หมู่บ้านแผ่นดินทอง 4 ทั้งหมู่บ้าน ถ.เส้นสุระ 2 หลังเดอะมอลล์ แรงดันต่ำน้ำไม่ไหล	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

104	24/06/2564	2106329	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณบ้านเลขที่ 142 ซ.มูขมนตรี 22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
105	24/06/2564	2106328	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.มิตรภาพ15 ร้านครัวจันสุตา ก่อนถึงตลาดการเคหะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
106	24/06/2564	2106327	ตัดแต่งกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ ถ.โยธา ตรงข้ามร้านทรอนรีเอ็กเพลส บริเวณต้นहुกวาง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
107	24/06/2564	2106326	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.โยธา ติดร้านทรอนรีเอ็กเพลส ตรงข้ามต้นहुกวาง จำนวน 1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
108	24/06/2564	2106325	เมื่อไหร่จะไหล	243/189 โครงการแผ่นดินทอง 4 เมื่อไหร่จะไหลตลอดสามเดือนใช้น้ำใช้เองหลายครั้งแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
109	23/06/2564	2106324	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ชุมชนประตูน้ำสันติสุข ซ.สันติสุข ถ. อัมฤงค์ บ้านเลขที่ 11/1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
110	23/06/2564	2106323	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.มหาชัย 2 ประตู3 ราชมงคล ตรงข้ามหอพักวชิระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
111	23/06/2564	2106322	จัดระเบียบการจอดรถ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณ ซ.มหาชัย ช่วงหน้าปากซอยและ ซ.มหาชัย 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
112	23/06/2564	2106321	เลี้ยงแมวส่งกลิ่นรบกวน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลี้ยงแมวส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ้านเลขที่ 212/19 ซ.ปึกธงชัย 4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
113	23/06/2564	2106320	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุรนารี 2 แยกวัดท่าตะโก หน้าเซเว่น เสาไฟต้นที่ 1,2	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
114	23/06/2564	2106319	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.เดชอุดม ซ.14/8 หน้าบ้านเลขที่ 174 ไม่ไหลมา 2 วัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
115	23/06/2564	2106318	น้ำประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ร้านพิสิฐเฟอร์นิเจอร์ ถ.สรรพสิทธิ์ แยกจากท่อระบายน้ำ ข้างถนนที่จะเข้าซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
116	23/06/2564	2106317	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 1 สัปดาห์ ถ.เบ็ญจรงค์ ซ.8/6 หน้าบ้านเลขที่ 710,710/1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

117	23/06/2564	2106316	ตัดแต่งกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ลำที่สาธารณะและละสายไฟ บ้านเลขที่ 729/5-6 ถ.ท้าวสุระ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
118	23/06/2564	2106315	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.โชคดีค้าไม้ เสาไฟต้นที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
119	23/06/2564	2106314	สุนัขจำนวนมากเห่า เสียงดังรบกวนการอยู่	เรียน ท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง,	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
120	23/06/2564	2106313	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 30/1 แยก 4 หน้าบ้านเลขที่ 1969/3 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
121	23/06/2564	2106312	พัฒนาพื้นที่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากมีหญ้าขึ้นริมทางเยอะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
122	23/06/2564	2106311	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณแยกไฟจราจร บริเวณบ้านเลขที่ 90 ซ.สีบศิริ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
123	23/06/2564	2106310	เก็บขยะ/กิ่งไม้	แจ้งสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ/กิ่งไม้/ทำความสะอาดไหล่ทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
124	22/06/2564	2106309	ถนน	ถนนชำรุด เป็นหลุมยุบ ถ.มนัส แถวร้านช.ดวงใจ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
125	22/06/2564	2106308	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล เบบีแลนด์ ช่วงท้ายโครงการชิตีลิงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
126	22/06/2564	2106307	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 257/4 ตรอกวัดท่าตะโก (น้ำไม่ไหล 1 สัปดาห์)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
127	22/06/2564	2106306	แจ้งไฟส่องสว่างเสีย	แจ้งโคมไฟเสียครับ สาเหตุน่าจะมาจากมีรถบรรทุกไปโดน สามารถขยับหลอดไฟขึ้นไปให้สูงเท่ากับหลอดอื่นในซอยได้ไหม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
128	22/06/2564	2106305	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลเข้าท่อ ซ.มหาชัย หน้าบ้านเลขที่ 371	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
129	22/06/2564	2106304	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ราชนิกุล 22 หน้าบ้านเลขที่ 896 จำนวน 2 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

130	22/06/2564	2106303	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บขนขยะ ถ.มหาชัย ซ.5/4 ช่วงท้ายซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
131	22/06/2564	2106302	น้ำไม่ไหล !! (อีกแล้วครับท่าน)	น้ำประปาไม่ไหลครับ หมู่บ้านแผ่นดินทอง4 ถ.สุนารี2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
132	22/06/2564	2106300	น้ำดัน	น้ำดันขึ้นบ่อสายไฟใต้ดินถนนจอมพลหน้า tk ขอให้จนท.ตรวจสอบแก้ไขด่วนครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
133	22/06/2564	2106299	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/15 หน้าบ้านเลขที่ 289,277,275 จำนวน 3 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
134	22/06/2564	2106298	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.กำแพงสงคราม ตลาดประตูผี แผงเลขที่ 198	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
135	22/06/2564	2106297	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.กิ่งสวายเรียง หน้าบ้านเลขที่ 84/10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
136	22/06/2564	2106296	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุดในบ่อดันท่อสายไฟใต้ดิน ถนนมุขมนตรี ขอให้จนท.ตรวจสอบแก้ไขด่วนครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
137	22/06/2564	2106295	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด จากใต้ฟุตบอล ถ.มหาตไทย สีแยกร้านทำฟันโก้โก้ไมล์ บริเวณหน้าร้านจิรวัดณ์ทำป้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
138	21/06/2564	2106294	เปลี่ยนกระจกโค้งจราจร	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการเปลี่ยนกระจกโค้งจราจร พิกัด:หัวมุมซอยทำวสุระ 3	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
139	21/06/2564	2106293	ท่อน้ำประปาแตก	ท่อน้ำประปาใต้ดินแตก น้ำผุดไหลขึ้นมา นานมากกว่า 1 ปีแล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่มาดูแล้วแต่ยังไม่สนใจมาแก้ไข	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
140	21/06/2564	2106292	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.ช้างเผือก ซ.12(ทะเลโรงแรมวิวัน) ด้านหลังโรงแรมวิวัน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
141	21/06/2564	2106291	ทำไมน้ำประปาไม่ไหล ข้างบ้านก็ไหลปกติ	อยากจะขอทีมงานเข้ามาตรวจสอบน้ำประปา ซอย เดชอุดม6/12 เพราะน้ำไม่ไหล ไหลเบา ตะกอนมาก	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานประปา
142	21/06/2564	2106290	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 32 หน้าบ้านเลขที่ 1901	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

143	21/06/2564	2106289	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ร่วมเรียงไชย ซ.อยู่ยี่น หน้าบ้านเลขที่ 147/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
144	21/06/2564	2106288	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดตรงข้ามบ้านเลขที่ 145 ถ.อัษฎางค์ ซ่างโรงแรมอัษฎางค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
145	21/06/2564	2106287	ท่อประปาแตก	ซอยสี่ศิริ 3/28 ตรงข้ามทาวน์เฮาส์ท้ายซอยบ้านเลขที่ 236/6	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
146	21/06/2564	2106286	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.1 หน้าวัดศาลาลอยตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 52	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
147	21/06/2564	2106285	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.30ก้นยา หอมาดากัส บ้านเลขที่ 194/100, 110, 112, 113	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
148	21/06/2564	2106284	น้ำประปาไหลอ่อนและไม่มีไหลมาอาทิตย์นี้	แถวซอยสี่ศิริ3/14 และใกล้เคียง(ติดกำแพงชลประทาน)เมื่อก่อนไหลอ่อนแต่ยังไหล ตั้งแต่ทำถนนทำท่อซอยเดชอุดม14	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
149	21/06/2564	2106283	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.6/15 หน้าบ้านเลขที่ 329 ต้นแรก จำนวน 1 ดวง นีออนยาว และถัดมา ต้นที่ 2 อีก 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
150	21/06/2564	2106282	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.ท้าวสุระ 2 หน้าบ้านเลขที่ 321/9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
151	21/06/2564	2106281	น้ำประปาไหลอ่อนมาก	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อนมาก ตั้งแต่ทำถนนและวางท่อใหม่ บ้านเลขที่ 499/4 ถ.เดชอุดม ซ.	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
152	21/06/2564	2106280	ขอกระจกนูน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตั้งกระจกนูนเนื่องจากอันเก่าชำรุดมาก ซ.สี่ศิริ 47 ซอยย่อยข้างบ้านเลขที่	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
153	21/06/2564	2106279	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดหน้าปากซอย 47 และซอยย่อยด้านขวามือ ซ่างบ้านเลขที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
154	21/06/2564	2106278	ย้ายที่ทิ้งขยะ บริเวณหน้าป้อมบางจาก	สวัสดิ์ค๊ะ มีเรื่องร้องเรียนเรื่องขอให้ย้ายที่ทิ้งขยะ บริเวณหน้าป้อมบางจาก หนองไผ่ล้อมค๊ะ ..เดือดร้อนมากๆ ขยะล้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
155	21/06/2564	2106277	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.30ก้นยา ซ.12 สุดซอยเลียวขวา หน้าบ้านเลขที่ 514/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

156	21/06/2564	2106276	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อนหลังเดียวเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ถ.เดชอุดม ซ.14/22 หน้าบ้านเลขที่ 262/2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
157	20/06/2564	2106275	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.16 แยกเลี้ยวซ้าย ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
158	20/06/2564	2106274	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนกิ่งไม้ ถ.บัวรอง ริมรั้ววัดหนองบัวรอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
159	20/06/2564	2106273	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ระหว่าง ซ.18กับ 20 ตรงข้ามชลประทานตรงปากทางอเมซอล กลางซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
160	20/06/2564	2106272	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.สีบศิริ หน้าบ้านเลขที่ 620/16 ตรงข้ามร้านเสริมสวยรุ่ง ช่าง ส.ข้าวต้ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
161	19/06/2564	2106271	เปลี่ยนถังขยะชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เปลี่ยนถังขยะ ถนนมิตรภาพ ร้านกาแฟคลาสสาขามิตรภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
162	19/06/2564	2106270	ไฟส่องสว่างไม่ติด	บริเวณ 30ก้นยาซอย8 (3 แยก) ตรงข้ามร้าน โปร เกรช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
163	19/06/2564	2106269	สุนัขขี้เรื้อราด	ทางเข้า ซอย30ก้นยาซอย10 มีแต่ขี้สุนัขบนถนน มีมาเพิ่มทุกวัน (เมื่อก่อนไม่มี)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
164	19/06/2564	2106268	ขอถังขยะ 200 ลิตร จำนวน 1 ใบ	ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะ 200 ลิตร จำนวน 1 ใบ หน้าบ้านเลขที่ 224/4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ซอยคลองส่งน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
165	19/06/2564	2106267	ท่อน้ำประปาแตกใต้ ผิวถนน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อน้ำประปาแตกใต้ผิวถนน หน้าร้านรสนหนึ่ง ถนนหนองบัวลอง คุณเล็ก 0629616858	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
166	19/06/2564	2106266	ท่อน้ำประปาแตก	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการแก้ไขท่อน้ำประ ปาแตก บริเวณบ้านเลขที่620/16 ถนนสีบศิริ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
167	19/06/2564	2106265	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 141/131 ถนนสุระ2	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
168	19/06/2564	2106264	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 929 ถนนสุนทรารายณ์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

169	18/06/2564	2106263	ไฟสาธารณะชำรุด ซ. 30ก้นยา จำนวน2จุด	1.ไฟโคมเหลืองหน้าปากซอย30ก้นยา ช้างป้อมตำรวจ 2.ไฟโคมเหลือง ก่อถึงหอรัษฎุพิทย 30ก้นยาซอย2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
170	18/06/2564	2106262	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุดาน บ้านพักหน้ารพ.ค่ายสุรนารี ประตู 3 บ้านพักกองเรือนจำ ถ.พิบูลละเอียด อาคารเลขที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
171	18/06/2564	2106261	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักการช่างดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด 2 จุด พิกัด:บริเวณ 3 แยก ซอยท้าวสุระ 3 ตัด ซอยท้าวสุระ 3/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
172	18/06/2564	2106260	ขอความช่วยเหลือตัดต้นไม้	เนื่องจากที่ดินข้างเคียง เจ้าของที่ปล่อยรกร้างให้ต้นไม้ขึ้น ไม่ดูแล จนต้นไม้รุกล้ำเข้าในบ้านของข้าพเจ้า	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
173	18/06/2564	2106259	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 430 ถ.30ก้นยา ซ.8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
174	18/06/2564	2106258	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 88/11 ถ.สุรนารายณ์ ซ.3/4	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
175	18/06/2564	2106257	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1981/4 ซ.สีปศิริ 30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
176	18/06/2564	2106256	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.มหาชัย ซ.5/4 หน้าบ้านเลขที่ 295 (ฝาตระแกรงเหล็กเคลื่อน)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
177	18/06/2564	2106255	รถขายอาหารบริเวณ 5 แยกประตูผี	มีรถขายอาหารตามสั่งร้านแม่ฟ้าใส ซึ่งจอดบริเวณฟุตบาทร้านpassion หน้านครชัยขนส่ง 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
178	18/06/2564	2106254	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ตรอกเสารงเข้ามาในซอย เลยเนื่ออย่างควบอย หน้าปากซอย มีร้านซ่อมมอไซด์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
179	18/06/2564	2106252	คุณภาพน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา มีตะกอนสีน้ำตาลค่อนข้างดำ บ้านเลขที่ 70	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
180	18/06/2564	2106251	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 2 สัปดาห์ ถ.เดชอุดม ซ.14 หน้าบ้านเลขที่ 75/1,2,3 เป็นห้องแถว ติดถนนในซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
181	18/06/2564	2106250	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุรนารายณ์ หลังสรรพากร ภาค9 ดับทั้งสาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง

182	18/06/2564	2106249	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล เป็นเวลา 2 -3 วัน บ้านเลขที่ 243/69 ถ.สุระ2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
183	18/06/2564	2106248	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มิตรภาพ ซ.4 หน้าบ้านเลขที่ 101/58	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
184	18/06/2564	2106247	ฝักบ่อ ระบายน้ำ	ราชนิกุล 1,2,3	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
185	18/06/2564	2106246	น้ำประปาแตก ไม่รู้สาเหตุ	ชุมชน ราชนิกุล2	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
186	17/06/2564	2106245	น้ำประปาไม่ไหล	217/7 ถนน 30กัญยา น้ำประปาไม่ไหล ประมาณ 1 เดือน	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
187	17/06/2564	2106244	ถนน	ถนนชำรุด เป็นหลุมหลายจุดทั้งซอย หมู่บ้านเทคโนโลยีเลจ หลังคลังวิลล่า	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
188	17/06/2564	2106243	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่บ้านเทคโนโลยีเลจ หลังคลังวิลล่า บังคับเลี้ยวซ้ายสุดถนน เจอสี่แยกแรกเลี้ยวขวา ชับมา 500 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
189	17/06/2564	2106242	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ช่วงบ้านเลขที่ 1601/5 และเสาไฟต้นที่ 2 ซ.มิตรภาพ 21 รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
190	17/06/2564	2106241	ท่อน้ำประปาแตก	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อน้ำประปาแตก บ.25/1 ถนนมิตรภาพ22/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานประปา
191	17/06/2564	2106240	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด หลังห้างเทอมินอล ซ.โชคดีค้าไม้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
192	17/06/2564	2106239	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.1 หน้าบ้านเลขที่ 542/3 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
193	17/06/2564	2106238	รับเรื่องร้องเรียนแล้ว คงไม่ใช่แค่ไปสร้างภา	ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่เทศบาล ฯ หมายเลขร้องเรียน 2101658	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
194	17/06/2564	2106237	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ช่วงบ้านเลขที่ 299/66 หมู่บ้านย่าโม 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

195	17/06/2564	2106236	ขอถังขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะ ซ.มิตรภาพ 16 บริเวณช่วงท้ายซอย ฝั่งถนนเรียบนคร จุดทิ้งขยะเดิม จำนวน 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
196	17/06/2564	2106235	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลหลายวัน ถ.เดชอุดม ซ.14 หน้าบ้านเลขที่ 214/8 ทาวเฮ้าส์ทั้งซอย	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
197	17/06/2564	2106234	ป้ายซอย	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายซอยชำรุดสูญหาย ซ.มิตรภาพ 16 บริเวณช่วงท้ายซอย ฝั่งถนนเรียบนคร	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
198	17/06/2564	2106233	ย้ายตู้โทรศัพท์	แจ้งสำนักงานช่าง ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (TOT) ให้ดำเนินการเก็บ/ขน/ย้าย ตู้โทรศัพท์ (เสีย/ไม่ได้ใช้)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
199	17/06/2564	2106232	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ซ.สีปศิรี 41 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
200	17/06/2564	2106231	น้ำไม่ไหลเป็นอาทิตย์ แจ้งเรื่องแล้วก็เงียบ	น้ำไม่ไหลเป็นอาทิตย์แจ้งเรื่องแล้วแต่เงียบ ใบเสร็จค่าน้ำก็ไม่ส่งให้ที่บ้านเลยทำให้ไม่รู้ค่างค่าชำระเท่าไรแ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
201	17/06/2564	2106230	ขอให้มีป้ายแจ้งเตือน ปิดซ่อมทาง	- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
202	17/06/2564	2106229	ฝาท่อระบายน้ำทรุด	ฝารางระบายน้ำข้างบ้านเลขที่ 44 (2จุด)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
203	17/06/2564	2106228	เก็บขยะชิ้นใหญ่	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โซฟา และชิ้นวางของ บริเวณจุดทิ้งขยะ บ้านพักข้าราชการตำรวจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
204	17/06/2564	2106227	เสาส่องไฟฟ้า ดับ 6 จุด	สุนารายณ์ ซอย 15 เลย์ปัมแก๊ส แยกขวามือ ซอยหลังปัมบางจากไฟฟ้าดับ 6 จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
205	16/06/2564	2106226	แจ้งท่อประปาแตก และถนนชำรุด	บริเวณถนนสุนารายณ์ ซ.3/1หน้าบ้านเลขที่65 ท่อประปาได้แตกและได้มีการซ่อมแล้วแต่น้ำรั่วอยู่	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
206	16/06/2564	2106224	ท่อประปาชำรุด	แจ้งซ่อมท่อเมนประปาแตกที่ซอย 9 ใกล้กับ ซอย 8 ครัว หมู่บ้าน vip	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
207	16/06/2564	2106223	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีปศิรี ซ.19 หน้าบ้านเลขที่ 881	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

208	16/06/2564	2106222	งานรักษาความสะอาด	ขอถังขยะเพิ่ม 1 ถัง ถ.ราชสีมา-ป้อมงิ้ว หน้ารร.อนุบาลเยวณารถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
209	16/06/2564	2106221	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลมา 3 วัน ถ.กีฬากลาง ซ.1 หน้าบ้านเลขที่ 335	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
210	16/06/2564	2106220	ไฟฟ้าสาธารณะ	ฝากหน่วยครับ ไฟส่องสว่าง ดับหลายวันแล้วครับ เดชอุดม ซอย 6 ช่วงหมอยา ถึง 3K	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานช่าง
211	16/06/2564	2106219	รอกการติดตั้งน้ำปะปา	ยื่นเอกสารไปเป็นเดือนแล้วคะ ไม่เห็นใจคนรอเข้าพักอาศัยเลย โทรไปหลายครั้งบอกแต่รอนายเซ็นต์เอกสาร	รับเรื่อง	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
212	16/06/2564	2106218	งานรักษาความสะอาด	ขอย้ายถังขยะ ถ.วัชรสถฤกษ์ ชุมชนจิระพัฒนา ตรงข้ามบ้านเลขที่ 207/36 ส่งกลิ่นเหม็น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
213	16/06/2564	2106217	แก้ไขผิวถนนน้ำขัง (อยู่ในระหว่างประกั)	งานซอยข้างเฟือก3 โรงแรมบอส หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จ มีน้ำขังบางจุด จึงแจ้งมาผ่านผู้ควบคุมงาน	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานช่าง
214	16/06/2564	2106216	คอมไฟส่องสว่างชำรุด	รบกวนที่แอดมินครับ ที่ชุมชนหมู่บ้าน ยาโม 4 ด้วยครับ แจ้งไปแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ว่าคอมไฟชำรุดครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
215	16/06/2564	2106215	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.13/9 หน้าบ้านเลขที่ 350 หมู่บ้านคฤหาสน์ทอง กลางซอย ซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
216	16/06/2564	2106214	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.30กัณยา ซ.มาตากัส แยกเลี้ยวขวา หน้าบ้านเลขที่ 194/99 สามารถทะลุคลังวิลล่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
217	16/06/2564	2106213	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.บัวรอง หน้าวัดหนองบัวรอง ซ. หน้าโต๊ะบิลเลียนเก่า บ้านเลขที่ 509 เลี้ยวซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
218	16/06/2564	2106212	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อนมาเป็นเวลานาน ถ.30กัณยา ซ.2 หน้าบ้านเลขที่ 132,132/1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
219	16/06/2564	2106211	มีคนนำขยะมาทิ้งข้างทาง	มีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณข้างทาง บริเวณถนนสุรนารายณ์ซอย 4 ทางเข้าสำนักงานคลังเขต3 ก่อนถึงศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
220	16/06/2564	2106210	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ยมราช หน้าร้านธเนศฮอบบี้ วิถีรัฐ ตั้งตรงกิจวงษ์ 089-7171879	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

221	16/06/2564	2106209	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย เดชอุดม 6/7	ระหว่างดำเนินการ	เฟสบุ๊ก	สำนักงานช่าง
222	16/06/2564	2106208	ร้องเรียนหุดบาทชำรุด/สิ่งกีดขวางบนฟุต	ฟุตบาทบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจชุมชนสุนทรารายณ์ (ปากซอย30ก้นยา) บริเวณป้ายรอรถเมล์	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
223	16/06/2564	2106207	ดูดโคลน/ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการ ดูดโคลน/ลอกท่อ พิกัด:276/1 ซอยท้าวสุระ 6	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
224	15/06/2564	2106206	เรียกร้องให้เทศบาล ...	ส่งเรื่องร้องทุกข์ไปยังเทศบาล ... หมายเลขการร้องเรียน 2106158	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
225	15/06/2564	2106205	ติดตั้งไฟส่องสว่าง	แจ้งสำนักงานช่างติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม 1 จุด พิกัด:651 ซอยเบญจรงค์ 5/3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
226	15/06/2564	2106204	ตัดหญ้าทำความสะอาดสะอาดไหล่ทาง	แจ้งสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาดไหล่ทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
227	15/06/2564	2106203	กิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟ (ต้นตะแบก) บ้านเลขที่ 13 ซ.เพชรเยี่ยม 1	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
228	15/06/2564	2106202	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เดชอุดม ซ.14/16 ทั้งซอย 2 ฝั่ง	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
229	15/06/2564	2106201	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 3975/12 ซ.สีบศิริ 49 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
230	15/06/2564	2106200	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ หลังวัดโคกพรหม เสาไฟต้นสุดท้ายติดอุศิริ รัตนพล อู่รถทัวร์อุบล หลอด 120	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
231	15/06/2564	2106199	ขอถักขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะ ระหว่างบ้านเลขที่ 317 กับ 319 จำนวน 2 ถัง ถ.กีฬากลาง ซ.1 ติดสนามบอล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
232	15/06/2564	2106198	ไฟส่องสว่างถนนชำรุด	คอมนิออนชำรุด 2 โคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
233	15/06/2564	2106197	ซ่อมไฟส่องสว่าง	โคม LED ส่องสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง

234	15/06/2564	2106196	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.2 เกือบสุดซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
235	15/06/2564	2106195	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด โครงการโคราชคฤหาสน์ทอง ซ.13/14 หน้าบ้านเลขที่ 380/27 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
236	15/06/2564	2106194	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ก่อนข้ามมิเตอร์ บ้านเลขที่ 255/1 ซ.มิตรภาพ 15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
237	15/06/2564	2106193	สัญญาณไฟจราจร	สัญญาณไฟจราจรชำรุด ถ.สีบศิริ แยกชลประทาน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
238	15/06/2564	2106192	ติดตามเรื่องร้องเรียน ที่ถูกปฏิเสธความรับ	ผมมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ ซอยมหาชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
239	15/06/2564	2106191	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.ท้าวสุระ หน้าร้านย่งสวัสดิ์	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
240	15/06/2564	2106190	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1969/3 ซ.สีบศิริ 30/1/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
241	15/06/2564	2106189	หญ้าขึ้นคลุมเต็มฟุตบอล บาท คนเดินผ่านไม่ได้	ร้องเรียนฟุตบอลบาทช่วงเยื้องหน้าร้าน เจ้หมวยบิวตี้ (ก่อนถึงคลังวิลล่า ถ.สุรนารายณ์) หญ้าขึ้นคลุมเต็มฟุตบอลบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
242	14/06/2564	2106188	ร้องทุกข์แต่ปฏิเสธว่า “ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	ผมอาศัยอยู่ในซอยมหาชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ได้ส่งเรื่องร้องทุกข์ไปตามไฟล์ภาพ (ที่ส่งมาด้วย)	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
243	14/06/2564	2106187	ถนน	ถนนชำรุด มีร่องถนน รอยต่อระหว่างถนน ถ.จอมสุรางค์ ซ. มูลไธน์เข้าสู่หัวมุมถนน ซ.ซ้ายมือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
244	14/06/2564	2106186	สัตว์แพทย์	ตรวจสอบแมวจรจัด 2 ตัว ถ.สรรพสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 279/1 จะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านที่อาศัยอยู่ข้างเคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
245	14/06/2564	2106185	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 779/2 หลังประกันสังคม จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
246	14/06/2564	2106184	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.จอมสุรางค์ ซ.มูลไธน์เข้าสู่ หัวมุมถนน ซ.ซ้ายมือ จำนวน 1 ดวง เส้าไฟสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

247	14/06/2564	2106183	ดอกรูปปลิว.. ถนนเลียบบนคร	เคยโทรไป1132 แล้วขอทราบความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ.. รอคำตอบอยู่ครับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
248	14/06/2564	2106182	สุนัขจรจัด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุนัขจรจัด(สีขา) ไล่กัดประชาชนสัญจรไปมา ถ.มหาชัย ซ.3	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
249	14/06/2564	2106181	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำชำรุด ชุมชนอัมพวันพัฒนา ซ.10	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
250	14/06/2564	2106180	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 11/3 ซ.มิตรภาพ 4/3(ข้าง 7-11)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
251	14/06/2564	2106179	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กำแพงสงคราม ช่วงตลาดและซอยสวัสดิ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
252	14/06/2564	2106178	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 20 ถ.มหาดไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
253	14/06/2564	2106177	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 1819/2 ถ.เดชอุดม ซ.15	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
254	14/06/2564	2106176	ป้ายชื่อซอย	ซอยแพทย์ เมื่อก่อนมีเสาป้ายบอกชื่อซอยไว้ที่ทางเลียวยเข้าซอย ตั้งทำถนนยมราช	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
255	14/06/2564	2106175	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.พ่ายพิทิต 9/10 หน้าบ้านเลขที่ 447/2 ซ.ทุ่งสว่างศาลาลอย จำนวน 2 ฝา (ฝาปูน)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
256	14/06/2564	2106174	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 415 ถ.เดชอุดม ซ.14/17	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
257	14/06/2564	2106173	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 132/1 ซ.สีบศิริ 8 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
258	14/06/2564	2106172	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุดซึมจากท่อระบายน้ำ ถ.เดชอุดม ซ.3/9 หน้าบ้านเลขที่ 600/11 สดขอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
259	14/06/2564	2106171	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ชุมชนหลังเซ็นเมรี่ หน้าบ้านเลขที่ 62/8 บ้านป่านิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

260	14/06/2564	2106170	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 160 ถ.เดชอุดม ซ.14/6 จำนวน 2 ดวง เสาไฟต้นที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
261	13/06/2564	2106169	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 415/2 ถ.เดชอุดม ซ.6	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
262	13/06/2564	2106168	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 240/3 ถ.เดชอุดม ซ.14/20	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
263	13/06/2564	2106167	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 287/1 หมู่บ้านวีไอพี ซ.1/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
264	14/06/2564	2106166	น้ำประปาไหลอ่อน	น้ำประปาไหลอ่อน ระยะเวลา 3-5 เดือนแล้ว ซอยสีบศิริ 3/28 ทาวน์เฮาส์ท้ายซอย บ้านเลขที่ 236/1 ถึง บ้านเลขที่ 236/6	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
265	14/06/2564	2106165	สุนัขจรจัดไล่กัดชาวบ้าน	ซอยวัดท่าตะโก มีสุนัขจรจัดถ่ายอุจจาระแฉวบริเวณร้านค้าและใกล้เคียง	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
266	14/06/2564	2106164	ไฟส่องสว่างชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟส่องสว่างชำรุดจำนวน 2 หลอด ถนนหนองบัวรอง บริเวณหน้าร้านลาบจ๋า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
267	13/06/2564	2106163	ไฟส่องถนนเสีย	ถนนทางเข้าหมู่บ้านจิตวิไล, ยาโมคอนโดมิเนียม เสียมานานแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
268	13/06/2564	2106162	ท่อน้ำประปารั่ว	ท่อน้ำประปาก่อนผ่านมิเตอร์รั่ว บริเวณซอยมิตรภาพ15 บรรเจิด สมจินดา 255/1 ถนนมิตรภาพซอย15 ต ในเมือง อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
269	12/06/2564	2106161	น้ำไม่ไหล	น้ำไม่ไหล เกี่ยวกับที่มีข้างบ้านตั้งปั้มน้ำดูดตักน้ำหรือป่าว ไม่ไหลหลายวันจะไม่มีน้ำใช้แล้ว หมู่บ้านแผ่นดินทอง 4	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
270	12/06/2564	2106160	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยข้างคาร์แคร์ถนนพายัพทิศ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
271	12/06/2564	2106159	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหลบางวัน ไหลแต่ชุนเหลือง บริเวณซอยเดชอุดม 14/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
272	12/06/2564	2106158	จอตรถกีดขวางทางจราจร	ตำแหน่งที่เกิดเหตุ : ซอยมหาชัย 5/4 ถ.มหาชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล

273	12/06/2564	2106157	ขอป้ายแจ้งเตือน	การปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยมิตรภาพ18 ไม่มีป้ายแจ้งเตือนทางปิด ทางเป็นซอยแคบ เข้าไปเจอถนนปิด	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
274	11/06/2564	2106156	ขอความอนุเคราะห์ติดกระจกนูน	ขอความอนุเคราะห์ติดกระจกนูน เพื่อการมองเห็นจราจรได้ดียิ่งขึ้นครับ สถานที่ :	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
275	11/06/2564	2106155	หลุมที่เกิดจากการทำ น้ำประปาบนผิวถนน	หน้าซอย30ก้นยา ซอย12	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
276	11/06/2564	2106154	น้ำปะปาไม่ไหลไม่รู้ส าเหตุ	ไหลมาทั้งวัน เวลาหลัง6โมงเย็นอยู่ตึกน้ำหยุดไหล ตามหลังน้ำแจ้งให้ทราบเพราะอะไรน้ำหยุดไหล ไม่มีการแจ้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
277	11/06/2564	2106153	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สุรนารี 2 ปีมไทยสงวน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
278	11/06/2564	2106152	พัฒนาพื้นที่	พัฒนาพื้นที่สองข้างทาง ถ.สีบศิริ ตรงข้ามรร.อุบลรัตน์ ทางจักรยาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
279	11/06/2564	2106151	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้ละสายไฟ (ดอกสีม่วง) ถ.มิตรภาพ ซ.2 บริษัทเงินติดล้อ บริษัทนครชัยแอร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
280	11/06/2564	2106150	ช่วยติดตั้งไฟส่องสว่าง และตัดต้นไม้ปากซอย	ที่ซอยราชนิกุล 16 ถนนราชนิกุล ซึ่งบริษัทที่มาทำระบบสายไฟลงดินทำหักไปแล้วไม่มาซ่อมแซม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการช่าง
281	11/06/2564	2106149	ไฟส่องสว่างถนน	กลางซอยสีบศิริ49/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
282	11/06/2564	2106148	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.พ่ายพิทศ ซ.2 ช่วงหน้าปากซอย มีรถเกิดอุบัติเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
283	11/06/2564	2106147	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 2121/17 ถ.สีบศิริ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
284	11/06/2564	2106146	เทียงแอสฟัลท์	ถนนชำรุดเป็นหลุม (เทียงแอสฟัลท์) ถ.ท้าวสุระ ซ.3/9 หน้าร้านปลาจุ่ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
285	11/06/2564	2106145	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ (ดอกสีม่วง) ไนท์บ้านเกาะ ถ. สุรนาถ หน้าบ้านเลขที่ 1143/3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง

286	11/06/2564	2106144	ถนน	ถนนชำรุดเป็นหลุมหลายจุด ถ.สนามกีฬา หน้าสถานีรถไฟจระเป็นหลุมหลายหลุมไปจนถึงแยกทางไปเบญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
287	11/06/2564	2106143	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.มหาดไทย คลินิกโกโก้สไมล์ ตรงเสาไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
288	11/06/2564	2106142	ตัดแต่งกิ่งไม้	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านเลขที่ 1983 ถ.มูขมนตรี ซ.17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
289	11/06/2564	2106141	ถนน	ผิวถนนชำรุด ถ.ท้าวสุระ ซ.3 บ้านเลขที่ 458	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
290	11/06/2564	2106140	จอดรถกีดขวางทางจ ราจร	จอดรถกีดขวางการจราจร ถ.มิตรภาพ ปากทาง บขส.เก่า ร้านโคราชเมืองเกษตร และร้านผ้ามา่าน จอดรถบนทางเท้า	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
291	11/06/2564	2106139	ถนน	ถนนชำรุด ตรอกวัดม่วง ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิด 1 จุด เลยถัดไปอีก 20 ม. อีก 1 จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
292	11/06/2564	2106138	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนวัสดุก่อสร้าง (ผ้าที่รื้อจากบ้าน) ถ.มหาชัย ซ.5 หน้าปากซอย 5/6/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
293	11/06/2564	2106137	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.สุนทรารายณ์ ซ.29 หน้าบ้านเลขที่ 260	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
294	11/06/2564	2106136	ดอกรูป	ตรวจสอบดอกรูปบริเวณถ.สุนทรารายณ์ ซ.ข้างตลาดไฮโซ (หลังร้านปิ้งย่าง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
295	11/06/2564	2106135	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.14/8 เสาไฟต้นแรก 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
296	11/06/2564	2106134	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ชุมชนทุ่งสว่างศาลาลอย ถ. พ่ายพิศ ซ.9/11 หน้าบ้านเลขที่ 775/5 จำนวน 1 จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
297	11/06/2564	2106133	ไฟส่องสว่างสาธารณ ะชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟส่องสว่างชำรุด การเคหะ ซอย31,32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
298	10/06/2564	2106132	น้ำประปาไหลเบา มาก	สืบเนื่องจากผู้รับเหมาวางท่อ ทำท่อน้ำประปาแตก แล้วได้แจ้งเทศบาลให้มาช่วยดู ทางเทศบาลแก้ไขแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา

299	10/06/2564	2106131	น้ำไม่ไหลค้ะ	เมื่อวานร้องเรียนไปแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเช็คให้แล้วก็ได้ติดต่อกลับมาอีกค้ะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
300	10/06/2564	2106130	ประปาไม่ไหล	แจ้งสำนักงานประปา ตรวจสอบ/แก้ไข ประปาไม่ไหล พิกัด:ชุมชนเดชอุดมพัฒนา บ้านเลขที่ 29 และใกล้เคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
301	10/06/2564	2106129	เก็บขยะ	แจ้งสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในถัง (ตกค้างหลายวัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
302	10/06/2564	2106128	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะล้นถัง ถ.มิตรภาพ ซ.11 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
303	10/06/2564	2106127	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ทางไปหัวทะเล ติดตั้งท่อที่จะข้ามทางรถไฟไปหัวทะเล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
304	10/06/2564	2106126	ต้นไม้ละสายไฟ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.อัมพวงค์ ตัดถ.พลล้าน สุดถนน ต้นไม้อยู่สี่แยก หน้าบ้านเลขที่ 571	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
305	10/06/2564	2106125	งานรักษาความสะอาด	เก็บขนขยะ ถ.สีบศิริ หน้าบ้านเลขที่ 3279/92	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
306	10/06/2564	2106124	ติดตั้งป้ายซอยคีน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับเหมาทำถนนสุรนาราม ซอย17 ทำถนนเสร็จแล้ว ให้นำป้ายซอยมาติดตั้งคีน	ระหว่างดำเนินการ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง
307	10/06/2564	2106123	จอตรถกีดขวางทางจราจร	จอตรถในซอยแนวยาว ซ.บุญเรือง 14 กีดขวางการจราจร เนื่องจากในซอยแคบลงทำให้รถที่สัญจรไปมาไม่สะดวก	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
308	10/06/2564	2106122	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 19 หน้าบ้านเลขที่ 881	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
309	10/06/2564	2106121	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ สีบศิริ 49 ใกล้หอพัก วี 49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
310	10/06/2564	2106120	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 18 หน้าบ้านเลขที่ 2660/3 และ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
311	10/06/2564	2106119	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 24,26 ไฟติดตลอดไม่ดับมา 1 สัปดาห์แล้ว ทั้งสองซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

312	10/06/2564	2106118	ร้านก๋วยเตี๋ยวทิ้งเศษอาหารลงท่อ	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ+แก้ไขกรณีร้านก๋วยเตี๋ยว มา ลอง กัญ	ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
313	10/06/2564	2106117	เหตุรำคาญ	ร้านตัดผมสมนึก สุขนัขส่งเสียงดังรบกวน ถ.สีบศิริ 3 ใกล้ร้านตำแซบแก่นขอนแก่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
314	10/06/2564	2106116	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีบศิริ 51 แยก 12 หน้าบ้านเลขที่ 3299 ไฟไม่สว่างและดับมานาน 2 เดือน (ตลอดสาย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
315	10/06/2564	2106115	ขอเปลี่ยนถังขยะใบใหญ่ชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเปลี่ยนถังขยะใบใหญ่ขนาด 660 ลิตร เนื่องจากแตกชำรุด บริเวณจุดทิ้งขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
316	10/06/2564	2106114	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.พ่ายพิศ หน้าวัดทุ่งสว่างตรงแท่งค้ำน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
317	09/06/2564	2106113	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 419/12 ถ.เดชอุดม ซ.14/19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
318	09/06/2564	2106112	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สุรนารี ซ.กิ่งสวายเรียง สตรีวเทคนิค ใกล้ย่าโมคอนโด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
319	09/06/2564	2106111	ฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาปูน) จำนวน 2 ฝา ถ.สีบศิริ 16 เยื้องสำนักงานชลประทาน หน้า ซ.ติดเอกลักษณ์สีฟวิงโฮม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
320	09/06/2564	2106110	ฝาบ่อชำรุด	แจ้งสำนักการช่างดำเนินการซ่อมฝาบ่อชำรุด พิกัด:ชอยไปหัวทะเล 1	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
321	09/06/2564	2106109	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ 21 หน้าบ้านเลขที่ 1601/4 กลางชอย 1 ดวง เข้ามา 200 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
322	09/06/2564	2106108	เก็บขนกิ่งไม้ในอ่าวอักษฎางค์	ขอความอนุเคราะห์ รถเก็บขนกิ่งไม้ ในอ่าวเก็บน้ำอักษฎางค์ ที่กองในชุมชนประปา	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักการช่าง
323	09/06/2564	2106107	สนามกีฬา	ขอความกรุณาทางเทศบาล ฯ ช่วยหาพื้นที่สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส	รับเรื่อง	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการศึกษา
324	09/06/2564	2106106	ถนนน้ำขัง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนเดชอุดม 14/17 มาขุดสองอาทิตย์ที่แล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักการช่าง

325	09/06/2564	2106105	ทางเท้า	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด ถ.ชุมพล บริเวณทางโค้งหน้าร้านทองระยอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
326	09/06/2564	2106104	เก็บขยะ	ขอความอนุเคราะห์เก็บขนขยะ ถนนปึกธงชัย ซอย 2 (ซอยเพิ่มสุขค้าไม้) ไม่ได้เข้ามาเก็บขยะ2-3วันแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
327	09/06/2564	2106103	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 225-219/2 ซ.มหาชัย 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
328	09/06/2564	2106102	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีปศิริ ซ.3/24 ซ.เสือด่า หน้าบ้านเลขที่ 222/9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
329	09/06/2564	2106101	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ใต้สะพานลอย หลังเทอร์มินอล ซ. โชคดีค้าไม้ หน้าบ้านเลขที่ 852	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
330	09/06/2564	2106100	น้ำไม่ไหล	เลขที่ผู้ใช้ 1267 เขต 19 น้ำไม่ไหลมาหลายวันแล้วค่ะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
331	09/06/2564	2106099	ไฟถนนไม่ติด สายไฟชำรุด	เคอร์รี่เรียนไปแล้ว ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แต่ในแอปพลิเคชัน แสดงสถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
332	09/06/2564	2106098	กิ่งไม้ละสายไฟ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิ่งไม้ละสายไฟ บ้านเลขที่ 945 ถ.จอมสุรางค์ฯ ติดเอกลักษณะเครื่องเรือน	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
333	09/06/2564	2106097	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 2685 ซ.สีปศิริ 41 และ บ้านเลขที่ 2687	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เข้ามาโดยตรง	สำนักงานช่าง
334	08/06/2564	2106096	ท่อน้ำประปาชำรุด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถนนมิตรภาพ 4/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานประปา
335	08/06/2564	2106095	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สีปศิริ ซ.3/22 หน้าบ้านเลขที่ 112/158 จำนวน 1 ดวง หน้าปากซอย 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
336	08/06/2564	2106094	หลอดไฟส่องสว่างเสีย	ชุมชนหลวงจิต ซอยหลวงจิต หน้าบ้านเลขที่ 439/27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
337	08/06/2564	2106093	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1323 ซ.สุนทรายนธ์ 17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

338	08/06/2564	2106092	เก็บขนที่นอนเก่า	ขอความอนุเคราะห์เก็บขนที่นอนเก่า บริเวณจุดทิ้งขยะตรงข้ามบ้านเลขที่33/11 ถนนมิตรภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
339	08/06/2564	2106091	เก็บขนขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ซ.มิตรภาพ11 (สายฝน) ไม่เข้าเก็บขยะเป็นเวลา 1 สัปดาห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
340	08/06/2564	2106090	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มิตรภาพ ซ.18 เสาที่ 2 บ้านเลขที่ 2660/3-4 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
341	08/06/2564	2106089	ไฟฟ้าสาธารณะ	ถ.มิตรภาพ 30 หน้าบ้านเลขที่ 3106 แยกขวามือที่ 1 หลอดที่ 3 จำนวน 1 ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
342	08/06/2564	2106088	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ถ.มุขมนตรี 22 หน้าบ้านเลขที่ 153	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
343	08/06/2564	2106087	ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด	ก่อนถึงหน้าวัดหัวสะพาน ถนนเบญจรงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฟสบุ๊ค	สำนักงานช่าง
344	08/06/2564	2106086	ขอกระจกนุน มาติดตรงฝั่งตรงข้าม	ขอกระจกนุนมาติดฝั่งตรงข้ามทางเข้าหอพักให้หน่อยครับ สถานที่ 59 ปลอดภัยแมนชั่น ถนนบูรินทร ตำบลในเมือง	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
345	08/06/2564	2106085	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 1544/4 ถ.สุนทรารายณ์ ซ.2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
346	08/06/2564	2106084	สายไฟห้อยท้องช้าง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟห้อยท้องช้าง ถ.เดชอุดม ซ.14/15/3 ช่วงต้นซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
347	08/06/2564	2106083	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณซอยสุนทรารายณ์ 3/7 3/9 (ทะลุถึงกัน) ดับทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
348	08/06/2564	2106082	เก็บขนขยะ	เก็บขนขยะ ซอยตะคองเก่าเหนือ ซอย 6 ไม่เข้ามาเก็บหลายวันแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไลน์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
349	08/06/2564	2106081	กิ่งไม้ละสายไฟ	กิ่งไม้ละสายไฟ ถ.เดชอุดม ซ.14 /17/8 หน้าบ้านเลขที่ 443/6 ติดหลังชลประทาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
350	08/06/2564	2106080	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล 10 วัน ถ.มิตรภาพ ซ.ข้างอุทีเอ็น แลวปิยพฤษร์รีสอร์ท ทั้งซอย ซ.เล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา

351	07/06/2564	2106079	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ด้านหลังบ้านเลขที่ 33 ซ.มิตรภาพ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
352	07/06/2564	2106078	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.ยมราช ทางเข้าวัดพ่ายัพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
353	07/06/2564	2106077	จุดโคลน+ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่างดำเนินการ ดุดโคลน+ลอกท่อ พิกัด:61 ซอยมุขมนตรี 5/6	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
354	07/06/2564	2106076	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มุขมนตรี ซ.ลำปรุ 2 หลังวัดหนองจะบก หน้าบ้านเลขที่ 49/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
355	07/06/2564	2106075	สุนัขจรจัดไล่กวด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุนัขจรจัด ไล่กวดประชาชน ถนนมหาชัย บริเวณแฟลตตำรวจ	ระหว่างดำเนินการ	ไลน์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
356	07/06/2564	2106074	งานรักษาความสะอาด	พัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าบริเวณ สองข้างทาง ถ.สีบศิริ ซ. ร้านบ้านครูยอดไถ่อยู่เขตชัย ถัดจากฮอบอิน 1 ซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
357	07/06/2564	2106073	ถนน	ถนนชำรุด เป็นหลุม ปากซอย สีบศิริ 3/10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
358	07/06/2564	2106072	งานรักษาความสะอาด	เก็บเศษใบไม้ หลังอนามัยสวนพริกไทย ไม่เก็บมา 1 สัปดาห์ และพัฒนาพื้นที่ ตัดต้นหญ้า 2 ข้างทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
359	07/06/2564	2106071	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน สำนักงานหมู่บ้านหลังประปา บริเวณต้นไทร	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
360	07/06/2564	2106070	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด (โคมชำรุด) บ้านเลขที่ 365 ถ.เดชอุดม ซ.6/6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
361	07/06/2564	2106069	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด บ้านเลขที่ 331 ถ.พิบูลละเอียด ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
362	07/06/2564	2106068	ท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 191 ซ.สีบศิริ 5(ทั้งซอย)	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
363	07/06/2564	2106067	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 471/4 ถ.เดชอุดม ซ.14/17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

364	07/06/2564	2106066	ร้านก๋วยเตี๋ยวทิ้งเศษอาหารลงท่อระบาย	แจ้งสำนักการช่าง/สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ+แก้ไข กรณีร้านก๋วยเตี๋ยว มา ลอง กัญ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
365	07/06/2564	2106065	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีแดงขุ่น บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ถ.เดชอุดม บ้านเลขที่ 1128	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
366	07/06/2564	2106064	น้ำประปาไหลอ่อนมาก	ถนนมิตรภาพซอย 21 เลี้ยวซ้ายเข้าปียพฤกษ์รีสอร์ท ซอยหลังอยู่ที่เอ็นตลอดซอย น้ำประปาไหลอ่อนมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการประปา
367	07/06/2564	2106063	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.มานะศิลป์ แลวชิตีลิงค์คอนโดตบทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
368	07/06/2564	2106062	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปามีสีดำขุ่น ถ.พิบูลละเียด ซ.7 หน้าบ้านเลขที่ 333/3 ทั้งซอย เป็นมานานแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
369	07/06/2564	2106061	คืบผิวจราจรจากการซ่อมท่อประปา	แจ้งสำนักการประปา คืบผิวจราจรจากการซ่อมท่อประปา พิกัด:บริเวณแยกเข้าเขื่อนบ้านมะขามเต่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการประปา
370	07/06/2564	2106060	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 587 ถ.เบญจรงค์ ซ.3 เสาไฟต้นที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
371	07/06/2564	2106059	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หลังโรงแรมปัจดารา บริเวณเรียบทางรถไฟ ดับตลอดสาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
372	07/06/2564	2106058	ถนนชำรุด(ยางร้อน)	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถนนชำรุด(ยางร้อน) บริเวณซอยสายฝน มิตรภาพ 11 แอสฟัลต์ร้อนเป็นหลุม	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
373	07/06/2564	2106057	ขอตั้งถังขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 197 5/2 สิบศิริซอย 28 จำนวน 2 ถัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
374	06/06/2564	2106056	ไฟส่องสว่างชำรุด	แจ้งสำนักการช่างซ่อมไฟส่องสว่างชำรุด (ทั้งซอย) พิกัด:ซอยราชนิกุล 22 (ชุมชนราชนิกุล 3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
375	06/06/2564	2106055	ไฟฟ้าดับ	ไฟฟ้าดับ ที่ชุมชนมิตรภาพซอย 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักการช่าง
376	06/06/2564	2106054	น้ำประปาไหลอ่อน	บริเวณซอยข้างอยู่ที่เอนการาจ เลยซอยบางจากมิตรภาพ19 ไปนิดหน่อย ไหลอ่อนมาแล้วประมาณฯ สัปดาห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา

377	06/06/2564	2106053	น้ำไม่ไหลอีกแล้วครับ	น้ำไม่ไหล 2 วันแล้วครับ 243/146 หมู่บ้านแผ่นดินทอง 4 ถ. สุรนารี 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
378	06/06/2564	2106052	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหลังโรงเรียนชัยมนต์ ถนนไชยณรงค์ 3/17 หน้า บ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
379	06/06/2564	2106051	ฝาท่อระบายน้ำ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีมีการวางไม้ไว้แทน ฝาท่อระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
380	06/06/2564	2106050	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณถนนโยธาช่วงแยกเต็กฮะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
381	06/06/2564	2106049	น้ำประปาไม่ไหล	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณช่วงก่อสร้างซอยท่าตะโก(ไม่ไหลหลายหลังคาเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
382	06/06/2564	2106048	ตุ๊ดโคลน+ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่าง ตุ๊ดโคลน+ลอกท่อ พิกัด:ซอยราชนิกุล 22 (รถเข้าไม่ได้)	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
383	06/06/2564	2106047	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.464 และ 564 หลังวัดหงสาราม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
384	05/06/2564	2106046	ตุ๊ดโคลน+ลอกท่อ	แจ้งสำนักงานช่าง ตุ๊ดโคลน+ลอกท่อ พิกัด:ซอยเบญจรงค์ 5/3 (แยกขวามือ) ทะลุ ซอย ท้าวสุระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
385	05/06/2564	2106045	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อนมานานมาก ถ.พิบูลละเอียด ซ.3 หน้าบ้านเลขที่ 536	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
386	04/06/2564	2106044	จอดรถกีดขวางทางจราจร	เนื่องจากมีการเปิดร้านอาหารร้านสุกี้ที่ซอยตรอกจันทน์ ทำให้มีรถมาจอดเพื่อซื้อสุกี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
387	04/06/2564	2106043	ถนนในหมู่บ้านจัดสรร	ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร รขารมย์ข้างตลาดเซฟวัน มีลูกบ้านเอาเต็นท์มาวางตอกหมุดเสาเต็นท์ลงบนพื้นถนนแบบถาวร	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
388	04/06/2564	2106042	ไฟฟ้าไม่ติด ทางแยก	ชุมชน30กัญยาพัฒนา แจ้งไฟดับ1ดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
389	04/06/2564	2106041	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพื้นบริเวณท่อระบาย	143/4 และ 143/5 ซอยไชยณรงค์ 3/11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง

390	04/06/2564	2106040	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหน้า บ.3/5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
391	04/06/2564	2106039	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซ.ลำปรุ 2/2 หน้าบ้านเลขที่ 478	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
392	04/06/2564	2106038	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เบญจรงค์ ซ.4/1/13 หน้าบ้านเลขที่ 264/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
393	04/06/2564	2106037	ท่อประปา	ท่อประปาชำรุด ถ.จิระ ซ.2 หน้าบ้านเลขที่ 112 ผ่านปพช. เลี้ยวซ้ายมือ 200 ม. ตรงฝาคกรอบไหล่ทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
394	04/06/2564	2106036	ฉีดพ่นยุง	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุง บ้านเลขที่ 481 ซ. หลวงจิต ช่วงกลางซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
395	04/06/2564	2106035	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนารายณ์ ซ.17 หน้าบ้านเลขที่ 1327 , 1327/3 ช่างในอีกหลายดวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
396	04/06/2564	2106034	ดอกธูป	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ดอกธูปมีการปลิวกระจายไปทั่ว จนเกิดความเดือดร้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
397	04/06/2564	2106033	ถนน	ถนนชำรุดเป็นหลุมลึก ถ.สุนาริ ปากทางศิริสุขการพิมพ์ ร้านส. ทรัพย์เจริญปากซอย ตอนนี้อาการรยวางไว้ปักผ้าสีแดง	ไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
398	04/06/2564	2106032	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.สุนาริ 2 ก่อนถึงเขื่อนคนชุม 50 ม. หน้าร้านสวนลุงใจส้มตำลาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
399	04/06/2564	2106031	น้ำปะปาขึ้นจากเดิมมากคะ	ด้วยน้ำปะปาที่บ้านขึ้นมากกว่าปกติ ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่โปรดเข้าตรวจสอบน้ำประปาให้ด้วยคะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานประปา
400	04/06/2564	2106030	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.มุขมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 3/16 ซ.เสารง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
401	04/06/2564	2106029	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 86 ซ.สีบศิริ 3/4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
402	04/06/2564	2106028	ต้นไม้และสวนสาธารณะ	ต้นไม้ละสายไฟ ถ.สีบศิริ ซ.3/24 (เสือดำ) หน้าบ้านเลขที่ 206/3 (ต้นมะม่วง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

403	04/06/2564	2106027	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 80/1 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.สุนารี เสาไฟต้นที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
404	04/06/2564	2106026	ดอกของต้นรูป	พื้นที่ส่วนบุคคลข้างๆ มีต้นรูปขึ้นจำนวนมาก แล้วดอกรูปมีการปลิวกระจายไปทั่ว จนเกิดความเดือดร้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
405	04/06/2564	2106025	น้ำประปา	น้ำประปาไม่ไหล ถ.เส้นสุระ 2 หลังเดอะมอลล์ หมู่บ้านแผ่นดินทอง 4 เวลาไหลจะไหลเฉพาะกลางคืนที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
406	03/06/2564	2106024	ปรับปรุงพื้นผิวถนน	ต้องการให้ปรับปรุงพื้นผิวถนน ในซอยข้างร้านสมบัติแอร์ ถนนท้าวสุระ ซอย 5 ในชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
407	03/06/2564	2106023	แจ้งไฟฟ้าดับ	ร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าดับ ไม่สามารถใช้งานได้ บริเวณ ถนนท้าวสุระ ซอย 5 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักงานช่าง
408	03/06/2564	2106022	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.กุดัน ช่วงร้านสตอรี่ จำนวน 3 ต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
409	03/06/2564	2106021	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 89 ถ.เดชอุดม ซ.14/3 เสาไฟต้นสุดท้าย บ้านเลขที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
410	03/06/2564	2106020	สุนัขจรจัด	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขมีสุนัขจรจัดไล่ประชาชน ถ.มูขมนตรี ซ.วัดหลักร้อย บริเวณเพียงพอใจ	ระหว่างดำเนินการ	โทรศัพท์	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
411	03/06/2564	2106019	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.เดชอุดม ซ.2(ทั้งซอย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
412	03/06/2564	2106018	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 65/3 ถ.ป๋กรงชัย ซ.1/3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง
413	03/06/2564	2106017	น้ำไหลอ่อน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไหลอ่อน บ้านเลขที่ 83,85 ถ.บูรินทร์ ใกล้ร้านวันดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานประปา
414	02/06/2564	2106016	สอบถามงานทะเบียนราษฎรฯ	วันเสาร์ที่ 5 มิย.2564 นี้ เปิดทำการหรือไม่ ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุล และทำบัตร ประชาชน ค่ะ	ระหว่างดำเนินการ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
415	02/06/2564	2106015	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.บูรินทร์ ทั้งสาย ดับตั้งแต่วันเสาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักงานช่าง

416	02/06/2564	2106014	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ต่อกไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 17 ตรงหม้อแปลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
417	02/06/2564	2106013	ท่อประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ. สุนารี หน้าร้านลอร์ดเทลเลอร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
418	02/06/2564	2106012	ไฟฟ้าสาธารณะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ้านเลขที่ 150 การเคหะโครงการ 1 ซ.7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
419	02/06/2564	2106011	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พิบูลละเอียด ซ.12/2 หน้าบ้านเลขที่ 628/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
420	02/06/2564	2106010	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ถ.พิบูลละเอียด ซ.12/2 หน้าบ้านเลขที่ 628/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
421	02/06/2564	2106009	ท่อประปา	ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ถ.สุนารี 2 หน้าป้อมไทยสงวน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
422	02/06/2564	2106008	วางสิ่งของกีดขวาง	วางไม้หินอ่อนบนฟุตบาทพื้นผิวจราจร ถ.เดชอุดม แถวร้านตัดผมเย็บผ้า ก่อนถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักปลัดเทศบาล
423	02/06/2564	2106007	ม้าหินอ่อนขวางทาง จอดรถ	ข้างบ้านขยับม้านั่งมากีดขวางทางจอดรถ ตรงข้ามก็จอดไม่ได้ทำยังไงดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แอปพลิเคชัน	สำนักปลัดเทศบาล
424	01/06/2564	2106006	น้ำประปา	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล บ้านเลขที่ 66/2 ถ.ท้าวสุระ ซ.3 น้ำไม่ไหล 4 วัน จำนวน 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
425	01/06/2564	2106005	แจ้งตัดวัชพืชข้างถนน ภายในซอย	แจ้งตัดวัชพืช หญ้า และกิ่งมะขาม บริเวณถนนเดชอุดม ซอย 14/15/3 ตลอดทั้งซอย ตั้งแต่ต้นซอยที่มีวัชพืช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เว็บไซต์เทศบาล	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
426	01/06/2564	2106004	น้ำประปา	ตรวจสอบน้ำประปาสี่เหลี่ยมชุมชนมิกลิน ถ.สีบศิริ 3/10 หน้าบ้านเลขที่ 140/1 ทั้งซอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการประปา
427	01/06/2564	2106003	ขอถังขยะ	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตั้งถังขยะ(ทั่วไป) บ้านเลขที่ 813/3 ถ.ช้างเผือก ซ.3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
428	01/06/2564	2106002	ท่อระบายน้ำอุดตัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 569 ถ.กีฬากลาง ซ.5	ระหว่างดำเนินการ	เข้ามาโดยตรง	สำนักการช่าง

429	01/06/2564	2106001	ไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชั่วคราว การเคหะโครงการ 2 ซ.32,33,34 และมิตรภาพ 19 ซ.โรงลิเกข้างยาโม 4 ทั้งแถบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โทรศัพท์	สำนักการช่าง
-----	------------	---------	--------------	--	--------------------	----------	--------------